











人を、世界を、拓いていく。

DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



CRANE

CATALOGUE





📏 ブーム / ジブ長

		長さ 	最大作業半径 	最高揚程 
	T メインブーム	14.7 - 90 m	82 m	87 m
 	NZK 振出式ジブ	11.5m / 20 m + V7 / V 14 m	94 m	114 m
	NZF 固定式ジブ(油圧チルト)	8 - 43 m	90 m	121 m
	TS スترونゲジブ	4 - 39 m	94 m	121 m

🚗 タイヤ

	km/h min. MIN.	km/h max. MAX.	
445/95 R 25 (16.00 R 25)	2,1	85	37,2%

⚖️ 最大反力

		
Fmax 	970 kN (98 t)	1.200 kN (123 t)



クレーンデータ


LTM1360NV

クレーン操作データ

	max	径 ∅	長さ	ラインプル F
① 第1ウインチ	0 - 116 m/min	23 mm	310 m	122 kN
② 第2ウインチ	0 - 116 m/min	23 mm	280 m	122 kN
360° 旋回速度	0 - 1.5 min ⁻¹			
	約 75 秒 (83° まで)			
	ブーム伸縮時間 約 750 秒 (14,7 m → 90 m)			

フック ※オプション選択

170,0 t	9	16
155,7 t	7	14
125,1 t	5	11
80,0 t	3	7
36,2 t	1	3
12,2 t	-	1



90 m



11,5 m - 20 m




2 x 7 m



4 m - 39 m








8 m - 43 m



88 t



455 kW (619 PS)



LTM1360NV

ブーム/ジブ仕様


T テレスコピックブーム

NZK 振出式ジブ

V エクステンション

S ストロングジブ


NZF 油圧チルト固定式ジブ



S3516


TVNZK

振出式ジブ




TS

ストロングジブ



TNZF

油圧チルト固定式ジブ



7 m ブームエクステンション



11.5 / 20 m TNZK-ジブ



4 m TF-アダプター



2 m F-レデューサー





7 m 中間ジブ



2 m F-ヘッドセクション



ウェイト後端半径



テクニカルデータ

クレーン


フレーム	リープヘル製。トリプルローラー旋回リム。ハイテン鋼を使用した振じり剛性の強いデザイン。
クレーン動作	シャーンからメカニカルに駆動力を伝達し、サーボ制御とパワーレギュレーションを備えた可変アキシアルピストンポンプを稼働。
操作	ジョイスティックによる操作。油圧ポンプの変位制御により、クレーンの動きを無段階に制御。ディーゼルエンジンの回転数変化により作業速度を制御。
ウインチギア	アキシアルピストン式可変容量モーター、遊星ギア内蔵ホイストドラム、スプリング式スタティックブレーキで動作。
ラフィングギア	パイロット制御ブレーキバルブ付きディファレンシャルラム1基を装備。
旋回ギア	アキシアルピストン固定容量モーター、遊星ギア、スプリング式スタティックブレーキで動作。閉回路油圧。
クレーンキャビン	高視認性ガラス使用。キャビンチルト20°。
安全装備	リーコン2搭載。シミュレーション機能搭載。過巻防止装置、油圧安全弁装備。
伸縮ブーム	ブーム長：14.7m～90m。基部+伸縮部7段構成。テレマティックシステムによる各段個別伸縮。
カウンターウェイト	88 t
電気システム	最新バスシステム搭載。直流24V。


シャーン

フレーム	リープヘル製、ハイテン素材・軽量・アンチツイストボックス形状デザイン
アウトリガー	縦横油圧張出、自動レベル調整・電子水平機能付き4点指示サポートシステム。
エンジン	リープヘル製、水冷、8気筒ディーゼルエンジン。最大出力 455 kW (619 h.p.)。最大トルク 3067 Nm。スパークアレスター装備。燃料タンク 810 ℓ
トランスミッション	ZF製トルコン、インターダ付きオートミッション。前進12速、後進2速。
車軸	ローメンテ車軸。全6軸操舵。3.5.6軸に遊星ギア、駆動軸にディファレンシャルロック付き。
サスペンション	全軸ハイドロリックニューマティックサスペンション装備
タイヤ	12輪 445/95 R 25 (16.00 R 25)。
ステアリング	2回路油圧サーボステアリング。走行速度によりステアリングモード自動切換え。
ブレーキ	サービスブレーキ：全輪ディスク式2回路エアブレーキ装備。 パーキングブレーキ：スプリング式ブレーキアクチュエータが2～6軸に装備。 サステイナクションブレーキ：リープヘルブレーキシステムZBS(エンジン/排気ブレーキ)。
走行キャビン	ラバーアブソーバと耐腐食性のキャビンで安全で快適な運行が可能。
電気システム	最新バスシステム搭載。直流24V。

揚程図 [T]


LTM1360NV






	14,7 m	19,6 m	24,6 m	29,6 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	90 m		
	*																	
3	300	155,7	116,6														3	
3,5	167,1	155,7	117,5	116,5													3,5	
4	163	155,7	118,3	117,3	114,5												4	
4,5	159,3	146	119,2	118	114,6												4,5	
5	150,3	136,5	120,2	118,6	114,6	93											5	
6	135	120,7	119,4	117	113,7	93	81,4										6	
7	119,4	108	107,3	106,8	103,3	93	82	66,9									7	
8	105,2	97,3	96,8	95,7	93,9	91	81,6	67,8	54,6								8	
9	94,4	88,5	88,5	87,2	85,7	83,6	79,5	66,9	55	43							9	
10	85,9	80,9	80,1	78,7	77,3	75,7	73,6	65,5	53,8	43,2	34,1						10	
11	77,1	74,4	73	71,9	70,2	68,8	67,8	63,9	51,7	41,7	34,4						11	
12	66,2	66,3	67	65,5	64,3	63,2	62,6	61	49,8	40,1	34,2	28					12	
13	48,4	48,5	62	60,5	59,4	58,9	57,7	56,1	48	38,6	33,1	28,2	22,7				13	
14			57,8	56,1	54,7	54,7	53,5	51,8	46,3	37,1	31,7	28	22,8	18,4			14	
15			54,3	52,2	50,8	50,8	49,7	48,1	44,7	35,6	30,4	27,2	22,8	18,5	15,1		15	
16			50,2	48,9	47,4	47,5	46,6	44,9	43,1	34,2	29,1	26,2	22,8	18,7	15,2	11,3	16	
18			31	43,4	41,8	41,8	41,1	39,5	39,4	31,6	27,2	24,4	21,9	18,4	15,3	11,3	8,9	18
20				37,8	37,7	37,1	36,4	36,2	35,1	29,4	25,8	22,6	20,5	17,7	15,1	11,2	9	20
22				30,3	34,2	33,4	32,6	32,5	31,4	27,4	24,5	21,1	19,2	17	14,6	11	8,9	22
24					30,4	30,1	29,5	29,3	28,3	25,5	23,1	19,9	18	16,2	14	10,8	8,9	24
26					26,9	26,9	27,5	26,6	25,5	23,8	21,8	18,9	16,8	15,3	13,5	10,6	8,8	26
28					15,7	24,2	25	24,4	23,2	22,1	20,5	17,9	15,7	14,3	12,9	10,3	8,7	28
30						21,9	22,6	22	21,2	20,5	19,2	16,8	14,6	13,5	12,3	10,1	8,5	30
32						18,1	20,6	19,9	19,1	18,7	18	15,9	13,8	12,6	11,7	9,8	8,3	32
34							18,8	18,2	17,4	17	16,9	14,8	13,3	11,8	11,1	9,5	8	34
36							16,1	16,6	16,1	15,4	15,9	14	12,7	11,1	10,5	9,3	7,7	36
38								15,2	15,4	14	14,7	13,1	12,1	10,4	9,9	9	7,4	38
40								13,8	14,6	12,9	13,4	12,3	11,5	9,9	9,3	8,7	7	40
42								11	13,5	12,2	12,3	11,6	10,9	9,4	8,7	8,3	6,6	42
44									12,5	11,4	11,2	11	10,3	8,9	8,2	7,8	6,3	44
46									9,9	10,7	10,3	10,1	9,8	8,5	7,6	7,3	6	46
48										10	9,4	9,3	9,2	8,1	7	6,9	5,7	48
50										8,8	8,6	8,5	8,8	7,7	6,7	6,4	5,4	50
52										6,7	7,9	7,8	8,2	7,3	6,4	6	5,1	52
54											7,2	7,4	7,5	7	6	5,5	4,8	54
56											6,3	7	6,9	6,7	5,7	5,2	4,6	56
58												6,6	6,3	6,4	5,5	4,8	4,4	58
60												5,6	5,8	5,9	5,2	4,5	4,2	60
62												4	5,2	5,4	5	4,2	3,9	62
64													4,8	4,9	4,8	4	3,7	64
66													3,9	4,6	4,5	3,7	3,5	66
68														4,1	4,2	3,5	3,2	68
70														3,3	3,8	3,2	3	70
72														1,4	3,4	2,9	2,8	72
74															2,6	2,5	2,6	74
76															1,3	2,2	2,2	76
78																1,8	1,9	78
80																	1,6	80
82																	1,4	82

*後方性能



LTM1360NV


振出式ジブ定格総荷重表 [TNZK]



	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			
	NZK 11,5 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3,5	24,3																					3,5
4	24,3																					4
4,5	24,3																					4,5
5	24,3			24,3																		5
6	24,3	19,8		24,3			24,3															6
7	24,3	18,6		24,3			24,3			24,3												7
8	23,6	17,1		24,3			24,3			24,3			21,5									8
9	21,5	15,8	11,1	24,3	18,2		24,3			24,3			21,3			19,4						9
10	19,2	14,6	10,6	24,3	17,7		24,3	17,8		24			21			19,2				17,4		10
11	16,9	13,6	10,1	24,2	17		24,2	17,3		23,5	17,2		20,7			19				17,2		11
12	15	12,7	9,7	23,5	16,2	10,7	23,6	16,6		22,9	16,8		20,3	15,8		18,7				17		12
13	13,5	11,9	9,3	22,5	15,5	10,4	22,8	16	10,6	22,4	16,2	10,7	19,9	15,4		18,3	14,8			16,8		13
14	12,2	11,2	8,9	21,5	14,9	10,2	22	15,4	10,3	21,7	15,7	10,4	19,4	15	10,2	18	14,5			16,5	13,8	14
15	11,2	10,6	8,7	20,5	14,3	9,9	21,1	14,8	10,1	21,1	15,2	10,2	19	14,5	10	17,7	14,3			16,3	13,6	15
16	10,3	10	8,4	19,3	13,7	9,7	20,3	14,2	9,9	20,5	14,6	10	18,5	14,1	9,8	17,3	13,9	9,8		16	13,4	16
18	8,7	9,1	8	17,2	12,7	9,3	18,4	13,3	9,5	19	13,7	9,6	17,7	13,3	9,5	16,7	13,2	9,5		15,6	13	18
20	7,5	8,4	7,7	15,3	11,8	8,9	16,7	12,5	9,1	17,5	12,9	9,3	16,6	12,5	9,2	16,1	12,5	9,2		15,1	12,4	20
22	6,6	7,8	7,6	13,5	11,1	8,6	15,1	11,7	8,8	16	12,2	9	15,5	11,9	8,9	15,3	11,9	8,9		14,6	11,8	22
24	5,8	7,5		12,2	10,4	8,3	13,6	11	8,5	14,7	11,5	8,7	14,4	11,3	8,7	14,4	11,4	8,7		14,1	11,3	24
26				11	9,9	8,1	12,4	10,4	8,3	13,4	10,9	8,4	13,4	10,8	8,4	13,6	10,9	8,5		13,4	10,9	26
28				10	9,4	7,9	11,3	9,9	8,1	12,3	10,4	8,2	12,4	10,4	8,2	12,7	10,5	8,3		12,8	10,5	28
30				9,2	8,9	7,7	10,3	9,5	7,9	11,4	9,9	8	11,5	10	8	12	10,1	8,1		12,1	10,1	30
32				8,4	8,6	7,6	9,5	9	7,7	10,5	9,5	7,9	10,8	9,6	7,9	11,2	9,7	8		11,4	9,8	32
34				7,8	8,2	7,5	8,8	8,7	7,6	9,8	9,1	7,7	10,1	9,2	7,8	10,5	9,4	7,8		10,8	9,4	34
36				7,3	7,9	7,5	8,2	8,4	7,6	9,1	8,8	7,6	9,4	8,9	7,7	9,9	9,1	7,7		10,2	9,1	36
38				6,8	7,7	7,5	7,7	8,1	7,5	8,5	8,5	7,6	8,9	8,6	7,6	9,3	8,8	7,6		9,6	8,9	38
40				6,3	7,5	7,1	7,2	7,8	7,5	8	8,2	7,5	8,4	8,3	7,5	8,8	8,5	7,5		9,2	8,6	40
42				5,9	7,4	3,5	6,7	7,7	7,5	7,5	8	7,5	7,9	8,1	7,5	8,3	8,3	7,5		8,7	8,4	42
44				5,6	7,2		6,4	7,5	7,1	7,1	7,8	7,5	7,5	7,9	7,4	7,9	8,1	7,4		8,2	8,2	44
46							6	7,5	4,1	6,7	7,6	7,5	7,1	7,7	7,4	7,5	7,9	7,4		7,7	7,9	46
48							5,7	7,5		6,3	7,5	7,3	6,8	7,6	7,4	7,2	7,7	7,4		7,3	7,4	48
50										6	7,4	4,6	6,5	7,5	7,4	6,9	7,6	7,4		7	7	50
52										5,7	7,4	2,6	6,2	7,4	6,8	6,6	7,5	7,4		6,7	6,7	52
54										4,7			5,9	7,4	4,4	6,3	7,3	7,3		6,5	6,5	54
56													5,7	6,7	3	6,1	6,6	6,7		6,3	6,3	56
58													4,9	5,4		5,8	6	4,5		6,1	6,1	58
60																5,5	5,9	3,3		5,6	5,8	60
62																4,5	4,9	2,1		5,1	5,3	62
64																3				4,7	4,9	64
66																				4,1	4,2	66
68																				3	3,3	68

振出式ジブ定格総荷重表 [TNZK]

LTM1360NV




	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m			90 m			
	NZK 11,5 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°*	
11	11,5																					11
12	14,2			11,7																		12
13	14,1			11,6																		13
14	13,9			11,6			9,8															14
15	13,8			11,6			9,8			7,7												15
16	13,7	12,1		11,5			9,8			7,7			6,2									16
18	13,4	11,8	9,2	11,4	10,6		9,7			7,7			6,2			4,9				4,7		18
20	13,1	11,5	9	11,3	10,4	9,1	9,6	9,2		7,7	7,6		6,2			4,9			4,7			20
22	12,8	11,1	8,7	11,1	10,2	8,9	9,6	9,1	8,5	7,6	7,4		6,2	5,9		4,9			4,7			22
24	12,5	10,7	8,5	11	10	8,7	9,5	9	8,4	7,5	7,3	7,2	6,1	5,8		4,8	4,7		4,7	4,6		24
26	12	10,3	8,3	10,7	9,8	8,6	9,4	8,9	8,2	7,3	7,1	6,9	5,9	5,8	5,9	4,7	4,6	4,7	4,6	4,5		26
28	11,5	10	8,2	10,4	9,5	8,4	9,3	8,7	8,1	7,2	6,9	6,7	5,8	5,7	5,8	4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6	28
30	11	9,7	8	10	9,2	8,3	9	8,5	8	7	6,7	6,5	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,7	4,5	4,4	4,6	30
32	10,5	9,4	7,9	9,6	8,9	8,1	8,7	8,2	7,9	6,8	6,5	6,3	5,5	5,4	5,4	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	4,5	32
34	10	9,1	7,8	9,3	8,6	8	8,4	8	7,7	6,6	6,2	6,1	5,3	5,2	5,2	4,4	4,4	4,5	4,3	4,4	4,4	34
36	9,6	8,7	7,7	9	8,3	7,9	8	7,8	7,5	6,4	6	5,9	5,1	5	5	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	36
38	9,2	8,4	7,6	8,6	8	7,7	7,7	7,5	7,3	6,2	5,8	5,7	5	4,9	4,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	38
40	8,9	8,1	7,5	8,3	7,8	7,5	7,4	7,3	7,1	6	5,7	5,6	4,8	4,7	4,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	40
42	8,4	7,8	7,4	7,9	7,5	7,3	7,1	7	7	5,8	5,5	5,4	4,7	4,6	4,6	4	4	4	4	3,9	4	42
44	8	7,6	7,3	7,6	7,3	7,1	6,7	6,8	6,8	5,6	5,3	5,2	4,5	4,5	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9	44
46	7,7	7,3	7,2	7,1	7,1	7	6,4	6,5	6,6	5,4	5,2	5,1	4,4	4,3	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	46
48	7,4	7,1	7	6,6	6,8	6,8	6,1	6,2	6,3	5,2	5,1	5	4,3	4,2	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	48
50	7,1	6,8	6,8	6,1	6,4	6,5	5,7	5,9	6	5,1	4,9	4,9	4,2	4,1	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	50
52	6,8	6,6	6,6	5,7	6	6,1	5,3	5,5	5,7	4,9	4,8	4,8	4	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,5	52
54	6,6	6,4	6,5	5,4	5,5	5,7	4,9	5,2	5,3	4,7	4,7	4,7	3,9	3,9	3,9	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	54
56	6,3	6,2	6,3	5,2	5,3	5,4	4,6	4,8	5	4,4	4,5	4,6	3,8	3,8	3,8	3,2	3,3	3,3	3,2	3,3	3,3	56
58	5,9	6	6,1	5	5	5,1	4,4	4,5	4,6	4,2	4,3	4,4	3,7	3,7	3,7	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	58
60	5,4	5,6	5,8	4,8	4,8	4,9	4,3	4,3	4,4	3,9	4,1	4,2	3,6	3,6	3,6	3	3	3,1	2,9	3	3,1	60
62	4,9	5,1	5,2	4,6	4,6	4,7	4,1	4,2	4,2	3,7	3,9	4	3,5	3,5	3,5	2,8	2,9	3	2,8	2,9	3	62
64	4,5	4,7	4,7	4,4	4,5	4,5	4	4	4,1	3,5	3,6	3,7	3,3	3,4	3,4	2,7	2,8	2,9	2,6	2,8	2,8	64
66	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	3,8	3,8	3,9	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,3	2,5	2,6	2,7	2,5	2,6	2,7	66
68	4	4,1	3,6	4	4,1	4,2	3,7	3,7	3,8	3,2	3,2	3,3	2,8	3	3,1	2,4	2,5	2,6	2,3	2,5	2,5	68
70	3,7	3,8	2,7	3,6	3,8	3,8	3,5	3,6	3,6	3	3,1	3,1	2,6	2,8	2,9	2,2	2,3	2,4	2,2	2,3	2,4	70
72	2,9	3,1		3,2	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	2,9	2,9	3	2,4	2,6	2,6	2,1	2,2	2,2	2	2,1	2,2	72
74				3	3,1	2,8	3	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	2,2	2,3	2,4	1,9	2	2,1	1,8	1,9	2	74
76				2,4	2,6	2,1	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8	2	2,1	2,2	1,8	1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	76
78				1,3	1,6		2,5	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	1,7	1,9	1,9	1,6	1,7	1,7	1,4	1,6	1,6	78
80							2	2,3	2,2	2	2,2	2,2	1,4	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,2	1,4	1,4	80
82								1,2		1,8	1,9	1,9	1,1	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	1	1,2	1,2	82
84										1,2	1,5	1,4			1			1,1				84

*TNZK-仕様のみ可

LTM1360NV


振出式ジブ定格総荷重表 [TNZK]



	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			
	NZK 20 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	9,5			9			8,8															7
8	9,2			9			8,9			8,7												8
9	8,9			9			8,9			8,7			8									9
10	8,5	6,6		9			8,9			8,7			8			7,7						10
11	8	6,3		8,9			8,8			8,6			8			7,7				7,3		11
12	7,6	6		8,7			8,7			8,6			8			7,6				7,3		12
13	7,2	5,8		8,6	6,2		8,6			8,5			7,9			7,6				7,2		13
14	6,9	5,5		8,4	6,1		8,4	6,1		8,4			7,8			7,5				7,2		14
15	6,6	5,3	4,4	8,1	5,9		8,2	6		8,2	6		7,7			7,5				7,2		15
16	6,2	5,1	4,3	7,9	5,7		8,1	5,8		8,1	5,8		7,6	5,7		7,4				7,1		16
18	5,4	4,7	4,1	7,4	5,4	4,2	7,6	5,5		7,7	5,5		7,4	5,4		7,2	5,3			6,9	5,2	18
20	4,8	4,5	3,9	6,9	5,1	4,1	7,2	5,2	4,1	7,4	5,3	4,1	7,1	5,1		7	5,1			6,8	5,1	20
22	4,3	4,2	3,8	6,5	4,9	4	6,8	5	4	7	5	4	6,8	4,9	4	6,7	4,9	4		6,5	4,9	22
24	3,9	4	3,6	6,1	4,7	3,9	6,4	4,8	3,9	6,6	4,8	3,9	6,4	4,8	3,9	6,4	4,8	3,9	4,8	6,3	4,7	24
26	3,5	3,8	3,6	5,7	4,5	3,8	6,1	4,6	3,8	6,3	4,7	3,9	6,1	4,6	3,8	6,1	4,6	3,8	6	4,6	3,8	26
28	3,2	3,7	3,5	5,3	4,3	3,7	5,7	4,4	3,8	5,9	4,5	3,8	5,8	4,5	3,7	5,8	4,5	3,7	5,8	4,5	3,7	28
30	3	3,6	3,5	4,9	4,2	3,6	5,3	4,3	3,7	5,6	4,4	3,7	5,6	4,3	3,7	5,6	4,4	3,7	5,5	4,4	3,7	30
32	2,8	3,5		4,5	4,1	3,6	4,9	4,2	3,6	5,3	4,2	3,6	5,3	4,2	3,6	5,3	4,2	3,6	5,3	4,3	3,6	32
34				4,2	4	3,5	4,6	4	3,6	5	4,1	3,6	5	4,1	3,6	5,1	4,1	3,6	5,1	4,1	3,6	34
36				4	3,8	3,5	4,3	3,9	3,5	4,7	4	3,5	4,8	4	3,5	4,9	4	3,5	4,9	4,1	3,5	36
38				3,7	3,7	3,5	4,1	3,8	3,5	4,4	3,9	3,5	4,6	3,9	3,5	4,7	4	3,5	4,8	4	3,5	38
40				3,5	3,7	3,5	3,9	3,8	3,5	4,2	3,8	3,5	4,3	3,8	3,5	4,5	3,9	3,5	4,6	3,9	3,4	40
42				3,3	3,6	3,5	3,7	3,7	3,5	3,9	3,8	3,4	4,1	3,8	3,4	4,3	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	42
44				3,2	3,5	3,5	3,5	3,6	3,4	3,8	3,7	3,4	3,9	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	4,2	3,7	3,4	44
46				3	3,5	3,5	3,3	3,5	3,4	3,6	3,6	3,4	3,7	3,6	3,4	3,9	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	46
48				2,9	3,5	3,5	3,2	3,5	3,4	3,4	3,6	3,4	3,6	3,6	3,4	3,8	3,6	3,4	3,9	3,6	3,4	48
50				2,8	3,5		3	3,5	3,4	3,3	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,6	3,5	3,4	3,8	3,6	3,4	50
52				2,7	3,5		2,9	3,5	3,4	3,1	3,5	3,4	3,3	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,6	3,5	3,3	52
54							2,8	3,5	3,4	3	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,5	3,4	3,5	3,5	3,3	54
56							2,7	3,5		2,9	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	56
58										2,8	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,4	3,3	58
60										2,7	3,4		2,9	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,4	3,3	60
62										2,6			2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4	3,1	3,4	3,3	62
64													2,7	3,4		2,8	3,4	3,4	3	3,4	3,3	64
66													2,6	3,4		2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,3	66
68																2,7	3,4	3,4	2,8	3,4	3,3	68
70																2,6	3,4		2,8	3,4	3,3	70
72																2,6			2,7	3,4	3,3	72
74																			2,6	3,3		74
76																			2,5	2,9		76


振出式ジブ定格総荷重表 [TNZK]

LTM1360NV



	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m			90 m						
	NZK 20 m																								
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°*	40°*				
12	6,6																					12			
13	6,5			6																		13			
14	6,5			6																		14			
15	6,4			5,9			5,3															15			
16	6,4			5,9			5,3			4,6												16			
18	6,3			5,8			5,2			4,6			3,9									18			
20	6,2	4,9		5,7			5,1			4,5			3,9			2,6					2,4	20			
22	6	4,7		5,6	4,6		5	4,4		4,5			3,9			2,6					2,4	22			
24	5,8	4,6	3,8	5,4	4,4		5	4,3		4,4	4		3,9			2,6					2,4	24			
26	5,6	4,5	3,7	5,3	4,3	3,7	4,9	4,2		4,4	3,9	3,8	3,6			2,6					2,4	26			
28	5,4	4,3	3,7	5,1	4,2	3,6	4,8	4,1	3,5	4,3	3,9	3,7	3,6			2,6	3				2,4	2,9	28		
30	5,2	4,2	3,6	5	4,1	3,6	4,7	4	3,5	4,3	3,8	3,4	3,7	3,6		2,6	3				2,4	2,9	30		
32	5,1	4,1	3,6	4,9	4,1	3,6	4,6	3,9	3,4	4,2	3,7	3,3	3,6	3,5	3,2	2,6	3				2,4	2,9	32		
34	4,9	4,1	3,5	4,7	4	3,5	4,5	3,9	3,4	4,2	3,7	3,3	3,6	3,5	3,2	2,6	3	3			2,4	2,9	34		
36	4,8	4	3,5	4,6	3,9	3,4	4,4	3,8	3,4	4,1	3,6	3,3	3,6	3,4	3,2	2,6	3	3			2,4	2,9	2,9	36	
38	4,6	3,9	3,4	4,5	3,8	3,4	4,3	3,7	3,3	4	3,6	3,3	3,5	3,4	3,2	2,6	3	3			2,4	2,9	2,9	38	
40	4,5	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	4,2	3,7	3,3	4	3,5	3,2	3,5	3,4	3,1	2,6	2,9	3			2,4	2,9	2,9	40	
42	4,3	3,7	3,4	4,3	3,7	3,3	4,1	3,6	3,3	3,9	3,5	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3			2,4	2,9	2,9	42	
44	4,2	3,7	3,3	4,2	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	3,8	3,4	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3			2,4	2,9	2,9	44	
46	4,1	3,6	3,3	4	3,6	3,3	4	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3			2,4	2,9	2,9	46	
48	3,9	3,6	3,3	3,9	3,5	3,3	3,9	3,5	3,2	3,7	3,4	3,2	3,4	3,2	3,1	2,6	2,9	3			2,4	2,9	2,9	48	
50	3,8	3,5	3,3	3,8	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,6	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	2,6	2,9	3			2,4	2,9	2,9	50	
52	3,6	3,5	3,3	3,7	3,4	3,3	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	2,6	2,8	2,9			2,4	2,8	2,9	52	
54	3,5	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3	3,5	3,4	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	2,6	2,8	2,8			2,4	2,7	2,8	54	
56	3,4	3,4	3,3	3,5	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	2,6	2,7	2,8			2,4	2,7	2,7	56	
58	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2	3	3	3	2,6	2,6	2,7			2,4	2,6	2,7	58	
60	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	2,9	2,9	3	2,5	2,5	2,6			2,4	2,5	2,6	60	
62	3,1	3,3	3,3	3,2	3,3	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	2,8	2,9	2,9	2,4	2,5	2,5			2,4	2,5	2,5	62	
64	3	3,3	3,3	3,1	3,3	3,3	3,1	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	2,8	2,8	2,9	2,3	2,4	2,5			2,3	2,4	2,5	64	
66	3	3,3	3,3	3	3,3	3,3	3	3,2	3,2	3	3,1	3,2	2,7	2,7	2,8	2,2	2,3	2,4			2,2	2,3	2,4	66	
68	2,9	3,3	3,3	2,9	3,3	3,3	2,9	3,1	3,2	2,8	3,1	3,2	2,6	2,6	2,7	2,1	2,2	2,3			2,1	2,2	2,3	68	
70	2,8	3,3	3,3	2,9	3,3	3,3	2,9	3,1	3,2	2,7	3	3,1	2,6	2,6	2,7	1,9	2,1	2,2			1,9	2,1	2,2	70	
72	2,8	3,3	3,3	2,8	3,3	3,3	2,8	3	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,5	2,6	1,8	2	2,1			1,8	2	2,1	72	
74	2,7	3,3	3,3	2,8	3,2	3,3	2,8	2,9	3	2,4	2,6	2,8	2,2	2,4	2,5	1,7	1,9	2			1,7	1,9	2	74	
76	2,6	3,1	3,2	2,7	3,1	3,1	2,7	2,9	3	2,4	2,4	2,5	2	2,3	2,4	1,6	1,8	1,9			1,6	1,7	1,8	76	
78	2,6	3	2,8	2,6	2,9	3	2,6	2,8	2,9	2,3	2,3	2,4	1,8	2,1	2,2	1,5	1,6	1,7			1,4	1,6	1,7	78	
80	2,3	2,5		2,5	2,6	2,6	2,3	2,6	2,7	2,2	2,3	2,3	1,6	1,9	2	1,3	1,5	1,6			1,3	1,5	1,6	80	
82				2,3	2,4	2,4	2,2	2,3	2,4	2	2,2	2,2	1,4	1,7	1,7	1,2	1,4	1,5			1,1	1,3	1,4	82	
84				1,8	2,1		1,9	2,1	2,1	1,8	2	2,1	1,2	1,5	1,5	1,1	1,2	1,3					1,1	1,2	84
86							1,8	1,9	1,9	1,6	1,8	1,9		1,2	1,3		1,1	1,2						1	86
88							1,4	1,8		1,3	1,5	1,6			1,1										88
90										1,1	1,3	1,3													90
92											1														92

*TNZK-仕様のみ可



振出式ジブ定格総荷重表(エクステンション付) [TVNZK] LTM1360NV



	14,7 m + V 7 m			34,6 m + V 7 m			39,5 m + V 7 m			44,5 m + V 7 m			49,5 m + V 7 m			54,5 m + V 7 m			59,4 m + V 7 m			
	NZK 11,5 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	24,3																					5
6	24,3																					6
7	23,7	18,8																				7
8	22,2	18,1																				8
9	20,8	17																				9
10	19,4	16	11																			10
11	18,2	15,1	10,5																			11
12	16,9	14,2	10,2																			12
13	15,9	13,5	9,8																			13
14	15	12,8	9,5																			14
15	14,1	12,2	9,2																			15
16	13,2	11,6	9																			16
18	11,6	10,5	8,5																			18
20	10,2	9,5	8,2																			20
22	9,1	8,6	7,9																			22
24	8,1	7,8	7,6																			24
26	7,3	7,2	7,1																			26
28	6,6	6,7	6,6																			28
30	6	6,2	4,4																			30
32																						32
34																						34
36																						36
38																						38
40																						40
42																						42
44																						44
46																						46
48																						48
50																						50
52																						52
54																						54
56																						56
58																						58
60																						60
62																						62
64																						64
66																						66
68																						68
70																						70
72																						72
74																						74
76																						76

LTM1360NV 振出式ジブ定格総荷重表(エクステンション付) [TVNZK]



	64,3 m + V 7 m			69,2 m + V 7 m			74,2 m + V 7 m			79,1 m + V 7 m			84 m + V 7 m			89,1 m + V 7 m			
	NZK 11,5 m																		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	10,2																		12
13	10,1																		13
14	10			8,5															14
15	9,9			8,5			7,2												15
16	9,8			8,4			7,1			5,5									16
18	9,5	9		8,3			7,1			5,5			4,6						18
20	9,3	8,8	8,1	8,1	7,8		7	6,8		5,5			4,6				3,5		20
22	9,1	8,5	7,8	8	7,6	7,2	6,9	6,7		5,4	5,4		4,5				3,5		22
24	8,8	8,1	7,5	7,8	7,4	7	6,8	6,6	6,1	5,4	5,2		4,5	4,4			3,5		24
26	8,3	7,7	7,2	7,5	7,1	6,8	6,7	6,4	6	5,2	5,1	5	4,4	4,3	4,3		3,5	3,5	26
28	8	7,4	6,9	7,3	6,8	6,5	6,5	6,2	5,9	5,1	5	4,9	4,3	4,3	4,3		3,5	3,5	28
30	7,6	7	6,7	7	6,5	6,3	6,3	6	5,8	5	4,9	4,8	4,3	4,3	4,3		3,5	3,4	30
32	7,3	6,7	6,4	6,7	6,3	6	6,1	5,8	5,6	4,9	4,7	4,7	4,2	4,2	4,2		3,4	3,4	32
34	6,9	6,4	6,2	6,4	6	5,8	5,9	5,6	5,4	4,7	4,6	4,5	4,1	4,1	4,1		3,4	3,4	34
36	6,6	6,2	6	6,2	5,8	5,6	5,7	5,4	5,2	4,6	4,5	4,4	4	4	4		3,3	3,4	36
38	6,4	5,9	5,7	5,9	5,6	5,4	5,5	5,2	5,1	4,5	4,3	4,3	3,9	3,9	3,9		3,3	3,3	38
40	6,1	5,7	5,5	5,7	5,4	5,3	5,3	5,1	5	4,4	4,2	4,2	3,8	3,8	3,8		3,2	3,2	40
42	5,8	5,5	5,3	5,5	5,2	5,1	5,1	4,9	4,8	4,2	4,1	4,1	3,7	3,6	3,7		3,1	3,1	42
44	5,6	5,3	5,1	5,3	5	5	5	4,8	4,7	4,1	4	3,9	3,6	3,5	3,6	3	3	3,1	44
46	5,4	5,1	5	5,1	4,9	4,8	4,9	4,7	4,6	4	3,9	3,9	3,5	3,4	3,5	2,9	3	3	46
48	5,2	4,9	4,8	5	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	3,9	3,8	3,8	3,3	3,3	3,4	2,9	2,9	2,9	48
50	5	4,8	4,7	4,8	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	3,8	3,7	3,7	3,2	3,2	3,3	2,8	2,8	2,8	50
52	4,8	4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3	3,7	3,6	3,6	3,1	3,1	3,2	2,7	2,7	2,7	52
54	4,7	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	3,6	3,5	3,5	3,1	3,1	3,1	2,6	2,6	2,7	54
56	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,1	4,2	3,5	3,4	3,4	3	3	3	2,5	2,6	2,6	56
58	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4	4	4,1	3,4	3,3	3,3	2,9	2,9	2,9	2,4	2,5	2,5	58
60	4,2	4,2	4,2	4,1	4	4,1	3,8	3,8	3,9	3,3	3,3	3,3	2,8	2,8	2,8	2,3	2,4	2,4	60
62	4,1	4	4,1	3,9	3,9	4	3,6	3,7	3,8	3,2	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	62
64	4	3,9	4	3,8	3,8	3,9	3,3	3,5	3,6	3,2	3,1	3,1	2,6	2,6	2,7	2,1	2,2	2,2	64
66	3,9	3,9	3,9	3,6	3,7	3,7	3,1	3,3	3,3	3	3,1	3,1	2,5	2,5	2,6	2	2,1	2,1	66
68	3,8	3,8	3,9	3,5	3,5	3,6	3	3	3,1	2,8	2,9	3	2,4	2,5	2,5	1,9	2	2	68
70	3,5	3,7	3,7	3,3	3,4	3,5	2,9	2,9	3	2,5	2,7	2,8	2,3	2,4	2,4	1,7	1,8	1,9	70
72	3,2	3,3	3,4	3,1	3,2	3,3	2,8	2,9	2,9	2,3	2,5	2,5	2,1	2,3	2,3	1,6	1,7	1,8	72
74	2,9	3	3	2,9	2,9	3	2,7	2,8	2,8	2,3	2,3	2,3	1,9	2,1	2,2	1,5	1,6	1,6	74
76	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8	2,9	2,6	2,7	2,7	2,2	2,2	2,3	1,7	1,9	1,9	1,3	1,4	1,5	76
78	2,3	2,5	2,1	2,4	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,1	2,1	2,2	1,5	1,7	1,7	1,2	1,3	1,4	78
80	1,5	1,6		2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2,2	2	2,1	2,1	1,3	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	80
82				1,9	2	1,9	1,8	2	2	1,8	1,9	2	1,1	1,3	1,3		1	1,1	82
84				1,2	1,5		1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,7		1	1,1				84
86							1,4	1,6	1,6	1,3	1,4	1,4							86
88										1	1,1	1,1							88

振出式ジブ定格総荷重表(エクステンション付) [TVNZK] LTM1360NV




	14,7 m + V 7 m			34,6 m + V 7 m			39,5 m + V 7 m			44,5 m + V 7 m			49,5 m + V 7 m			54,5 m + V 7 m			59,4 m + V 7 m					
	NZK 20 m																							
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
7	8,7			7,9																		7		
8	8,8			8,2			8,1																8	
9	8,7			8,2			8,1			7,9													9	
10	8,6			8,2			8,1			7,9			7,1										10	
11	8,4	6,4		8,1			8			7,8			7,1			6,8							11	
12	8,1	6,2		8,1			8			7,8			7,1			6,7			6,4				12	
13	7,7	6		8			7,9			7,7			7			6,7			6,3				13	
14	7,4	5,7		7,9			7,8			7,6			7			6,7			6,3				14	
15	7,2	5,5		7,8	5,9		7,7	5,9		7,6			6,9			6,6			6,3				15	
16	6,9	5,3		7,6	5,7		7,6	5,7		7,5	5,7		6,9			6,6			6,2				16	
18	6,4	5	4,2	7,3	5,4		7,4	5,5		7,3	5,5		6,7	5,2		6,5	5,1		6,1				18	
20	5,8	4,7	4	7	5,1	4,1	7	5,2	4,1	7,1	5,2		6,6	5		6,3	5		6	4,9			20	
22	5,2	4,5	3,9	6,6	4,9	4	6,7	5	4	6,8	5	4	6,4	4,9	4	6,2	4,8		5,9	4,8			22	
24	4,7	4,3	3,8	6,2	4,8	3,9	6,4	4,8	3,9	6,5	4,8	3,9	6,1	4,7	3,9	5,9	4,7	3,8	5,7	4,6			24	
26	4,3	4,1	3,7	5,9	4,6	3,8	6,1	4,7	3,8	6,2	4,7	3,9	5,9	4,6	3,8	5,7	4,5	3,8	5,6	4,5	3,7		26	
28	4	4	3,6	5,6	4,4	3,8	5,8	4,5	3,8	5,9	4,6	3,8	5,6	4,5	3,7	5,5	4,4	3,7	5,4	4,4	3,7		28	
30	3,7	3,8	3,6	5,3	4,3	3,7	5,5	4,4	3,7	5,6	4,4	3,7	5,4	4,3	3,7	5,3	4,3	3,7	5,2	4,3	3,6		30	
32	3,4	3,7	3,5	5	4,2	3,6	5,2	4,3	3,6	5,4	4,3	3,7	5,2	4,2	3,6	5,1	4,2	3,6	5,1	4,2	3,6		32	
34	3,2	3,6	3,5	4,7	4,1	3,6	5	4,1	3,6	5,2	4,2	3,6	5	4,1	3,6	5	4,1	3,6	4,9	4,1	3,5		34	
36	3	3,5	3,5	4,4	4	3,5	4,7	4	3,5	4,9	4,1	3,6	4,8	4	3,5	4,8	4	3,5	4,8	4	3,5		36	
38	2,8	3,5		4,2	3,9	3,5	4,4	3,9	3,5	4,7	4	3,5	4,7	3,9	3,5	4,7	3,9	3,5	4,6	3,9	3,5		38	
40	2,7			3,9	3,8	3,5	4,2	3,9	3,5	4,5	3,9	3,5	4,5	3,9	3,5	4,5	3,9	3,4	4,5	3,8	3,4		40	
42				3,7	3,7	3,5	4	3,8	3,5	4,3	3,8	3,5	4,3	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4		42	
44				3,6	3,6	3,4	3,8	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	4,2	3,7	3,4	4,3	3,7	3,4		44	
46				3,4	3,6	3,4	3,7	3,6	3,4	3,9	3,7	3,4	4	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4		46	
48				3,2	3,5	3,4	3,5	3,6	3,4	3,7	3,6	3,4	3,8	3,6	3,4	3,9	3,6	3,4	4	3,6	3,3		48	
50				3,1	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,6	3,6	3,4	3,7	3,6	3,4	3,8	3,6	3,4	3,9	3,6	3,3		50	
52				3	3,5	3,4	3,2	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,6	3,5	3,4	3,7	3,5	3,3		52	
54				2,9	3,5	3,4	3,1	3,5	3,4	3,3	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,6	3,5	3,3		54	
56				2,8	3,5	3,4	3	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,4	3,3		56	
58				2,7	3,5		2,9	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3		58	
60							2,8	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,4	3,3		60	
62							2,7	3,4		2,9	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,3	3,3		62	
64							2,6			2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,3	3,3		64	
66										2,7	3,4	3,4	2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4	3	3,3	3,3		66	
68										2,7	3,4		2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4	3	3,3	3,3		68	
70													2,7	3,4	3,4	2,8	3,4	3,4	2,9	3,2	3,3		70	
72													2,6	3,4		2,7	3,4	3,4	2,8	3,1	3,3		72	
74														2,5					2,7	2,8	2,9		74	
76																2,6	2,8		2,6	2,6	2,8		76	
78																2,1	2,5		2,6	2,6	2,8		78	
80																		2,4	2,6	2,6			80	
82																			2	2,2				82
84																			1,3					84

LTM1360NV 振出式ジブ定格総荷重表(エクステンション付) [TVNZK]



	64,3 m + V 7 m			69,2 m + V 7 m			74,2 m + V 7 m			79,1 m + V 7 m			84 m + V 7 m			89,1 m + V 7 m					
	NZK 20 m																				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°*	40°*			
13	5,5																		13		
14	5,5																		14		
15	5,5			4,9															15		
16	5,4			4,9			4,4												16		
18	5,4			4,8			4,4					3,6							18		
20	5,3			4,8			4,3					3,6							20		
22	5,2	4,5		4,7			4,3					3,6			2,8				22		
24	5,1	4,4		4,7	4,2		4,2					3,6			2,8				24		
26	5	4,3	3,6	4,6	4,1		4,2	3,9				3,5	3,3		2,8				26		
28	4,9	4,2	3,6	4,6	4	3,5	4,2	3,8				3,4	3,3		2,8	2,8		1,8	28		
30	4,8	4,1	3,5	4,5	4	3,5	4,1	3,8	3,4			3,4	3,3		2,8	2,8		1,8	2,2	30	
32	4,7	4	3,5	4,4	3,9	3,4	4,1	3,7	3,3			3,3	3,3	3,1	2,8	2,8		1,8	2,2	32	
34	4,6	3,9	3,5	4,3	3,8	3,4	4	3,6	3,3			3,3	3,3	3,1	2,8	2,8	2,6	1,8	2,2	34	
36	4,5	3,9	3,4	4,3	3,7	3,4	4	3,6	3,3			3,3	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	36
38	4,4	3,8	3,4	4,2	3,7	3,3	3,9	3,6	3,3			3,3	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	38
40	4,3	3,7	3,4	4,1	3,6	3,3	3,9	3,5	3,2			3,2	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	40
42	4,2	3,7	3,3	4	3,6	3,3	3,8	3,5	3,2			3,2	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	42
44	4,1	3,6	3,3	3,9	3,5	3,3	3,7	3,4	3,2			3,2	3,1	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	44
46	4	3,6	3,3	3,9	3,5	3,3	3,7	3,4	3,2			3,1	3	3	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	46
48	3,9	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,6	3,3	3,2			3,1	3	2,9	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	48
50	3,8	3,5	3,3	3,7	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2			3	2,9	2,9	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	50
52	3,7	3,4	3,3	3,6	3,4	3,2	3,4	3,2	3,2			2,9	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	1,8	2,2	2,2	52
54	3,6	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1			2,8	2,7	2,7	2,5	2,5	2,6	1,8	2,1	2,2	54
56	3,5	3,3	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3	3,1	3,1			2,8	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	1,8	2,1	2,2	56
58	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1			2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	1,8	2	2,1	58
60	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3			2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	1,8	2	2	60
62	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	3	2,9	3			2,5	2,5	2,5	2,2	2,2	2,3	1,8	1,9	2	62
64	3,1	3	3	3	3	3	3	2,9	2,9			2,5	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	1,8	1,8	1,9	64
66	3	2,9	3	3	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9			2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	2,2	1,7	1,8	1,8	66
68	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8			2,4	2,3	2,3	2	2	2,1	1,5	1,7	1,8	68
70	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8			2,3	2,3	2,3	1,9	2	2	1,4	1,6	1,7	70
72	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,4	2,6	2,7			2,2	2,2	2,2	1,8	1,9	2	1,3	1,5	1,6	72
74	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,2	2,4	2,6			2,1	2,2	2,2	1,8	1,8	1,9	1,2	1,4	1,5	74
76	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,1	2,2	2,4			1,9	2,1	2,2	1,7	1,8	1,8	1,1	1,3	1,4	76
78	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,1	2,1	2,2			1,7	1,9	2	1,5	1,7	1,8	1	1,2	1,3	78
80	2,4	2,5	2,6	2,2	2,4	2,6	2,1	2	2,1			1,7	1,8	1,8	1,4	1,6	1,7		1,1	1,2	80
82	2,3	2,3	2,3	2	2,2	2,3	2	2	2,1			1,6	1,6	1,7	1,2	1,4	1,6			1,1	82
84	2	2,2	2,2	1,9	2	2,1	1,8	1,9	2			1,5	1,6	1,6	1	1,2	1,4				84
86	1,7	1,9		1,8	1,9	1,9	1,5	1,8	1,9			1,4	1,5	1,6		1,1	1,2				86
88	1	1		1,7	1,8	1,7	1,4	1,5	1,6			1,3	1,4	1,5							88
90				1,2	1,5		1,2	1,4	1,4			1,1	1,3	1,4							90
92					1,1		1,1	1,2	1,2				1,1	1,1							92
94								1,1													94

*TNZK-仕様のみの可



LTM1360NV 振出式ジブ定格総荷重表(エクステンション付) [TVNZK]



	14,7 m + V 14 m			34,6 m + V 14 m			39,5 m + V 14 m			44,5 m + V 14 m			49,5 m + V 14 m			54,5 m + V 14 m			59,4 m + V 14 m			
	NZK 11,5 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	18,4																					7
8	17,2	15,5		16,3																		8
9	16,2	14,6		15,7			15,4				14,7											9
10	15,2	13,7		15,2			14,9				14,3			11,2								10
11	14,3	12,9	10,8	14,6			14,4				13,9			10,9			10					11
12	13,4	12,1	10,4	14,1	12,4		13,9				13,4			10,7			9,8					12
13	12,5	11,4	10,1	13,5	11,9		13,4	11,9		13	11,6			10,5			9,6			8,8		13
14	11,7	10,8	9,9	13	11,4		13	11,4		12,7	11,3			10,2	9,5		9,4			8,7		14
15	10,9	10,2	9,5	12,5	11	9,9	12,5	11	9,9	12,3	10,9			10	9,2		9,3			8,5		15
16	10,4	9,6	9	12	10,6	9,6	12,1	10,6	9,6	11,9	10,5	9,5		9,7	9		9,1	8,5		8,4		16
18	9,2	8,5	8,1	11,1	9,8	9	11,2	9,9	9	11,1	9,9	8,9	9,3	8,5	7,9	8,7	8,1		8,1	7,6		18
20	8,2	7,6	7,3	10,2	9,2	8,4	10,4	9,3	8,5	10,4	9,3	8,4	8,8	8,1	7,5	8,3	7,7	7,2	7,8	7,3	6,9	20
22	7,2	6,8	6,6	9,5	8,5	7,9	9,7	8,7	8	9,8	8,7	8	8,4	7,7	7,2	7,9	7,4	6,9	7,5	7	6,6	22
24	6,5	6,1	6	8,8	8	7,4	9,1	8,2	7,5	9,2	8,2	7,6	8	7,3	6,9	7,6	7	6,6	7,2	6,7	6,4	24
26	5,8	5,6	5,4	8,2	7,5	6,9	8,5	7,6	7,1	8,6	7,8	7,2	7,6	7	6,5	7,3	6,7	6,4	6,9	6,4	6,1	26
28	5,3	5,1	5	7,7	7	6,5	8	7,2	6,7	8,1	7,3	6,8	7,2	6,7	6,2	6,9	6,4	6,1	6,6	6,2	5,9	28
30	4,8	4,7	4,7	7,2	6,5	6,1	7,5	6,8	6,3	7,7	6,9	6,4	6,9	6,4	5,9	6,7	6,2	5,8	6,4	5,9	5,7	30
32	4,5	4,4	4,4	6,7	6,1	5,7	7	6,4	6	7,2	6,5	6,1	6,6	6	5,7	6,4	5,9	5,6	6,1	5,7	5,5	32
34	4,2	4,1	4,1	6,2	5,7	5,4	6,6	6	5,7	6,8	6,2	5,8	6,2	5,7	5,4	6,1	5,7	5,4	5,9	5,5	5,3	34
36	3,9	3,9	3,9	5,8	5,3	5,1	6,1	5,7	5,4	6,4	5,9	5,5	6	5,5	5,2	5,8	5,4	5,1	5,7	5,3	5,1	36
38	3,7	3,7		5,4	5	4,9	5,8	5,3	5,1	6	5,6	5,3	5,7	5,3	5	5,6	5,2	5	5,4	5,1	4,9	38
40				5,1	4,8	4,7	5,4	5	4,9	5,7	5,3	5	5,4	5	4,8	5,4	5	4,8	5,3	5	4,8	40
42				4,8	4,6	4,5	5,1	4,8	4,7	5,4	5	4,9	5,2	4,8	4,7	5,2	4,8	4,7	5,1	4,8	4,6	42
44				4,6	4,4	4,3	4,9	4,6	4,5	5,1	4,8	4,7	5	4,7	4,5	5	4,7	4,5	4,9	4,7	4,5	44
46				4,4	4,2	4,2	4,6	4,4	4,4	4,8	4,6	4,5	4,8	4,5	4,4	4,8	4,5	4,4	4,8	4,5	4,4	46
48				4,2	4,1	4,1	4,4	4,3	4,2	4,7	4,4	4,4	4,6	4,4	4,3	4,6	4,4	4,3	4,6	4,4	4,3	48
50				4	3,9	3,9	4,3	4,1	4,1	4,5	4,3	4,2	4,4	4,2	4,2	4,5	4,3	4,2	4,5	4,3	4,2	50
52				3,8	3,8	3,8	4,1	4	4	4,3	4,1	4,1	4,3	4,1	4,1	4,4	4,1	4,1	4,3	4,2	4,1	52
54				3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	4,1	4	4	4,1	4	4	4,2	4	4	4,2	4,1	4	54
56				3,6	3,6	2,9	3,8	3,7	3,8	4	3,9	3,9	4	3,9	3,9	4,1	3,9	3,9	4,1	4	3,9	56
58				3,5	3,5		3,7	3,6	3,7	3,8	3,7	3,8	3,9	3,8	3,8	4	3,8	3,8	4	3,8	3,8	58
60							3,5	3,5	3,3	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,9	3,8	3,7	60
62							3,5	3,5		3,6	3,6	3,7	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	62
64										3,5	3,5	3,5	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	64
66										3,4	3,4	2,3	3,5	3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,5	3,6	66
68										2,5			3,4	3,4	3,5	3,5	3,4	3,5	3,2	3,3	3,4	68
70													3,2	3,4	2,6	3,4	3,4	3,5	2,9	3,1	3,1	70
72													2,5	2,5		3,2	3,3	3,4	2,6	2,7	2,8	72
74																2,5	2,8	2,6	2,6	2,5	2,6	74
76																2,3	2,4		2,5	2,5	2,6	76
78																1,3			2,4	2,4	2,5	78
80																			2,1	2,1	2,1	80
82																			1,3	1,4		82

振出式ジブ定格総荷重表(エクステンション付) [TVNZK] LTM1360NV



	64,3 m + V 14 m			69,2 m + V 14 m			74,2 m + V 14 m			79,1 m + V 14 m			84 m + V 14 m			89,1 m + V 14 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	7																		14
15	6,9			5,9															15
16	6,8			5,8															16
18	6,6	6,3		5,7			4,9			4									18
20	6,4	6,1		5,6	5,4		4,8			4			3,2						20
22	6,2	5,9	5,7	5,4	5,2		4,7	4,7		4			3,2						22
24	6	5,7	5,5	5,3	5,1	5	4,7	4,6		4	3,9		3,2						24
26	5,8	5,5	5,3	5,2	5	4,9	4,6	4,5	4,5	3,9	3,9		3,2	3,3					26
28	5,6	5,3	5,1	5	4,9	4,8	4,5	4,4	4,4	3,9	3,8	3,8	3,2	3,2	3,2				28
30	5,4	5,1	4,9	4,9	4,8	4,6	4,4	4,3	4,3	3,8	3,8	3,8	3,2	3,2	3,2		2,5		30
32	5,2	4,9	4,7	4,8	4,6	4,5	4,3	4,2	4,2	3,7	3,7	3,7	3,2	3,2	3,2	2,4	2,5	2,5	32
34	5	4,8	4,6	4,7	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	3,6	3,6	3,5	3,2	3,2	3,2	2,4	2,5	2,5	34
36	4,8	4,6	4,4	4,5	4,3	4,2	4,2	4,1	4	3,5	3,5	3,4	3,1	3,1	3,1	2,4	2,5	2,5	36
38	4,6	4,4	4,3	4,4	4,2	4,1	4,1	3,9	3,9	3,4	3,4	3,3	3	3	3	2,4	2,5	2,5	38
40	4,5	4,3	4,2	4,2	4,1	4	4	3,8	3,8	3,3	3,3	3,2	2,9	3	3	2,4	2,4	2,5	40
42	4,3	4,1	4	4,1	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,2	3,2	3,1	2,9	2,9	2,9	2,4	2,4	2,5	42
44	4,2	4	3,9	4	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,1	3,1	3	2,8	2,8	2,8	2,3	2,3	2,4	44
46	4	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5	3	3	3	2,7	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	46
48	3,9	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	3,4	2,9	2,9	2,9	2,6	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	48
50	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	2,9	2,8	2,8	2,5	2,5	2,6	2,1	2,1	2,2	50
52	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	2,8	2,7	2,7	2,4	2,5	2,5	2	2	2,1	52
54	3,5	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	2,7	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	1,9	2	2	54
56	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	2,6	2,6	2,6	2,3	2,3	2,3	1,8	1,9	2	56
58	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,9	58
60	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	3	2,9	2,9	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2,2	1,7	1,8	1,8	60
62	3,1	3	3	3	3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	1,6	1,7	1,7	62
64	3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,3	2,3	2,3	2	2	2	1,6	1,6	1,7	64
66	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,3	2,2	2,3	1,9	1,9	2	1,4	1,5	1,6	66
68	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	1,8	1,9	1,9	1,3	1,4	1,5	68
70	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,3	2,5	2,6	2,1	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8	1,2	1,3	1,4	70
72	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,1	2,3	2,3	2	2,1	2,1	1,7	1,7	1,8	1,1	1,2	1,3	72
74	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	1,8	1,9	2	1,6	1,6	1,7		1,1	1,2	74
76	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2	2	2	1,6	1,7	1,8	1,4	1,5	1,6			1,1	76
78	2,3	2,4	2,5	2,2	2,3	2,4	1,9	1,9	2	1,6	1,6	1,6	1,3	1,4	1,5				78
80	2,2	2,2	2,2	1,9	2	2,1	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,3				80
82	2	2,1	2,1	1,8	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	1,4	1,4	1,5		1	1,1				82
84	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,4	1,6	1,6	1,3	1,4	1,4							84
86	1	1,3		1,6	1,6	1,6	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3							86
88				1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2			1,1	1,2						88
90								1	1										90

*TNZK仕様のみ可

LTM1360NV 振出式ジブ定格総荷重表(エクステンション付) [TVNZK]




	14,7 m + V 14 m			34,6 m + V 14 m			39,5 m + V 14 m			44,5 m + V 14 m			49,5 m + V 14 m			54,5 m + V 14 m			59,4 m + V 14 m			C	
	NZK 20 m																						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
8	8,1			7,2																		8	
9	8			7,4			7,2																9
10	8			7,3			7,2			6,9													10
11	7,9			7,3			7,1			6,9			6,1										11
12	7,7			7,2			7,1			6,9			6,1			5,7							12
13	7,6	6		7,2			7			6,8			6,1			5,7							13
14	7,4	5,8		7,1			7			6,8			6			5,7				5,3			14
15	7,2	5,6		7			6,9			6,7			6			5,6				5,3			15
16	7	5,5		6,9	5,6		6,9			6,7			6			5,6				5,2			16
18	6,6	5,1	4,2	6,8	5,3		6,7	5,3		6,6	5,3		5,8			5,4				5,1			18
20	6,2	4,9	4,1	6,5	5,1		6,5	5,1		6,4	5,1		5,6	4,9		5,3	4,8			5			20
22	5,7	4,7	3,9	6,2	4,9	4	6,2	4,9	4	6,1	4,9		5,4	4,7		5,1	4,6			4,9	4,5		22
24	5,3	4,5	3,8	5,9	4,8	3,9	5,9	4,8	3,9	5,9	4,8	3,9	5,2	4,6	3,8	5	4,5			4,7	4,4		24
26	4,9	4,3	3,7	5,6	4,6	3,8	5,6	4,6	3,8	5,6	4,6	3,8	5	4,5	3,7	4,8	4,4	3,7		4,6	4,3		26
28	4,5	4,2	3,7	5,3	4,5	3,8	5,4	4,5	3,8	5,4	4,5	3,8	4,9	4,4	3,7	4,7	4,3	3,6		4,5	4,2	3,6	28
30	4,2	4	3,6	5	4,3	3,7	5,1	4,4	3,7	5,1	4,4	3,7	4,7	4,3	3,6	4,5	4,2	3,6		4,4	4,1	3,6	30
32	3,9	3,8	3,5	4,8	4,2	3,6	4,9	4,3	3,7	4,9	4,3	3,7	4,5	4,2	3,6	4,4	4,1	3,6		4,2	4	3,5	32
34	3,6	3,5	3,5	4,6	4,1	3,6	4,7	4,2	3,6	4,7	4,2	3,6	4,4	4	3,5	4,3	4	3,5		4,1	3,9	3,5	34
36	3,4	3,3	3,3	4,3	4	3,5	4,5	4	3,6	4,5	4,1	3,6	4,2	3,9	3,5	4,1	3,9	3,5		4	3,8	3,4	36
38	3,2	3,1	3,1	4,1	3,8	3,5	4,3	3,9	3,5	4,3	4	3,5	4,1	3,8	3,5	4	3,7	3,4		3,9	3,7	3,4	38
40	3	2,9	3	3,9	3,7	3,5	4,1	3,8	3,5	4,2	3,9	3,5	3,9	3,7	3,4	3,9	3,6	3,4		3,8	3,6	3,4	40
42	2,8	2,8	2,8	3,7	3,5	3,4	3,9	3,6	3,4	4	3,7	3,4	3,8	3,5	3,4	3,7	3,5	3,4		3,7	3,4	3,3	42
44	2,6	2,6	2,7	3,6	3,4	3,3	3,7	3,5	3,4	3,8	3,6	3,4	3,6	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3		3,5	3,3	3,2	44
46	2,5	2,5		3,4	3,3	3,2	3,6	3,4	3,3	3,7	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2		3,4	3,2	3,1	46
48				3,2	3,1	3,1	3,4	3,2	3,2	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1		3,3	3,1	3,1	48
50				3,1	3	3	3,3	3,1	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	3,3	3,1	3		3,2	3,1	3	50
52				3	2,9	2,9	3,1	3	3	3,2	3,1	3	3,1	3	3	3,2	3	2,9		3,1	3	2,9	52
54				2,8	2,8	2,8	3	2,9	2,9	3,1	3	2,9	3	2,9	2,9	3	2,9	2,9		3	2,9	2,8	54
56				2,7	2,7	2,7	2,9	2,8	2,8	3	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8		3	2,8	2,8	56
58				2,6	2,6	2,6	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7		2,9	2,7	2,7	58
60				2,5	2,5	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7		2,8	2,7	2,7	60
62				2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,6	2,7	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6		2,7	2,6	2,6	62
64				2,4	2,4		2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6		2,6	2,5	2,5	64
66				2,3	2,4		2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	66
68							2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5		2,5	2,4	2,4	68
70							2,3	2,3		2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4		2,4	2,4	2,4	70
72										2,3	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4		2,4	2,3	2,4	72
74										2,2	2,3		2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,4		2,3	2,3	2,3	74
76										1,8			2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3		2,2	2,2	2,3	76
78													2,2	2,2		2,2	2,2	2,3		2,2	2,2	2,3	78
80													1,7	1,9		2,1	2,2	2,3		1,8	2	2,1	80
82																1,8	2,1	2		1,7	1,7	1,8	82
84																1,7	1,7			1,7	1,7	1,8	84
86																1,1	1,7			1,6	1,7	1,8	86
88																				1,5	1,5		88

振出式ジブ定格総荷重表(エクステンション付) [TVNZK] LTM1360NV




	64,3 m + V 14 m			69,2 m + V 14 m			74,2 m + V 14 m			79,1 m + V 14 m			84 m + V 14 m			
	NZK 20 m															
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
15	4,5															15
16	4,5															16
18	4,4			3,9			3,4									18
20	4,3			3,9			3,4									20
22	4,2			3,8			3,4									22
24	4,1	4		3,7			3,4									24
26	4,1	3,9		3,7	3,6		3,3			2,6						26
28	4	3,8		3,6	3,5		3,3	3,1		2,6	2,5					28
30	3,9	3,7	3,4	3,5	3,4		3,2	3,1		2,6	2,5			2		30
32	3,8	3,6	3,4	3,5	3,4	3,2	3,1	3,1	2,9	2,6	2,5			2		32
34	3,7	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,6	2,5	2,4		2		34
36	3,6	3,4	3,3	3,3	3,2	3,1	3	3	2,9	2,5	2,5	2,4	2	2	2	36
38	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3	2,9	2,8	2,5	2,5	2,4	2	2	2	38
40	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,8	2,5	2,5	2,4	2	2	2	40
42	3,3	3,1	3	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2	2	2	42
44	3,2	3	2,9	3	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,4	2,4	2,4	2	2	2	44
46	3,1	2,9	2,8	3	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,4	2,4	2,4	2	2	2	46
48	3	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3	2,3	2	2	2	48
50	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,2	2,2	1,9	2	2	50
52	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,2	1,9	2	2	52
54	2,7	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	1,8	1,9	1,9	54
56	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,1	2	2	1,8	1,8	1,9	56
58	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2	2	2	1,7	1,8	1,8	58
60	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	60
62	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,7	62
64	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,7	64
66	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	1,8	1,7	1,8	1,4	1,5	1,6	66
68	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2	2	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,5	68
70	2,1	2,1	2,1	2,1	2	2,1	2	2	2	1,7	1,6	1,7	1,3	1,4	1,5	70
72	2	2	2	2	2	2	2	1,9	2	1,6	1,6	1,6	1,2	1,3	1,4	72
74	2	2	2	2	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,6	1,2	1,3	1,3	74
76	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,3	76
78	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,5	1,7	1,8	1,4	1,5	1,5	1	1,1	1,2	78
80	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,4	1,6	1,7	1,3	1,4	1,4		1,1	1,2	80
82	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,4	1,4	1,5	1,1	1,3	1,4			1,1	82
84	1,7	1,7	1,8	1,6	1,7	1,8	1,3	1,3	1,4		1,2	1,3				84
86	1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,7	1,3	1,3	1,4			1,1				86
88	1,5	1,6	1,6	1,3	1,4	1,5	1,2	1,3	1,3							88
90	1,3	1,5	1,4	1,2	1,3	1,3		1,2	1,3							90
92	1,1	1,2		1,1	1,1	1,1		1	1,1							92
94					1											94




ストロングジブ 定格総荷重表[TS4m]

LTM1360NV




	14,7 m	19,6 m	24,6 m	29,6 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	89,1 m	90 m	
S 4 m																		
3	41,2																	3
3,5	41,2	41,2																3,5
4	41,2	41,2	41,2															4
4,5	41,2	41,2	41,2															4,5
5	41,2	41,2	41,2	41,2														5
6	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2													6
7	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2												7
8	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2											8
9	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2										9
10	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	40,6	26,9								10
11	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	39,4	35,5									11
12	40,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	38,2	34,6	28,9								12
13	33,8	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	37	33,5	28,9	22,2							13
14	31	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	35,9	32,2	28,4	21,7	18,5						14
15	29,4	40,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	34,9	31,1	27,5	21,2	18,5	14,9					15
16	28,2	37,4	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	33,9	30,1	26,5	20,8	18,3	14,9	10,9				16
18		30,8	39,4	41,1	41,1	40,5	40,7	32,1	28,1	24,5	20	17,8	14,8	10,8	8,7	6,9	6,7	18
20		28,6	34,7	38,6	37,8	37,6	36	30,3	26,2	22,7	19,2	17,3	14,4	10,6	8,5	6,8	6,6	20
22		24,5	30,7	33,9	33,3	33,6	32	28,7	24,6	21	18,4	16,6	14	10,4	8,3	6,7	6,5	22
24			28,9	30,1	30,5	30	28,6	27,1	23	19,4	17,6	16	13,4	10,1	8,1	6,6	6,4	24
26			24,6	26,9	27,5	26,8	25,7	25,6	21,6	18	16,6	15,2	12,9	9,9	7,9	6,4	6,3	26
28				24,1	24,7	24	23,5	23,4	20,2	16,7	15,7	14,3	12,3	9,6	7,6	6,2	6,1	28
30				22,3	22,3	22	22,1	21,4	18,9	15,7	14,7	13,5	11,7	9,3	7,3	6,1	6	30
32				13	20,3	20	20,3	19,4	17,7	15,1	13,8	12,7	11,2	9	7,1	5,9	5,8	32
34					18,5	18,6	18,4	17,6	16,6	14,5	13	11,9	10,7	8,6	6,9	5,7	5,6	34
36					15,1	17,5	16,8	16	15,5	13,8	12,4	11,1	10,1	8,3	6,6	5,5	5,4	36
38						16,1	15,4	14,5	14,2	13,2	11,7	10,4	9,6	8	6,4	5,3	5,3	38
40						13,6	14,2	13,3	12,9	12,6	11,1	9,7	9	7,7	6,2	5,2	5,1	40
42							13	12,1	11,7	11,9	10,5	9	8,4	7,4	5,9	5	5	42
44							11,5	11,1	10,7	11,2	10	8,5	7,8	7,1	5,7	4,8	4,8	44
46							9,2	10,3	10	10,3	9,4	8,1	7,2	6,8	5,6	4,7	4,7	46
48								9,9	9,5	9,4	8,9	7,7	6,7	6,4	5,4	4,5	4,5	48
50								8,2	9	8,6	8,4	7,5	6,4	6	5,2	4,4	4,3	50
52									8,5	7,9	7,8	7,2	6,1	5,6	5	4,2	4,2	52
54									7,1	7,2	7,1	6,9	5,8	5,2	4,8	4	4	54
56									5,3	6,6	6,5	6,6	5,6	4,9	4,6	3,8	3,8	56
58										5,9	5,9	6,2	5,3	4,5	4,4	3,7	3,6	58
60										5,1	5,5	5,6	5,1	4,4	4,1	3,5	3,5	60
62											5,3	5,1	4,9	4,2	3,9	3,3	3,3	62
64											4,3	4,7	4,6	4	3,6	3,2	3,1	64
66											3,1	4,3	4,4	3,9	3,4	3	3	66
68												3,9	4	3,8	3,2	2,9	2,8	68
70												3	3,7	3,6	3	2,7	2,6	70
72													3,4	3,4	2,7	2,5	2,4	72
74													2,5	3	2,4	2,3	2,2	74
76														2,7	2	2,1	2	76
78														1,9	1,7	1,8	1,7	78
80															1,4	1,5	1,4	80
82																1,2	1,1	82




ストロングジブ 定格総荷重表[TS11m]

LTM1360NV



	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	89,1 m	90 m	
S 11 m															
3,5	41,2														3,5
4	40,8														4
4,5	38,7														4,5
5	37														5
6	33,8														6
7	30,1	34													7
8	26,8	32,5	32,2												8
9	24	30,6	30,7	29,9											9
10	21,6	29	29	28,7	25										10
11	19,7	27,1	27,6	27,3	24,2	22,7									11
12	18	25,7	26,3	26,1	23,3	22,1									12
13	16,5	24,4	24,9	25	22,5	21,5	20,1								13
14	15,2	23,2	23,8	24	21,7	20,9	19,6	15,6							14
15	14,2	22	22,7	23	21	20,3	19,2	15,2	13,7						15
16	13,2	21	21,8	22,1	20,4	19,8	18,8	14,9	13,5	10,8					16
18	11,5	19	20,1	20,5	19,1	18,7	17,9	14,3	13,1	10,7	8,3				18
20	10,2	17,3	18,4	19,1	18	17,8	17,1	13,7	12,6	10,5	8,1	6,7	5,3	5,2	20
22	9,1	15,8	16,9	17,7	16,9	16,9	16,4	13,1	12,1	10,3	8	6,6	5,3	5,1	22
24	8,2	14,5	15,7	16,4	15,9	16	15,6	12,5	11,6	10	7,8	6,4	5,2	5,1	24
26		13,4	14,5	15,4	14,9	15,1	14,9	11,9	11,1	9,8	7,6	6,2	5,1	5	26
28		12,5	13,5	14,4	14,1	14,3	14,2	11,4	10,7	9,5	7,4	6	5	4,9	28
30		11,6	12,6	13,5	13,3	13,6	13,5	10,9	10,3	9,2	7,2	5,9	4,8	4,8	30
32		10,9	11,8	12,6	12,6	13	13	10,4	9,9	8,9	6,9	5,7	4,7	4,7	32
34		10,2	11,2	11,9	12	12,3	12,3	10	9,5	8,6	6,7	5,5	4,6	4,6	34
36		9,7	10,5	11,3	11,4	11,8	11,7	9,6	9,2	8,3	6,5	5,3	4,5	4,4	36
38		9,1	10	10,7	10,9	11,3	11	9,2	8,9	7,9	6,3	5,1	4,4	4,3	38
40		8,7	9,5	10,2	10,4	10,9	10,3	8,8	8,5	7,6	6,1	4,9	4,3	4,2	40
42		8,3	9	9,8	10	10,5	9,6	8,5	8,2	7,3	5,9	4,8	4,2	4,1	42
44			8,7	9,3	9,6	10	8,8	8,1	7,8	7	5,7	4,7	4,1	4	44
46			8,3	8,9	9,2	9,7	8,2	7,8	7,4	6,6	5,5	4,5	3,9	3,9	46
48			8	8,6	8,9	9,3	7,5	7,5	6,9	6,3	5,4	4,4	3,8	3,8	48
50				8,2	8,6	8,7	7,3	7,3	6,3	6	5,2	4,3	3,7	3,7	50
52				7,5	8,3	7,9	7,1	7	6	5,6	5	4,2	3,6	3,6	52
54					7,8	7,2	6,8	6,8	5,7	5,1	4,8	4,1	3,5	3,5	54
56					6,2	6,6	6,6	6,5	5,5	4,8	4,6	4	3,4	3,4	56
58					5	6,3	6,4	6,1	5,2	4,6	4,4	3,8	3,3	3,2	58
60						5,9	5,9	5,6	5	4,4	4,1	3,7	3,1	3,1	60
62						4,5	5,4	5,1	4,8	4,3	3,9	3,6	3	3	62
64							4,8	4,7	4,6	4,1	3,6	3,5	2,9	2,8	64
66							4,3	4,4	4,4	4	3,4	3,3	2,7	2,7	66
68							3,1	4,2	4,2	3,8	3,3	3,1	2,6	2,6	68
70								3,8	3,8	3,7	3,2	2,9	2,4	2,4	70
72								3	3,5	3,4	3,1	2,7	2,3	2,2	72
74									3,2	3,2	3	2,4	2,2	2	74
76									2,6	2,9	2,8	2,2	2	1,9	76
78									1,2	2,6	2,6	1,9	1,8	1,7	78
80										2,2	2,3	1,6	1,6	1,5	80
82											2	1,3	1,4	1,3	82
84												1,4	1,1	1,1	84


LTM1360NV スترونゲジブ 定格総荷重表[TS18m]



	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	89,1 m	
S 18 m														
4,5	28,9													4,5
5	27,6													5
6	25,3													6
7	23,3													7
8	21,5	22,7												8
9	20,1	21,7	21,4											9
10	18,8	20,8	20,6	20										10
11	17,5	20	19,8	19,4	17,2									11
12	16,4	19,1	19,1	18,8	16,7									12
13	15,4	18,4	18,5	18,2	16,3	15,3								13
14	14,4	17,6	17,8	17,6	15,9	14,9	13,9							14
15	13,4	16,9	17,2	17,1	15,4	14,6	13,6	11,2						15
16	12,5	16,2	16,6	16,6	15	14,2	13,3	11	9,6					16
18	11,1	15	15,4	15,5	14,2	13,5	12,8	10,7	9,4	8,1				18
20	9,9	13,9	14,4	14,6	13,4	12,9	12,3	10,3	9,2	8	6,2	5,1		20
22	8,9	13	13,4	13,7	12,7	12,3	11,8	9,8	8,8	7,8	6,1	5,1	4,1	22
24	8,1	12,2	12,6	12,9	12,1	11,8	11,3	9,3	8,5	7,6	5,9	5	4,1	24
26	7,4	11,4	11,9	12,2	11,5	11,3	10,9	8,9	8,2	7,3	5,8	4,9	4,1	26
28	6,8	10,7	11,3	11,6	10,9	10,8	10,5	8,4	7,8	7,1	5,6	4,8	4	28
30	6,3	10	10,6	11	10,4	10,3	10,1	8,1	7,5	6,9	5,4	4,7	3,9	30
32		9,4	10	10,5	9,9	9,9	9,8	7,7	7,2	6,6	5,3	4,6	3,8	32
34		8,8	9,4	10	9,4	9,4	9,4	7,3	6,9	6,4	5,1	4,4	3,7	34
36		8,3	8,9	9,4	9	9,1	9	7	6,6	6,2	4,9	4,3	3,7	36
38		7,9	8,5	9	8,6	8,7	8,7	6,7	6,4	6	4,8	4,2	3,6	38
40		7,5	8,1	8,6	8,2	8,3	8,4	6,4	6,1	5,8	4,7	4,1	3,5	40
42		7,1	7,7	8,2	7,9	8,1	8,1	6,2	5,9	5,6	4,5	3,9	3,4	42
44		6,8	7,3	7,8	7,6	7,7	7,8	5,9	5,7	5,4	4,4	3,8	3,3	44
46		6,5	7	7,5	7,3	7,5	7,5	5,7	5,5	5,2	4,3	3,7	3,2	46
48		6,3	6,8	7,2	7	7,2	7,2	5,5	5,3	5,1	4,2	3,6	3,1	48
50		6,1	6,5	6,9	6,8	7	6,8	5,3	5,1	5	4,1	3,5	3	50
52			6,3	6,7	6,5	6,7	6,3	5,1	5	4,8	4	3,4	2,9	52
54			6,1	6,5	6,3	6,5	5,8	4,9	4,9	4,7	3,9	3,3	2,9	54
56				6,3	6,1	6,3	5,4	4,8	4,7	4,5	3,8	3,2	2,8	56
58				5,7	5,9	6,1	4,9	4,6	4,5	4,3	3,7	3,1	2,7	58
60				4,2	5,8	5,8	4,6	4,5	4,3	4	3,6	3	2,6	60
62					5,2	5,2	4,3	4,4	4,2	3,8	3,5	2,9	2,5	62
64					4	4,8	4,2	4,3	4	3,6	3,4	2,9	2,4	64
66						4,2	4,1	4,2	3,9	3,4	3,2	2,8	2,3	66
68						3,9	4	4,1	3,7	3,3	3	2,7	2,1	68
70						3	3,9	3,8	3,6	3,2	2,8	2,6	2	70
72							3,3	3,4	3,4	3,1	2,6	2,4	1,9	72
74							2,9	3,1	3,1	2,9	2,5	2,2	1,7	74
76								3	2,9	2,8	2,4	2	1,6	76
78								2,5	2,6	2,5	2,3	1,8	1,5	78
80								1,4	2,5	2,3	2,2	1,6	1,4	80
82									2,1	2,1	2	1,4	1,2	82
84									1,3	1,9	1,8	1,1	1,1	84
86										1,7	1,5			86
88											1,3			88


ストロングジブ 定格総荷重表[TS25m]

LTM1360NV



	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	89,1 m	
	S 25 m													
6	19,9													6
7	18,5													7
8	17,2													8
9	16,1	16,1												9
10	15	15,5	15,2											10
11	14,1	14,9	14,7	14,3										11
12	13,2	14,3	14,2	13,9	12,3									12
13	12,4	13,8	13,7	13,5	12	11								13
14	11,6	13,2	13,2	13	11,6	10,8								14
15	11	12,7	12,8	12,7	11,3	10,6	9,8							15
16	10,3	12,2	12,4	12,2	11	10,3	9,6	8,1						16
18	9,2	11,2	11,5	11,5	10,3	9,8	9,2	7,8	6,9					18
20	8,1	10,4	10,6	10,8	9,8	9,4	8,9	7,6	6,7	5,8				20
22	7,3	9,7	10	10,1	9,2	8,9	8,5	7,4	6,5	5,7	4,7	4		22
24	6,6	9	9,3	9,5	8,8	8,5	8,2	7,1	6,4	5,6	4,6	4	3	24
26	5,9	8,4	8,7	8,9	8,3	8,1	7,8	6,9	6,2	5,5	4,5	3,9	3	26
28	5,4	7,8	8,2	8,4	7,9	7,8	7,5	6,5	6	5,4	4,4	3,9	3	28
30	4,9	7,3	7,7	7,9	7,5	7,5	7,2	6,2	5,7	5,2	4,3	3,8	3	30
32	4,6	6,8	7,2	7,5	7,1	7,1	7	5,9	5,5	5	4,2	3,7	3	32
34	4,3	6,4	6,8	7,1	6,8	6,8	6,7	5,7	5,3	4,9	4,1	3,6	3	34
36	4,1	6	6,4	6,7	6,5	6,6	6,5	5,4	5,1	4,7	4	3,5	3	36
38	3,9	5,6	6	6,3	6,2	6,3	6,2	5,2	4,9	4,6	3,9	3,4	2,9	38
40		5,3	5,7	5,9	5,9	6	6	5	4,7	4,5	3,8	3,4	2,8	40
42		5	5,4	5,6	5,6	5,8	5,8	4,8	4,6	4,3	3,6	3,3	2,7	42
44		4,8	5,1	5,4	5,4	5,5	5,6	4,6	4,4	4,2	3,6	3,2	2,7	44
46		4,6	4,9	5,1	5,2	5,3	5,3	4,4	4,3	4,1	3,4	3,1	2,6	46
48		4,4	4,7	4,9	5	5,1	5,2	4,3	4,2	4	3,4	3	2,5	48
50		4,2	4,5	4,7	4,8	4,9	5	4,1	4	3,9	3,3	2,9	2,5	50
52		4,1	4,3	4,5	4,7	4,8	4,9	4	3,9	3,8	3,2	2,8	2,4	52
54		4	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	3,9	3,8	3,7	3,1	2,7	2,3	54
56		3,8	4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	3,8	3,7	3,6	3	2,6	2,2	56
58			3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	3,7	3,6	3,5	2,9	2,5	2,2	58
60			3,8	4	4,2	4,3	4,3	3,6	3,5	3,4	2,8	2,5	2,1	60
62			3,8	3,9	4,1	4,2	4,2	3,5	3,4	3,3	2,8	2,4	2	62
64				3,8	4	4,1	4	3,4	3,3	3,2	2,7	2,3	1,9	64
66				3,7	3,9	4	3,8	3,3	3,2	3,1	2,6	2,2	1,8	66
68					3,8	3,9	3,5	3,2	3,1	3	2,6	2,2	1,7	68
70					3,5	3,9	3,2	3,1	3	2,7	2,5	2,1	1,6	70
72					2,8	3,6	3	3	3	2,5	2,4	2	1,5	72
74						2,8	2,9	2,9	2,9	2,4	2,2	1,9	1,4	74
76						2,5	2,8	2,9	2,8	2,3	2	1,8	1,2	76
78							2,8	2,6	2,5	2,3	1,8	1,6	1,1	78
80							2,3	2,5	2,2	2,2	1,8	1,5	1	80
82							1,6	2,3	2,2	2,1	1,7	1,3		82
84								2	2	1,8	1,6	1,1		84
86								1,3	1,9	1,6	1,5			86
88									1,5	1,4	1,3			88
90									1,1	1,3	1,1			90
92										1,1				92


LTM1360NV スترونグジブ 定格総荷重表[TS32m]




	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	
S 32 m													
7	14,4												7
8	13,6												8
9	12,8												9
10	12,2	11,7											10
11	11,4	11,4	11,1										11
12	10,7	10,9	10,8	10,5									12
13	10,1	10,5	10,5	10,2	8,8								13
14	9,5	10,1	10,1	9,9	8,6								14
15	9	9,7	9,7	9,6	8,3	7,8							15
16	8,5	9,3	9,4	9,3	8,1	7,6	7,1						16
18	7,6	8,7	8,8	8,7	7,7	7,3	6,8	5,7					18
20	6,8	8	8,2	8,2	7,3	6,9	6,5	5,5	4,9	4,3			20
22	6	7,5	7,6	7,7	6,9	6,6	6,3	5,3	4,8	4,2	3,6		22
24	5,4	7	7,2	7,2	6,6	6,3	6	5,2	4,7	4,2	3,6		24
26	4,9	6,5	6,7	6,8	6,2	6	5,8	5	4,6	4,1	3,5	3	26
28	4,5	6,1	6,3	6,4	5,9	5,7	5,5	4,9	4,5	4	3,5	3	28
30	4,2	5,7	5,9	6	5,6	5,5	5,3	4,7	4,3	3,9	3,4	2,9	30
32	3,9	5,4	5,5	5,7	5,3	5,2	5,1	4,6	4,2	3,9	3,4	2,9	32
34	3,6	5	5,3	5,4	5,1	5	4,9	4,4	4,1	3,8	3,3	2,9	34
36	3,4	4,8	5	5,1	4,9	4,8	4,7	4,3	4	3,7	3,2	2,8	36
38	3,2	4,5	4,7	4,9	4,7	4,6	4,6	4,1	3,9	3,6	3,1	2,8	38
40	3	4,3	4,5	4,6	4,5	4,5	4,4	4	3,8	3,6	3	2,7	40
42	2,8	4,1	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	3,8	3,7	3,5	2,9	2,6	42
44	2,7	3,8	4,1	4,2	4,1	4,2	4,1	3,7	3,5	3,4	2,9	2,6	44
46		3,7	3,9	4	4	4	4	3,6	3,4	3,3	2,8	2,5	46
48		3,5	3,7	3,9	3,8	3,9	3,8	3,4	3,3	3,2	2,7	2,4	48
50		3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,3	3,2	3,1	2,6	2,3	50
52		3,2	3,4	3,6	3,5	3,6	3,6	3,2	3,1	3	2,5	2,2	52
54		3,1	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,1	3	2,9	2,4	2,1	54
56		2,9	3,1	3,3	3,3	3,4	3,4	3	2,9	2,8	2,4	2,1	56
58		2,8	3	3,2	3,2	3,3	3,3	2,9	2,8	2,7	2,3	2	58
60		2,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,2	2,8	2,7	2,7	2,2	1,9	60
62		2,6	2,8	3	3	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,1	1,8	62
64		2,6	2,7	2,8	2,9	3	3	2,6	2,6	2,5	2,1	1,8	64
66			2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	2,5	2,5	2,4	2	1,7	66
68			2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2	1,6	68
70				2,6	2,7	2,7	2,8	2,4	2,4	2,3	1,9	1,6	70
72				2,5	2,6	2,7	2,7	2,3	2,3	2,2	1,8	1,5	72
74				2,3	2,5	2,6	2,6	2,2	2,2	2,1	1,8	1,4	74
76					2,5	2,5	2,4	2,2	2,1	1,9	1,7	1,4	76
78					2	2,5	2,1	2,1	2,1	1,7	1,6	1,3	78
80						2,3	2	2	2	1,7	1,5	1,2	80
82						1,9	2	2	2	1,6	1,3	1,1	82
84						1,5	1,9	1,9	1,8	1,6	1,2		84
86							1,7	1,8	1,5	1,5	1,1		86
88							1,3	1,7	1,5	1,4	1,1		88
90								1,4	1,4	1,1			90
92									1,3				92

ストロングジブ 定格総荷重表 [TS39m]


LTM1360NV



	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	
	S 39 m												
8	10,9												8
9	10,4												9
10	9,9												10
11	9,4												11
12	8,9	8,6	8,5										12
13	8,4	8,3	8,2	8									13
14	8	8	8	7,7									14
15	7,5	7,7	7,7	7,5	6,4								15
16	7,1	7,4	7,4	7,3	6,2	5,8							16
18	6,4	6,9	6,9	6,8	5,9	5,5	5,1						18
20	5,8	6,4	6,5	6,4	5,6	5,3	4,9	4,2	3,8				20
22	5,2	5,9	6	6	5,3	5	4,8	4,1	3,7	3,2			22
24	4,7	5,5	5,6	5,6	5	4,8	4,6	4	3,6	3,2			24
26	4,4	5,1	5,3	5,3	4,8	4,6	4,4	3,9	3,5	3,1	2,6	1,5	26
28	4	4,8	4,9	5	4,6	4,4	4,3	3,8	3,4	3	2,6	1,5	28
30	3,7	4,5	4,6	4,7	4,4	4,3	4,1	3,6	3,3	3	2,5	1,5	30
32	3,4	4,3	4,4	4,5	4,2	4,1	4	3,5	3,2	2,9	2,5	1,5	32
34	3,1	4	4,2	4,2	4	3,9	3,8	3,4	3,1	2,8	2,4	1,5	34
36	2,9	3,8	3,9	4	3,8	3,8	3,7	3,3	3,1	2,8	2,4	1,5	36
38	2,7	3,6	3,7	3,8	3,6	3,6	3,5	3,2	3	2,7	2,3	1,5	38
40	2,5	3,4	3,5	3,6	3,5	3,4	3,4	3,1	2,9	2,6	2,2	1,5	40
42	2,3	3,2	3,3	3,5	3,3	3,3	3,3	3	2,8	2,6	2,2	1,5	42
44	2,2	3	3,2	3,3	3,2	3,2	3,1	2,9	2,7	2,5	2,1	1,5	44
46	2	2,8	3	3,1	3	3	3	2,8	2,6	2,4	2	1,5	46
48	1,9	2,7	2,8	3	2,9	2,9	2,9	2,7	2,5	2,4	1,9	1,5	48
50	1,8	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,5	2,3	1,9	1,5	50
52	1,7	2,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,4	2,2	1,8	1,5	52
54		2,3	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,4	2,3	2,2	1,7	1,5	54
56		2,2	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,3	2,2	2,1	1,7	1,4	56
58		2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2	1,6	1,3	58
60		2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2	1,5	1,3	60
62		1,9	2	2,1	2,2	2,2	2,2	2	2	1,9	1,5	1,2	62
64		1,8	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2	1,9	1,9	1,4	1,1	64
66		1,8	1,9	2	2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,8	1,4	1,1	66
68		1,7	1,8	1,9	1,9	2	2	1,8	1,8	1,7	1,3		68
70		1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,3		70
72			1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,7	1,7	1,6	1,2		72
74			1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,2		74
76			1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,5	1,1		76
78				1,6	1,6	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,1		78
80				1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,3	1		80
82					1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,1			82
84					1,5	1,6	1,3	1,3	1,3	1,4			84
86					1,2	1,5	1,3	1,3	1,3				86
88						1,2	1,3	1,3	1,2				88
90							1,2	1,2	1				90
92							1,1	1,1					92
94								1					94




LTM1360NV 油圧チルト固定式ジブ 定格総荷重表 [TNZF15m]



	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m				
	NZF 15 m																						
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°		
4.5	32.5																					4.5	
5	31.1																					5	
6	28.2																					6	
7	25.9																					7	
8	24																					8	
9	22.2			25.5					23.9													9	
10	20.7	15		23.2					23			22.5										10	
11	19.2	14		22.3					22.1			21.9			19.1							11	
12	18	13.2		21.3					21.3			21.1			18.6			17.1				12	
13	16.8	12.5		20.5					20.4			20.4			18.1			16.8			15.3	13	
14	15.7	11.8	9.6	19.5	13.2				19.8	13.3		19.8			17.6			16.4			15	14	
15	14.7	11.2	9.2	18.7	12.8				19.1	12.9		19.3	13.2		17.2			16			14.8	15	
16	13.7	10.7	8.9	18	12.3				18.3	12.5		18.7	12.9		16.7			15.7			14.5	16	
18	12.1	9.8	8.3	16.6	11.5	8.8			17.1	11.8	8.9	17.5	12.3		15.7	11.1		14.9	10.9		14	18	
20	10.8	9	7.9	15.4	10.9	8.5	15.9	11.1	8.5	16.4	11.6	8.9	15	10.6			14.3	10.5		13.5	10.3	20	
22	9.7	8.3	7.5	14.4	10.3	8.2	14.9	10.5	8.3	15.4	11.1	8.6	14.2	10.2	8.1		13.7	10.1	8	12.9	9.9	22	
24	8.8	7.8	7.2	13.4	9.7	7.9	14	10	8	14.5	10.5	8.3	13.4	9.7	7.9	13.1	9.7	7.8		12.5	9.6	7.8	24
26	8	7.3	7.2	12.5	9.3	7.7	13.2	9.6	7.8	13.7	10.1	8.1	12.7	9.3	7.7	12.5	9.3	7.6		12.1	9.2	7.6	26
28	7.4	7.1		11.7	8.8	7.5	12.4	9.1	7.6	13	9.7	7.9	12.1	9	7.5	11.9	9	7.5		11.6	8.9	7.4	28
30				10.9	8.5	7.3	11.7	8.8	7.4	12.4	9.3	7.7	11.5	8.7	7.4	11.4	8.7	7.3		11.2	8.6	7.3	30
32				10.2	8.1	7.2	11	8.4	7.3	11.8	8.9	7.6	10.9	8.4	7.2	10.9	8.4	7.2		10.8	8.4	7.2	32
34				9.7	7.8	7.1	10.3	8.1	7.2	11.2	8.6	7.4	10.3	8.1	7.1	10.4	8.2	7.1		10.3	8.1	7.1	34
36				9.1	7.6	7	9.8	7.9	7.1	10.7	8.3	7.3	9.8	7.9	7	9.9	7.9	7		9.9	7.9	7	36
38				8.7	7.4	7	9.3	7.6	7	10.1	8.1	7.2	9.3	7.7	6.9	9.5	7.7	6.9		9.5	7.7	6.9	38
40				8.2	7.2	7	8.9	7.4	7	9.7	7.8	7.2	8.9	7.5	6.9	9	7.5	6.9		9	7.5	6.8	40
42				7.9	7	7	8.5	7.2	7	9.2	7.6	7.1	8.5	7.3	6.8	8.7	7.4	6.8		8.6	7.4	6.8	42
44				7.5	6.9	7	8.1	7.1	7	8.8	7.4	7.1	8.2	7.2	6.8	8.3	7.2	6.8		8	7.2	6.7	44
46				7.2	6.9	7	7.8	7	7	8.5	7.3	7.1	7.8	7	6.8	8	7.1	6.8		7.3	7.1	6.7	46
48				7.1	6.9		7.5	6.9	7	8.2	7.2	7.1	7.5	6.8	6.8	7.7	6.9	6.7		6.7	6.8	6.6	48
50							7.2	6.9	7	7.9	7.1	7.1	7.2	6.6	6.7	7.5	6.7	6.7		6.2	6.5	6.5	50
52							6.6	6.9		7.5	7	7.1	6.9	6.5	6.7	7.2	6.5	6.6		5.6	6.1	6.3	52
54										6.9	7	7	6.7	6.3	6.7	6.8	6.4	6.6		5.2	5.5	5.8	54
56										6.2			6.5	6.3	6.7	6.1	6.3	6.6		4.8	5.1	5.2	56
58										4.2			6	6.2	6.2	5.5	5.9	6		4.6	4.7	4.8	58
60													5	5.7		5	5.3	5.3		4.5	4.3	4.5	60
62													4.2	4.2		4.6	4.8	4.7		4.4	4.3	4.5	62
64																4.2	4.3	4.5		4.3	4.2	4.5	64
66																3.8	4			4	4.2	4.2	66
68																2.8					3.6	3.8	68
70																					3	3.4	70
72																					2.6	2.8	72

	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m						
	NZF 15 m																					
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°				
14	12.1																					14
15	11.9																					15
16	11.6																					16
18	11.2			10.1						8.2			6.3									18
20	10.7			9.5						7.9			6.1			4.8						20
22	10.3	8.5		9.2	8					7.7			5.9			4.7			3.7			22
24	9.8	8.2		8.9	7.7					7.6	7		5.8			4.6			3.6			24
26	9.3	7.9	6.7	8.5	7.3	6.5	7.4	6.8		7.4	6.8		5.7	5.4		4.5			3.6			26
28	8.9	7.5	6.5	8.1	7.1	6.3	7.3	6.5	6.1	6.5	5.8	5.3	5.2		4.4	4.5		3.5			28	
30	8.4	7.2	6.4	7.8	6.8	6.2	7.1	6.3	5.9	6.3	5.9	5.5	5	4.9	4.4	4.5		3.5		3.6		30
32	8	6.9	6.2	7.5	6.5	6	6.8	6.1	5.8	5.7	5.4	4.9	4.7	4.3	4.4	4.4		3.4	3.6			32
34	7.7	6.6	6.1	7.2	6.3	5.9	6.6	5.9	5.6	5.1	4.7	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3		3.4	3.5		3.7	34
36	7.3	6.4	5.9	6.9	6	5.7	6.3	5.7	5.4	4.9	4.6	4.5	4.2	4.1	4.2	4.2		3.4	3.5	3.6		36
38	7	6.1	5.8	6.6	5.8	5.6	6.1	5.5	5.3	4.8	4.5	4.4	4	4	4.1	3.3		3.4	3.4	3.5		38
40	6.7	5.9	5.6	6.3	5.6	5.4	5.9	5.4	5.2	4.6	4.3	4.2	3.9	3.9	3.9	3.3		3.3	3.3	3.4		40
42	6.4	5.7	5.4	6.1	5.5	5.2	5.7	5.2	5	4.5	4.2	4.1	3.8	3.7	3.8	3.2		3.2	3.2	3.3		42
44	6.1	5.5	5.3	5.9	5.3	5.1	5.5	5	4.9	4.4	4.1	4	3.7	3.6	3.7	3.1		3.1	3.1	3.2		44
46	5.9	5.3	5.2	5.7	5.1	5	5.3	4.9	4.9	4.2	4	3.9	3.5	3.5	3.6	3		3	3.1	3.1		46
48	5.6	5.1	5	5.4	5	4.9	5.1	4.8	4.8	4.1	3.9	3.9	3.4	3.4	3.5	2.9		2.9	2.9	3		48
50	5.4	5	4.9	5.2	4.9	4.8	4.9	4.7	4.7	4	3.8	3.8	3.3	3.3	3.4	2.8		2.8	2.8	2.9		50
52	5.2	4.8	4.8	5	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	3.9	3.7	3.7	3.2	3.2	3.3	2.7		2.7	2.7	2.8		52
54	5	4.7	4.8	4.7	4.6	4.7	4.4	4.5	4.5	3.8	3.6	3.6	3.1	3.1	3.2	2.6		2.6	2.6	2.7		54
56	4.8	4.6	4.7	4.4	4.5	4.6	4.1	4.4	4.4	3.7	3.5	3.6	3	3	3.1	2.5		2.5	2.5	2.6		56
58	4.7	4.5	4.6	4.2	4.4	4.4	3.9	4.1	4.3	3.5	3.5	3.5	2.9	2.9	3	2.3		2.3	2.5	2.5		58
60	4.6	4.4	4.5	4	4.1	4.3	3.6	3.9	4.1	3.3	3.4	3.4	2.8	2.8	2.9	2.2		2.4	2.4	2.5		60
62	4.4	4.3	4.5	3.9	3.9	4.1	3.4	3.6	3.8	3.1	3.2	3.3	2.7	2.7	2.8	2		2.2	2.2	2.4		62
64	4.3	4.2	4.4	3.7	3.8	3.9	3.2	3.3	3.4	2.9	3.1	3.2	2.5	2.6	2.7	1.9		2.1	2.1	2.2		64
66	3.8	4.1	4.2	3.5	3.6	3.7	3.1	3.1	3.2	2.7	2.9	3	2.3	2.5	2.6	1.7		1.9	1.9	2.1		66
68	3.4	3.7	3.7	3.3	3.5	3.6	3	3	3.1	2.5	2.7	2.8	2.2	2.3	2.5	1.6		1.8	1.8	1.9		68
70	3.1	3.3	3.3	3.1	3.2	3.3	2.8	2.9	3	2.4	2.4	2.5	2	2.2	2.3	1.4		1.6	1.6	1.7		70
72	3	3	2	2.8	3.1	3.1	2.7	2.8	2.9	2.3	2.3	2.4	1.7	2	2.1	1.3		1.5	1.5	1.6		72
74	2.8	2.9		2.5	2.7	2.7	2.4	2.6	2.7	2.1	2.2	2.3	1.5	1.8	1.9	1.2		1.3	1.3	1.4		74
76	2.2	2.2		2.3	2.4	2.4	2.1	2.3	2.3													


油圧チルト固定式ジブ 定格総荷重表[TNZF22m] LTM1360NV



No.	14,7 m						34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			No.				
	TNZF 22 m																												
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°					
6	22,3																								6				
7	20,6																									7			
8	19,2																									8			
9	17,8			18																						9			
10	16,6			17,2					16,9																	10			
11	15,5			16,5					16,3				15,8													11			
12	14,5			15,8					15,7				15,3					13,4								12			
13	13,5			15,2					15,1				14,8					13,1				12,1				13			
14	12,6	9,4		14,7					14,6				14,3					12,7						10,9		14			
15	11,9	8,8		14					14,1				13,9					12,3						10,7		15			
16	11,2	8,4		13,5					13,6				13,5					12						10,5		16			
18	9,8	7,6		12,4	8,3				12,6	8,4			12,6					11,3						10		18			
20	8,7	6,9	5,6	11,4	7,8				11,7	7,9			11,8	8				10,7						9,3		20			
22	7,8	6,3	5,2	10,6	7,3				10,9	7,4			11,1	7,5				10,1	6,9					9,8		22			
24	7	5,8	4,9	9,9	6,9	5,2			10,2	7	5,2		10,4	7,1				9,5	6,5					9,4	6,8	24			
26	6,3	5,3	4,7	9,2	6,5	5			9,5	6,6	5		9,8	6,7	5			9	6,2	4,8				8,9	6,7	26			
28	5,7	4,9	4,5	8,5	6,1	4,8			9	6,3	4,9		9,2	6,4	4,9			8,5	6	4,7				8,6	6,2	28			
30	5,2	4,7	4,4	8	5,8	4,7			8,4	6	4,8		8,7	6,1	4,8			8,1	5,7	4,6				8,2	6	30			
32	4,8	4,4	4,3	7,4	5,5	4,6			7,9	5,7	4,6		8,2	5,9	4,7			7,7	5,5	4,5				7,8	5,7	32			
34	4,5	4,3		6,9	5,3	4,5			7,4	5,4	4,5		7,8	5,6	4,6			7,3	5,3	4,4				7,5	5,5	34			
36		4,3		6,5	5	4,4			7	5,2	4,4		7,4	5,4	4,5			6,9	5,1	4,3				7,2	5,4	36			
38				6,1	4,9	4,3			6,6	5	4,4		7	5,2	4,4			6,5	4,9	4,3				6,9	5,2	38			
40				5,7	4,7	4,3			6,2	4,8	4,3		6,6	5	4,3			6,3	4,8	4,2				6,6	5	40			
42				5,4	4,5	4,2			5,9	4,7	4,2		6,2	4,8	4,3			6	4,7	4,2				6,3	4,9	42			
44				5,1	4,4	4,2			5,5	4,6	4,2		5,9	4,7	4,2			5,7	4,6	4,1				6	4,8	44			
46				4,9	4,3	4,2			5,3	4,5	4,2		5,6	4,6	4,2			5,4	4,5	4,1				5,8	4,7	46			
48				4,7	4,2	4,2			5,1	4,4	4,2		5,4	4,5	4,2			5,2	4,4	4,1				5,6	4,6	48			
50				4,5	4,2	4,2			4,8	4,3	4,2		5,1	4,4	4,2			5	4,3	4				5,4	4,5	50			
52				4,4	4,2	4,2			4,7	4,2	4,2		4,9	4,3	4,2			4,9	4,2	4				5,2	4,4	52			
54				4,3	4,2	4,2			4,5	4,2	4,2		4,8	4,2	4,2			4,7	4,1	4				5	4,3	54			
56									4,4	4,1	4,2		4,6	4,2	4,2			4,6	4,1	4				4,8	4,3	56			
58									4,3	4,1	4,1		4,5	4,1	4,2			4,5	4,1	4				4,7	4,2	58			
60									4				4,3	4,1	4,2			4,4	4	4				4,6	4,2	60			
62													4,2	4,1	4,2			4,2	4	4				4,5	4,1	62			
64													4	4				4,1	4	4				4,4	4,1	64			
66																		4	4	4				4,1	4,1	66			
68																								3,6	4	68			
70																								3,2	3,5	70			
72																								2,8	3	72			
74																								2,1		74			
76																										2,5	2,8	76	
78																										2	2,1	78	
80																											1,2		80

No.	64,3 m						69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m			No.					
	TNZF 22 m																										
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°		0°	22,5°	45°		
16	8,6																									16	
18	8,4																									18	
20	8,1			7,2					5,8																	20	
22	7,9			7					5,7										4,4							22	
24	7,5			6,7					5,5										4,3						3,4	2,5	24
26	7,2			6,4					5,4										4,2						3,4	2,5	26
28	6,8	5,5		6,2					5,3										4,1						3,3	2,5	28
30	6,4	5		5,9	4,8				5,2										4,1						3,3	2,5	30
32	6,1	4,9	4,2	5,6	4,7	4,1			5,1	4,6								4						3,2	2,5	32	
34	5,8	4,7	4,1	5,4	4,6	4			4,9	4,5								3,9						3,2	2,4	34	
36	5,5	4,6	4	5,2	4,4	3,9			4,8	4,3	3,8							3,9						3,2	2,4	36	
38	5,3	4,5	3,9	5	4,3	3,8			4,7	4,2	3,8							3,8						3,2	2,4	38	
40	5	4,3	3,8	4,8	4,2	3,8			4,5	4	3,7							3,7						3,2	2,4	40	
42	4,8	4,2	3,8	4,6	4,1	3,7			4,4	3,9	3,6							3,7						3,2	2,4	42	
44	4,6	4,1	3,7	4,5	4	3,7			4,2	3,8	3,6							3,6						3,1	2,4	44	
46	4,5	4	3,7	4,3	3,8	3,6			4,1	3,7	3,5							3,4						3,1	2,4	46	
48	4,3	3,9	3,6	4,2	3,7	3,6			4	3,6	3,5							3,4						3	2,4	48	
50	4,2	3,7	3,6	4,1	3,6	3,5			3,9	3,5	3,4							3,3						3	2,4	50	
52	4	3,6	3,5	3,9	3,6	3,4			3,8	3,4	3,4							3,1						2,9	2,4	52	
54	3,9	3,5	3,4	3,8	3,5	3,4			3,7	3,4	3,3							2,9						2,8	2,4	54	
56	3,8	3,4	3,4	3,7	3,4	3,3			3,6	3,3	3,3							2,9						2,8	2,4	56	
58	3,6	3,4	3,3	3,6	3,3	3,3			3,4	3,2	3,2							2,8						2,6	2,4	58	
60	3,5	3,3	3,3	3,5	3,2	3,2			3,2	3,2	3,2							2,7						2,6	2,4	60	
62	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2			3	3,1	3,1							2,6						2,5	2,4	62	
64	3,3	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1			2,8	3	3,1							2,6						2,4	2,4	64	
66	3,2	3	3,1	3,1	3	3,1			2,6	2,8	3							2,4						2,1	2,4	66	
68	3,1	3	3,1	2,9	2,9	3			2,4	2,7	2,8							2,2						2,1	2,4	68	
70	3	2,9	3,1	2,8	2,9	3			2,4	2,5	2,6							2,2						2,1	2,4	70	
72	2,8	2,9	3,1	2,7	2,8	2,9			2,3	2,2	2,4							2						2	2,4	72	
74	2,5	2,8	2,9	2,4	2,7	2,8			2,2	2,2	2,3							1,7						2	2,4	74	
76	2,3	2,5	2,5	2,2	2,5																						


LTM1360NV 油圧チルト固定式ジブ 定格総荷重表 [TNZF29m]



	14.7 m			34.6 m			39.5 m			44.5 m			49.5 m			54.5 m			59.4 m				
	NZF 29 m																						
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°		
7	16.3																					7	
8	15.4																					8	
9	14.4																					9	
10	13.5			13.1																		10	
11	12.7			12.6				12.4														11	
12	11.8			12.1				11.9			11.8											12	
13	11.1			11.6				11.5			11.5			9.8								13	
14	10.4			11.2				11.1			11.1			9.6				8.8				14	
15	9.8			10.8				10.8			10.8			9.4				8.6		7.9		15	
16	9.2			10.4				10.4			10.5			9.1				8.4		7.8		16	
18	8.2	6.1		9.5				9.6			9.8			8.6				8.1		7.5		18	
20	7.3	5.5		8.8				8.9			9.2			8.2				7.7		7.2		20	
22	6.4	5		8.2	5.4			8.3	5.5		8.6			7.7	5			7.3		6.9		22	
24	5.7	4.6		7.5	5.1			7.7	5.1		8.1			7.3	5			7		6.6		24	
26	5.2	4.3	3.7	7	4.8			7.2	4.9		7.6	5.2		6.9	4.8			6.6	4.7	6.3		26	
28	4.7	4	3.5	6.5	4.5			6.7	4.6		7.1	5		6.5	4.6			6.3	4.5	6	4.5	28	
30	4.3	3.8	3.3	6.1	4.3	3.5		6.3	4.4	3.5	6.7	4.7		6.2	4.4			6	4.4	5.8	4.3	30	
32	4	3.5	3.2	5.6	4.1	3.4		5.9	4.2	3.4	6.3	4.5	3.6	5.9	4.3			5.7	4.2	5.5	4.2	32	
34	3.7	3.3	3	5.2	4	3.3		5.5	4.1	3.3	6	4.4	3.5	5.6	4.1			5.5	4.1	5.3	4.1	34	
36	3.5	3.2	2.9	4.9	3.8	3.2		5.2	3.9	3.2	5.7	4.2	3.4	5.3	4			5.3	3.9	5.1	3.9	36	
38	3.3	3	2.9	4.6	3.6	3.1		4.9	3.7	3.1	5.4	4	3.3	5.1	3.8			5	3.8	5.1	3.8	38	
40	3.1	2.9	2.9	4.4	3.5	3		4.6	3.6	3.1	5.1	3.9	3.2	4.8	3.7			4.8	3.7	5.1	3.7	40	
42		2.9		4.1	3.4	3		4.4	3.5	3	4.8	3.8	3.2	4.6	3.6			4.6	3.6	4.8	3.6	42	
44				3.9	3.3	2.9		4.2	3.4	3	4.6	3.6	3.1	4.4	3.5			4.5	3.5	4.6	3.5	44	
46				3.8	3.2	2.9		4	3.3	2.9	4.4	3.5	3	4.3	3.4			4.3	3.4	4.4	3.4	46	
48				3.6	3.1	2.9		3.8	3.1	2.9	4.2	3.4	3	4.1	3.3			4.2	3.3	4.2	3.3	48	
50				3.4	3	2.8		3.6	3.1	2.8	4	3.3	2.9	3.9	3.2			4	3.2	4	3.2	50	
52				3.3	2.9	2.8		3.5	3	2.8	3.9	3.2	2.9	3.8	3.1			3.9	3.2	3.9	3.2	52	
54				3.2	2.9	2.8		3.4	2.9	2.8	3.7	3.1	2.9	3.7	3.1			3.7	3.1	3.8	3.1	54	
56				3.1	2.8	2.8		3.2	2.9	2.8	3.6	3.1	2.9	3.6	3			3.6	3	3.7	3	56	
58				3	2.8			3.1	2.8	2.8	3.4	3	2.9	3.4	2.9			3.5	3	3.5	3	58	
60				2.9	2.8			3	2.8	2.8	3.3	2.9	2.9	3.3	2.9			3.4	2.9	3.4	2.9	60	
62				2.8				3	2.8	2.7	3.2	2.9	2.9	3.2	2.8			3.3	2.8	3.3	2.9	62	
64								2.9	2.8		3.1	2.8	2.9	3.1	2.8			3.2	2.8	3.2	2.8	64	
66								2.8	2.8		3	2.8	2.9	3	2.8			3.1	2.8	3.1	2.8	66	
68											2.9	2.8	2.9	3	2.7			3	2.7	3	2.7	68	
70											2.8	2.8		2.9	2.7			3	2.7	2.8	2.7	70	
72											2			2.8	2.7			2.9	2.7	2.8	2.7	72	
74														2.7	2.7			2.8	2.7	2.8	2.7	74	
76														1.9				2.5	2.7	2.5	2.7	76	
78																		1.9	2.5		2.2	78	
80																		1.9	2		2	80	
82																					1.8	2	82
84																					1.4	1.8	84


	64.3 m			69.2 m			74.2 m			79.1 m			84 m									
	NZF 29 m																					
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°							
18	6.1			5.3																		18
20	6			5.1					4.3													20
22	5.8			5					4.2					3.2								22
24	5.6			4.9					4.1					3.2				2.4				24
26	5.4			4.8					4					3.1				2.4				26
28	5.2			4.7					3.9					3.1				2.4				28
30	5	3.9		4.6					3.9					3				2.4				30
32	4.8	3.7		4.5	3.6				3.8					3				2.4				32
34	4.6	3.6		4.3	3.5				3.8	3.3				2.9				2.3				34
36	4.4	3.5		4.1	3.4				3.7	3.2				2.9	2.9			2.3				36
38	4.2	3.4		4	3.3				3.7	3.1				2.9	2.8			2.2		2.3		38
40	4	3.3	2.8	3.8	3.2	2.7			3.6	3.1				2.8	2.7			2.2		2.3		40
42	3.9	3.2	2.7	3.7	3.1	2.7			3.5	3			2.6	2.8	2.6			2.2		2.3		42
44	3.7	3.1	2.7	3.6	3	2.6			3.4	2.9			2.6	2.8	2.5			2.2		2.3		44
46	3.6	3	2.6	3.4	2.9	2.6			3.3	2.8			2.5	2.7	2.4			2.2		2.3	2.2	46
48	3.5	2.9	2.6	3.3	2.8	2.5			3.2	2.8			2.5	2.6	2.3			2.2		2.3	2.1	48
50	3.3	2.8	2.5	3.2	2.8	2.5			3.1	2.7			2.4	2.5	2.3			2		2.1	2.1	50
52	3.2	2.8	2.5	3.1	2.7	2.4			3	2.6			2.4	2.4	2.2			2		2.1	2	52
54	3.1	2.7	2.4	3	2.6	2.4			2.9	2.6			2.4	2.3	2.1			1.9		2	2	54
56	3	2.6	2.4	2.9	2.6	2.4			2.8	2.5			2.3	2.3	2.1			1.8		1.9	1.9	56
58	2.9	2.5	2.4	2.8	2.5	2.4			2.7	2.4			2.3	2.2	2			1.7		1.8	1.9	58
60	2.7	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3			2.6	2.4			2.3	2.1	2			1.6		1.7	1.8	60
62	2.7	2.4	2.3	2.6	2.4	2.3			2.5	2.3			2.3	2	1.9			1.6		1.6	1.8	62
64	2.6	2.3	2.3	2.5	2.3	2.3			2.4	2.3			2.3	2.2	2			1.5		1.6	1.7	64
66	2.5	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2			2.3	2.2			2.2	1.9	1.8			1.4		1.5	1.6	66
68	2.4	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2			2.1	2.2			2.2	1.8	1.7			1.3		1.4	1.6	68
70	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2			2	2.1			2.2	1.7	1.7			1.3		1.4	1.5	70
72	2.3	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2			1.9	2			2.1	1.5	1.6			1.2		1.3	1.4	72
74	2.1	2.1	2.2	2.1	2	2.1			1.7	1.9			2	1.4	1.6			1.1		1.2	1.4	74
76	2.1	2	2.2	2.1	2	2.1			1.6	1.8			1.9	1.2	1.5					1.2	1.3	76
78	2	2	2.2	1.9	2	2.1			1.5	1.6			1.7	1	1.4					1.1	1.2	78
80	1.8	1.9	2.2	1.6	1.9	2.1			1.5	1.5			1.6		1.2						1.1	80
82	1.6	1.9	1.9	1.5	1.8	2			1.3	1.4			1.5					1.1				82
84	1.5	1.6	1.6	1.3	1.5	1.6			1.2	1.4			1.5									84
86	1.3	1.4		1.1	1.4	1.2				1.3			1.4									86
88	1	1.4			1.2					1.1			1.1									88

油圧チルト固定式ジブ 定格総荷重表 [TNZF36m] LTM1360NV




	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			
	NZF 36 m																					
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
8	12,1																					8
9	11,6																					9
10	11,1																					10
11	10,5			9,8																		11
12	9,9			9,5			9,3															12
13	9,4			9,2			9,1			8,7												13
14	8,8			8,9			8,8			8,5			7,1									14
15	8,3			8,6			8,5			8,3			7			6,4						15
16	7,9			8,2			8,2			8			6,8			6,3						16
18	7,1			7,6			7,6			7,5			6,4			6			5,5			18
20	6,3			7,1			7,1			7			6,1			5,7			5,3			20
22	5,7	4,5		6,5			6,6			6,6			5,8			5,4			5,1			22
24	5,1	4,2		6,1			6,1			6,2			5,5			5,2			4,9			24
26	4,6	3,8		5,6	4,1		5,7	4,1		5,8			5,2			4,9			4,7			26
28	4,3	3,5		5,2	3,8		5,3	3,9		5,4	3,9		4,9			4,7			4,5			28
30	3,9	3,3		4,9	3,6		5	3,7		5,1	3,7		4,7	3,4		4,5	3,4		4,4			30
32	3,6	3,1	2,7	4,6	3,5		4,8	3,5		4,8	3,6		4,5	3,3		4,4	3,3		4,2	3,2		32
34	3,3	2,9	2,5	4,4	3,3		4,5	3,3		4,6	3,4		4,3	3,2		4,2	3,1		4,1	3,1		34
36	3,1	2,7	2,4	4,1	3,1	2,5	4,3	3,2	2,5	4,4	3,2		4,1	3		4	3		3,9	3		36
38	2,9	2,5	2,3	3,9	3	2,4	4	3,1	2,4	4,2	3,1	2,4	3,9	2,9		3,9	2,9		3,8	2,9		38
40	2,7	2,4	2,2	3,7	2,8	2,3	3,8	2,9	2,3	4	3	2,3	3,8	2,8	2,2	3,7	2,8	2,2	3,6	2,8		40
42	2,5	2,2	2,1	3,5	2,7	2,2	3,6	2,8	2,3	3,8	2,9	2,3	3,6	2,7	2,2	3,6	2,7	2,2	3,5	2,7	2,2	42
44	2,3	2,1	2	3,3	2,6	2,2	3,5	2,7	2,2	3,6	2,7	2,2	3,5	2,6	2,1	3,4	2,6	2,1	3,4	2,6	2,1	44
46	2,2	2	2	3,1	2,5	2,1	3,3	2,6	2,1	3,4	2,6	2,1	3,5	2,5	2,1	3,3	2,5	2,1	3,3	2,5	2,1	46
48	2	1,9		2,9	2,4	2	3,1	2,5	2,1	3,2	2,5	2,1	3,2	2,4	2	3,2	2,4	2	3,1	2,4	2	48
50	1,9			2,8	2,3	2	3	2,4	2	3,1	2,4	2	3	2,4	2	3	2,4	2	3	2,4	2	50
52				2,7	2,2	2	2,8	2,3	2	3	2,4	2	2,9	2,3	2	2,9	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	52
54				2,5	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	2,8	2,3	2	2,8	2,2	1,9	2,8	2,2	1,9	2,8	2,2	1,9	54
56				2,4	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	2,7	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	56
58				2,3	2	1,9	2,4	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	58
60				2,2	2	1,9	2,3	2	1,9	2,5	2,1	1,9	2,5	2	1,8	2,5	2,1	1,9	2,5	2,1	1,8	60
62				2,1	1,9	1,9	2,2	2	1,9	2,4	2	1,9	2,4	2	1,8	2,4	2	1,8	2,4	2	1,8	62
64				2	1,9		2,2	1,9	1,9	2,3	2	1,9	2,3	1,9	1,8	2,3	2	1,8	2,3	2	1,8	64
66				1,9	1,8		2,1	1,9	1,9	2,2	1,9	1,9	2,2	1,9	1,8	2,2	1,9	1,8	2,3	1,9	1,8	66
68				1,9	1,8		2	1,8	1,9	2,1	1,9	1,9	2,1	1,9	1,8	2,2	1,9	1,8	2,2	1,9	1,8	68
70							1,9	1,8		2	1,8	1,9	2,1	1,8	1,8	2,1	1,8	1,8	2,1	1,8	1,8	70
72							1,9	1,8		1,9	1,8	1,9	2	1,8	1,8	2	1,8	1,8	2,1	1,8	1,8	72
74							1,8			1,9	1,8		1,9	1,8	1,8	2	1,8	1,8	2	1,8	1,8	74
76										1,8	1,8		1,9	1,8	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9	1,7	1,8	76
78										1,8			1,8	1,8		1,9	1,7	1,8	1,6	1,7	1,8	78
80													1,8	1,8		1,8	1,7	1,8	1,4	1,7	1,8	80
82													1,4	1,8		1,8	1,7		1,4	1,6	1,7	82
84													1			1,4	1,7		1,3	1,3	1,4	84
86																1,2	1,5		1,3	1,2		86
88																			1,2	1,2		88
90																				1,2		90

LTM1360NV 油圧チルト固定式ジブ 定格総荷重表 [TNZF36m]





	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			
	NZF 36 m															
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	4,6															18
20	4,4			3,9												20
22	4,3			3,8			3,2									22
24	4,2			3,8			3,1			2,1						24
26	4,1			3,7			3			2,1			1,3			26
28	4			3,6			3			2,1			1,3			28
30	3,9			3,5			2,9			2,1			1,3			30
32	3,7			3,4			2,9			2,1			1,3			32
34	3,6	2,8		3,3			2,8			2,1			1,3			34
36	3,5	2,7		3,2	2,6		2,8			2,1			1,3			36
38	3,4	2,6		3,1	2,5		2,8	2,4		2,1			1,3			38
40	3,3	2,5		3,1	2,4		2,7	2,3		2			1,3			40
42	3,1	2,4		3	2,3		2,7	2,2		2	2		1,3			42
44	3	2,3	1,9	2,8	2,2		2,6	2,2		2	1,9		1,3	1,6		44
46	2,9	2,2	1,9	2,7	2,2	1,8	2,6	2,1		1,9	1,8		1,3	1,6		46
48	2,8	2,2	1,8	2,6	2,1	1,8	2,5	2	1,7	1,9	1,7		1,3	1,5		48
50	2,6	2,1	1,8	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	1,8	1,7		1,3	1,5		50
52	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	2,3	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6	1,3	1,4		52
54	2,4	2	1,7	2,3	1,9	1,7	2,2	1,9	1,6	1,7	1,5	1,5	1,3	1,4	1,4	54
56	2,3	1,9	1,7	2,2	1,9	1,6	2,2	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,2	1,3	1,4	56
58	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	58
60	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1	1,2	1,3	60
62	2,1	1,7	1,6	2	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3		1,1	1,3	62
64	2	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	1,3	1,2	1,3		1	1,2	64
66	1,9	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,3	1,2	1,3			1,2	66
68	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,2	1,1	1,2			1,1	68
70	1,8	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	1,2			1,1	70
72	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,1	1,1	1,1				72
74	1,6	1,5	1,5	1,6	1,4	1,5	1,3	1,4	1,4	1	1	1,1				74
76	1,6	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4			1,1				76
78	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4		1,3	1,4			1				78
80	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4		1,2	1,3			1				80
82	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4		1,1	1,2							82
84	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4			1,1							84
86	1,1	1,2	1,4		1,2	1,4										86
88		1,2	1,4		1,2	1,3										88
90		1				1,1										90

油圧チルト固定式ジブ 定格総荷重表 [TNZF43m] LTM1360NV



	14,7 m		34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m		
	NZF 43 m																															
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°
9	9,2																														9	
10	8,8																														10	
11	8,4																														11	
12	8,1			7,3																											12	
13	7,7			7,1			6,9																								13	
14	7,3			6,9			6,7			6,5																					14	
15	6,9			6,7			6,5			6,3			5,2																		15	
16	6,5			6,4			6,4			6,1			5,1																		16	
18	5,8			6			5,9			5,8			4,9			4,6			4,2												18	
20	5,3			5,5			5,5			5,4			4,7			4,4			4,1			3,4									20	
22	4,7			5,1			5,2			5,1			4,5			4,2			4			3,3		2,8							22	
24	4,4			4,8			4,8			4,8			4,3			4,1			3,8			3,2		2,8		2,1					24	
26	4	3,3		4,5			4,6			4,5			4,1			3,9			3,7			3,1		2,8		2,1			1,2		26	
28	3,7	3		4,2			4,3			4,3			3,9			3,7			3,5			3		2,7		2,1		1,2			28	
30	3,3	2,8		4	2,9		4,1	2,9		4,1			3,7			3,6			3,4			2,9		2,6		2,1		1,2			30	
32	3,1	2,5		3,8	2,7		3,9	2,7		3,9	2,7		3,5			3,4			3,3			2,8		2,5		2,1		1,2			32	
34	2,8	2,3		3,5	2,6		3,6	2,6		3,7	2,6		3,4	2,4		3,3			3,1			2,7		2,5		2		1,2			34	
36	2,6	2,2		3,3	2,4		3,4	2,5		3,5	2,5		3,2	2,3		3,1	2,3		3	2,2		2,6		2,4		2		1,2			36	
38	2,4	2	1,7	3,1	2,3		3,2	2,3		3,3	2,3		3,1	2,2		3	2,2		2,9	2,1		2,6		2,3		2		1,2			38	
40	2,2	1,9	1,6	2,9	2,2		3	2,2		3,1	2,2		2,9	2,1		2,9	2,1		2,8	2		2,4	1,8	2,2		2		1,2			40	
42	2	1,8	1,5	2,7	2,1	1,6	2,8	2,1	1,6	2,9	2,1		2,8	2		2,7	2		2,7	1,9		2,3	1,7	2,1	1,6	1,9		1,2			42	
44	1,9	1,6	1,4	2,6	1,9	1,5	2,7	2	1,5	2,8	2	1,5	2,6	1,9		2,6	1,9		2,5	1,9		2,2	1,6	2,1	1,5	1,8	1,4	1,1			44	
46	1,7	1,5	1,3	2,4	1,8	1,5	2,5	1,9	1,5	2,6	1,9	1,5	2,5	1,8	1,4	2,5	1,8	1,4	2,5	1,8	1,4	2,4	1,7	1,3	2,3	1,7	1,3	1			46	
48	1,6	1,4	1,2	2,2	1,7	1,4	2,4	1,8	1,4	2,5	1,8	1,4	2,4	1,8	1,4	2,4	1,7	1,3	2,3	1,7	1,3	2	1,5	1,9	1,4	1,7	1,3	1			48	
50	1,5	1,3	1,1	2,1	1,7	1,3	2,2	1,7	1,4	2,3	1,7	1,4	2,3	1,7	1,3	2,3	1,7	1,3	2,2	1,6	1,3	1,9	1,4	1,8	1,4	1,6	1,2				50	
52	1,4	1,2	1,1	2	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	2,2	1,7	1,3	2,1	1,6	1,3	2,2	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	1,8	1,4	1,7	1,3	1,5	1,2				52	
54	1,3	1,1		1,9	1,5	1,2	2	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	2,1	1,5	1,2	2	1,5	1,2	2	1,5	1,2	1,7	1,3	1,6	1,2	1,5	1,1				54	
56	1,2	1,1		1,8	1,4	1,2	1,9	1,5	1,2	2	1,5	1,2	2	1,5	1,2	2	1,5	1,2	1,9	1,5	1,2	1,6	1,3	1,5	1,2	1,4	1,1				56	
58				1,7	1,4	1,2	1,8	1,4	1,2	1,9	1,5	1,2	1,9	1,4	1,2	1,9	1,4	1,1	1,9	1,4	1,2	1,6	1,2	1,5	1,1	1,3	1				58	
60				1,6	1,3	1,1	1,7	1,4	1,2	1,8	1,4	1,2	1,8	1,4	1,1	1,8	1,4	1,1	1,8	1,4	1,1	1,5	1,1	1,4	1,1	1,3					60	
62				1,5	1,2	1,1	1,6	1,3	1,1	1,7	1,3	1,2	1,7	1,3	1,1	1,7	1,3	1,1	1,7	1,3	1,1	1,4	1,1	1,3	1	1,2					62	
64				1,4	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,6	1,3	1,1	1,6	1,3	1,1	1,6	1,3	1,1	1,6	1,3	1,1	1,3	1	1,3	1,1	1,1					64	
66				1,3	1,1	1,1	1,4	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,6	1,2	1,1	1,6	1,2	1,1	1,3		1,2		1,1					66	
68				1,3	1,1	1,1	1,4	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,2		1,1		1					68	
70				1,2	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,4	1,1	1	1,4	1,1	1	1,1		1,1				70	
72				1,1	1		1,2	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,4	1,1	1	1,4	1,1	1	1						72	
74				1,1	1		1,1	1	1,1	1,2	1	1,1	1,2	1	1,1	1,3	1,1	1	1,3	1,1	1	1,3	1,1	1							74	
76				1			1,1	1		1,1	1	1,1	1,2	1	1,1	1,3	1	1	1,3	1	1	1,3	1	1							76	
78							1,1	1		1,1	1	1,1	1,2	1	1,1	1,2	1	1	1,2	1	1	1,2	1	1							78	
80							1			1,1	1		1,1		1,1	1,2		1	1,2		1	1,2		1							80	
82										1	1		1,1		1,1	1,1		1	1,1		1	1,1		1							82	
84											1		1		1		1		1		1		1								84	
86													1		1		1		1		1		1								86	
88																1		1		1		1		1							88	



S3487.01

本機は公道を走行する場合、メインブームを別送としてクレーン台車のみで走行しなければなりません。