


360t

リープヘル製オールテレーンクレーン

LTM1360NX

Technical data

大京建機株式会社
DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



クレーン部主仕様

クレーン仕様		
メインブーム長さ		14.7~78m
補助ジブ	固定式	14~42m
	起伏式	17.5~70m
	振出式	5.5~35m
メインブーム伸縮段数 (オプション)		7段
カウンターウエイト		96ton
第1ウインチ	ラインプル	12.2ton
	巻上速度	0-130m/分
	ワイヤー長さ/径	300m/23mm
第2ウインチ	ラインプル	12.2ton
	巻上速度	0-130m/分
	ワイヤー長さ/径	465m/23mm
最大地上揚程	メインブーム	76m/13.3ton
	補助ジブ	114m/1.9ton
旋回速度		0-1.6rpm
起伏速度(82度まで)		約80秒
ブーム伸縮速度(14.7~78m)		約818秒

フック仕様

最大吊重量	シーブ枚数
183.0 ton	12
135.5 ton	7
125.0 ton	5
80.0 ton	3
36.2 ton	1
12.2 ton	-

※フックはオプションです

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	ディーゼル直噴式
冷却方式	水冷
シリンダー数	8
出力	455kW(619HP)
最大トルク	3067Nm
燃料タンク(アドブルー)	800L

特徴

■ コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー(自動復帰式のユニバーサルコントロール)により電気式パイロットコントロール。フート式ブーム伸縮。

■ 油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■ 安全装置および指示計

LICCON2(リーコン2)過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程およびアウトリガ反力等がデジタル表示されます。過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。キャビンが20度までチルトバックします。

荷重表注意点

1. 定格総荷重表は風速9m/秒で1㎡当り1t、風速係数1.2をベースに算出されています。従って、最大瞬間風速がこれを超える場合の吊り荷重は減少します。
2. 吊荷重はトン表示です。
3. 定格総荷重はフック及び吊具の重量を含みます。
4. 作業半径は旋回体の中心からの距離です。
5. 荷重表は予告なく変更する事があります。
6. 135.5トン以上の荷重は特殊装置が必要です。




本機は、公道を走行する場合、メインブームを別送として走行しなければなりません。

キャリア部主仕様

軸数	6
最高速度	85km/h
総輪数	12
定員	2名
登板能力※(低速切換時)	約26.8°
最小回転半径	11.15m

※登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

駆動部



通常操舵軸

● 駆動時：常時駆動します。 ○ : 追加駆動軸

特徴

■ トランスミッション

ZF製 TRAXON Torque を採用し騒音と燃費を改善しています。前進12段、後進2段となっております。

■ サスペンション

全輪 hidroニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能(ニボー)を有しています。

状況に応じて車高を上下に調整可能です。

全輪油圧サスペンションをロックすることが可能です。

■ ステアリング

油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。

■ 常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。

また、エディカレント式電磁ブレーキ(オプション)を装備しています。

排気ブレーキ、インターダブレーキを装備しています。


■ パーキング用ブレーキ

スプリング作動のブレーキが第2～6軸に作動します。

■ 電気系

24V直流、170Ah×2個

走行軌跡図



- T : メインブーム
- TF : 固定式ジブ (ピン打ち式)
- TN : 起伏式ジブ
- TNZK : 振出式ジブ










T


TF(0°/20°/40°固定)




TN

TNZK(オプション)




-  5,25 m F-基部
-  NA-7 m
-  NA-3,5 m
-  1,75 m NI-レデューサー
-  NI-7 m
-  7 m N-ヘッド

 8,75 m N-基部




メインブーム 揚程図



定格総荷重表 メインブーム



DAIKYO KENKI Co.,Ltd.




m	Main Boom Capacity (t)														m				
	14,7 m	19,6 m	24,4 m	29,3 m	34,2 m	39 m	43,9 m	48,7 m	53,6 m	58,5 m	63,3 m	68,2 m	73,1 m	77,2 m		78 m			
3	300	135,5														3			
3,5	183	135,5	135,5													3,5			
4	173,5	135,5	135,5	135,5												4			
4,5	160,4	135,5	135,5	135,5	112,6											4,5			
5	147,8	135,5	135	129,6	112,2	89,9										5			
6	132,1	126	124	117,3	110,1	89,1	72,3									6			
7	119,6	112,6	113,3	106,9	101,7	87,7	71,6	59								7			
8	105,9	100,3	101,2	98,6	93,2	86,3	70,9	58,6	46,3							8			
9	93,6	90,1	91	90,8	86,3	83,2	70,1	58,1	46,1	37,2						9			
10	83,6	81,5	82,4	82,7	80,4	77,9	69,2	57,7	45,8	37,1						10			
11	75,4	74	74,8	75,2	74,8	72,9	68,2	57,2	45,6	37	29,9					11			
12	63,7	63,7	68,3	68,6	68,4	68,4	65,2	56,4	44,5	36,6	29,7	24,5				12			
13			62,4	62,7	62,6	63,4	61,4	55,5	43,1	36,2	29,5	24,3	19,8			13			
14			57,9	57,6	58,7	58,3	57,5	54,4	41,4	35,4	29,2	24,2	19,8			14			
16			49,7	50,4	50,4	49,9	49,3	49,7	38	33,3	28,3	23,8	19,5	16,5	13,7	13,3	16		
18				43,8	43,9	43,4	44,4	43,7	35	30,8	26,7	23	18,9	16,1	13,6	13,3	18		
20				38,4	38,4	37,9	39	38,3	32,2	28,6	25	21,9	18,3	15,6	13,3	13,1	20		
22				27,2	33,9	34,7	34,5	33,8	29,7	26,4	23,4	20,7	17,5	15,1	12,9	12,8	22		
24					30,3	31,2	30,7	30,1	27,4	24,5	21,9	19,5	16,7	14,5	12,4	12,3	24		
26					27,1	28,1	27,6	26,9	25,4	22,7	20,4	18,4	16	13,8	11,9	11,8	26		
28						25,4	24,9	24,2	23,3	21,1	19,1	17,2	15,2	13,2	11,4	11,3	28		
30						23,2	22,6	21,9	21,2	19,6	17,8	16,2	14,5	12,7	10,9	10,8	30		
32						11,7	20,6	19,9	19,7	18,2	16,7	15,2	13,8	12,1	10,4	10,4	32		
34							18,9	18,1	18,8	17	15,6	14,3	13,1	11,6	10	10	34		
36							15,7	16,9	17,3	15,6	14,6	13,5	12,5	11,1	9,6	9,5	36		
38								16,3	15,9	14,6	13,7	12,7	11,8	10,6	9,2	9,2	38		
40								14,8	14,6	13,7	12,8	11,9	11,2	10,2	8,8	8,8	40		
42									13,5	12,5	11,9	11,2	10,6	9,8	8,5	8,4	42		
44									12,4	11,8	11,1	10,5	10	9,4	8,1	8,1	44		
46									8,8	11,4	10,5	9,9	9,5	9	7,8	7,7	46		
48										11	9,9	9,2	9	8,6	7,5	7,3	48		
50										8,6	9,1	8,7	8,5	8,2	7,1	6,9	50		
52											8,6	8,3	8	7,8	6,8	6,6	52		
54											8,3	7,9	7,5	7,4	6,5	6,2	54		
56											4,4	7,5	7,1	7	6,3	5,8	56		
58												6,9	6,8	6,6	6	5,5	58		
60													5	6,5	6,2	5,7	60		
62														6,3	5,7	5,4	62		
64														4,7	5,2	5,2	64		
66															4,7	4,8	4,3	66	
68																3,8	4,4	68	
70																1,5	4	70	
72																	3,2	3,4	72
74																		1,9	74

* 後方吊り

t_240_001_00001_00_000 / 00301_00_000

定格総荷重表 メインブーム




	14,7 m	19,6 m	24,4 m	29,3 m	34,2 m	39 m	43,9 m	48,7 m	53,6 m	58,5 m	63,3 m	68,2 m	73,1 m	77,2 m	78 m	
3	135,5															3
3,5	135,5	135,5														3,5
4	135,5	135,5	135,5													4
4,5	135,5	135,5	135,5	112,6												4,5
5	135,5	135	129,6	112,2	89,9											5
6	119,8	120,7	117,3	110,1	89,1	72,3										6
7	104,5	105,4	105,6	101,7	87,7	71,6	59									7
8	90,9	92	92,4	91,8	86,3	70,9	58,6	46,3								8
9	80	81,2	81,3	82,1	80,2	70,1	58,1	46,1	37,2							9
10	70,8	72,6	73,5	73,4	71,7	68,4	57,7	45,8	37,1							10
11	62,9	64,6	65,5	65,5	64,7	61,8	57,2	45,6	37	29,9						11
12	56,4	58,1	58,9	58,9	58,5	55,4	55,4	44,5	36,6	29,7	24,5					12
13		52,6	53,4	53,5	53,1	53,3	50,7	43,1	36,2	29,5	24,3	19,8				13
14		47,9	48,7	48,7	49,7	48,8	46	41,4	35,4	29,2	24,2	19,8				14
16		39,1	40	41,4	41,3	40,7	38,5	36,2	33,3	28,3	23,8	19,5	16,5	13,7	13,3	16
18			33,7	34,5	34,3	33,9	32,7	31,5	29,5	26,7	23	18,9	16,1	13,6	13,3	18
20			28,8	29,1	29	28,5	27,9	27,7	26	24,3	21,9	18,3	15,6	13,3	13,1	20
22			24,7	25	24,8	24,3	24,6	24,4	22,8	21,4	20,2	17,5	15,1	12,9	12,8	22
24				21,7	21,5	21,5	22	21,1	19,9	19,4	18	16,7	14,5	12,4	12,3	24
26				19,1	18,9	19,8	19,2	18,4	18	17,1	16,3	15,5	13,8	11,9	11,8	26
28					17,2	17,6	17	16,4	16,6	15,3	15	13,9	13,2	11,4	11,3	28
30					15,9	15,7	15,1	15,1	14,8	14,3	13,5	12,8	12,5	10,9	10,8	30
32					11,7	14,1	13,6	13,9	13,2	13,3	12,3	12	11,4	10,4	10,4	32
34						12,7	12,7	12,5	12,2	11,9	11,6	11	10,2	9,8	9,7	34
36						11,5	11,8	11,3	11,4	10,6	10,7	9,9	9,1	8,9	8,7	36
38							10,8	10,2	10,3	10	9,6	8,9	8,1	8	7,8	38
40							9,8	9,6	9,3	9,2	8,6	8	7,2	7,1	7	40
42								8,9	8,3	8,3	7,7	7,2	6,4	6,3	6,2	42
44								8,1	7,7	7,4	6,9	6,4	5,7	5,6	5,5	44
46								7,4	6,9	6,7	6,2	5,7	5	5	4,9	46
48									6,3	6	5,5	5	4,3	4,4	4,3	48
50									5,7	5,4	4,9	4,4	3,7	3,8	3,7	50
52										4,9	4,3	3,8	3,2	3,3	3,2	52
54										4,4	3,8	3,3	2,7	2,8	2,7	54
56										3,9	3,3	2,9	2,2	2,3	2,2	56
58											2,9	2,4	1,8	1,9	1,8	58
60											2,5	2				60
62												1,7				62

t_240_001_00303_00_000

固定式ジブ 揚程図



DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



定格総荷重表 固定式ジブ



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m
	14 m			14 m			14 m			14 m			14 m			14 m			14 m						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3,5	24,3																							3,5	
4	24,3																							4	
4,5	23,9																							4,5	
5	23,4																							5	
6	21,8																							6	
7	20,3																							7	
8	19																							8	
9	17,8	16,2																						9	
10	16,7	15,2		23,9																				10	
11	15,5	14,3		23,4			21,6																	11	
12	14,5	13,5		22,6			21,2			18,9														12	
13	13,7	12,8	12,2	21,8			20,7			18,7														13	
14	12,9	12,1	11,9	21			20,1			18,4		15,9												14	
16	11,6	10,9	10,9	19,6	15,4		18,9	15,2		17,7		15,6			13,3									16	
18	10,4	9,9	10	18,3	14,5	12,2	17,9	14,4		16,9	13,9		15,4		13,1			10,5						18	
20	9,4	9,1	9,2	17,1	13,7	12,1	16,9	13,6	12	16,1	13,3		14,9	12,6		12,9		10,4				8,3		20	
22	8,7	8,4	8,6	16	12,9	11,6	15,9	12,9	11,6	15,3	12,6	11,3	14,3	12,1		12,6	11,2		10,2			8,1		22	
24	8	7,8	8,1	14,9	12,3	11,1	15	12,3	11,1	14,6	12,1	10,9	13,7	11,6	10,5	12,1	10,8		10	9,3		7,9	7,2	24	
26	7,5	7,4	7,8	14	11,6	10,7	14,1	11,7	10,7	13,8	11,6	10,5	13,1	11,2	10,2	11,5	10,5	9,6	9,6	9		7,7	6,9	26	
28	7,1	7,2		13,1	11,1	10,3	13,3	11,2	10,3	13,1	11,1	10,2	12,5	10,7	9,9	11,1	10,1	9,4	9,2	8,7	8,5	7,5	6,7	6,4	28
30				12,4	10,6	9,9	12,6	10,7	9,9	12,5	10,6	9,8	12	10,4	9,6	10,6	9,8	9,1	8,8	8,3	8,2	7,2	6,4	6,2	30
32				11,7	10,1	9,6	12	10,3	9,6	11,9	10,2	9,5	11,5	10	9,3	10,1	9,5	8,9	8,5	8	7,9	6,9	6,2	6	32
34				11,1	9,7	9,2	11,4	9,9	9,3	11,4	9,9	9,3	11,1	9,6	9,1	9,7	9,1	8,7	8,1	7,7	7,6	6,6	6	5,8	34
36				10,5	9,3	9	10,9	9,5	9	10,9	9,5	9	10,6	9,3	8,8	9,2	8,7	8,5	7,7	7,4	7,3	6,4	5,8	5,6	36
38				10	8,9	8,7	10,3	9,1	8,8	10,5	9,2	8,8	10,2	9	8,6	8,8	8,4	8,2	7,4	7,1	7	6,2	5,6	5,4	38
40				9,5	8,6	8,5	9,9	8,8	8,6	10	8,9	8,6	9,8	8,8	8,4	8,4	8	8	7,1	6,8	6,8	5,9	5,4	5,2	40
42				9,1	8,3	8,2	9,5	8,5	8,4	9,6	8,6	8,4	9,3	8,5	8,2	8	7,7	7,7	6,7	6,5	6,5	5,7	5,2	5,1	42
44				8,8	8	8,1	9,1	8,3	8,2	9,3	8,3	8,2	8,8	8,3	8,1	7,7	7,4	7,4	6,4	6,2	6,3	5,5	5	4,9	44
46				8,4	7,8	7,9	8,8	8	8	8,9	8,1	8	8,2	8,1	7,9	7,3	7,1	7,1	6,1	5,9	6	5,2	4,9	4,8	46
48				8,1	7,6	7,8	8,5	7,8	7,9	8,6	7,9	7,9	7,8	7,7	7,8	6,9	6,8	6,8	5,9	5,7	5,7	5	4,7	4,6	48
50				7,8	7,4	7,7	8,1	7,6	7,8	8,2	7,7	7,7	7,3	7,4	7,6	6,5	6,5	6,5	5,6	5,5	5,5	4,8	4,5	4,5	50
52				7,5	7,2		7,9	7,4	7,7	7,5	7,5	7,6	6,8	7,1	7,3	6,2	6,2	6,3	5,4	5,2	5,3	4,6	4,4	4,4	52
54				7,3	7,2		7,5	7,3	7,6	6,8	7,2	7,5	6,4	6,7	6,9	5,8	6	6	5,1	5	5,1	4,4	4,2	4,3	54
56				5,7	6,8		6,9	7,1		6,4	6,6	6,8	6	6,2	6,4	5,4	5,7	5,8	4,9	4,8	4,9	4,2	4,1	4,1	56
58							6,4	6,6		6,1	6,2	6,3	5,5	5,8	6	5,1	5,3	5,5	4,6	4,6	4,6	4	3,9	4	58
60							5	5,9		5,6	5,8		4,9	5,3	5,5	4,8	5	5,1	4,3	4,4	4,5	3,8	3,8	3,8	60
62										5,1	5,3		4,7	4,7	4,9	4,4	4,7	4,8	4,1	4,2	4,3	3,6	3,6	3,7	62
64										4,4	4,8		4,4	4,5		3,9	4,3	4,5	3,8	4	4,1	3,5	3,4	3,5	64
66										2,2	2,8		4,2	4,3		3,7	3,9	4	3,6	3,8	3,9	3,3	3,3	3,4	66
68													3,8	4		3,5	3,5		3,2	3,5	3,6	3,1	3,2	3,2	68
70													2,7	2,9		3,3	3,4		3	3,2	3,3	2,9	3,1	3,1	70
72																3,1	3,2		2,8	2,9		2,7	2,9	3	72
74																2,4	2,8		2,7	2,8		2,3	2,7	2,7	74
76																		2,6	2,6		2	2,3	2,4	76	
78																		2,2	2,5		1,6	1,9		78	
80																			1,2			1,6		80	
82																						1,3		82	

*アダプター

t_240_003_00101_00_000 / 003_02101_00_000 / 003_04101_00_000



定格総荷重表 固定式ジブ

DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m		
	17,5 m			17,5 m			17,5 m			17,5 m			17,5 m			17,5 m			17,5 m								
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
4	20,8																							4			
4,5	20,8																							4,5			
5	20,4																							5			
6	19,3																							6			
7	18																							7			
8	16,9																							8			
9	15,9																							9			
10	15			20,6																				10			
11	14,1	12,2		20,1																				11			
12	13,3	12,2		19,4			18,2																	12			
13	12,5	11,9		18,8			17,8			16														13			
14	11,8	11,3		18,1			17,3			15,8														14			
16	10,5	10,2	9,6	16,9			16,3			15,3		13,5			11,1									16			
18	9,5	9,3	8,9	15,8	12,2		15,4	12,2		14,6		13,2			11		8,9							18			
20	8,6	8,5	8,2	14,8	12,1		14,6	12		13,9	11,6		12,8		10,8		8,8				7			20			
22	7,8	7,8	7,6	13,9	11,5	9,6	13,8	11,4		13,3	11,1		12,4	10,5	10,7		8,7				6,9			22			
24	7,2	7,2	7,1	13	10,8	9,2	13	10,8	9,2	12,6	10,5	9	11,9	10		10,5	9,3				8,6		6,8	24			
26	6,7	6,7	6,7	12,2	10,3	8,9	12,3	10,3	8,9	12	10,1	8,8	11,4	9,6	8,5	10,3	9				8,4	8,1	6,6	26			
28	6,2	6,3	6,3	11,4	9,8	8,6	11,6	9,8	8,6	11,4	9,6	8,5	10,8	9,3	8,2	9,9	8,7	7,9			8,1	7,8	6,4	5,9	28		
30	5,8	5,9	5,8	10,8	9,3	8,3	11	9,4	8,3	10,8	9,3	8,2	10,4	8,9	8	9,5	8,4	7,6			7,8	7,5	7,1	6,2	5,7	30	
32	5,6			10,2	8,9	8	10,4	9	8	10,3	8,9	8	10	8,6	7,8	9,1	8,1	7,4			7,5	7,2	7	5,9	5,5	5,2	32
34				9,7	8,5	7,7	9,9	8,6	7,8	9,9	8,6	7,7	9,6	8,3	7,6	8,7	7,9	7,3			7,2	7	6,8	5,7	5,3	5	34
36				9,1	8,2	7,5	9,4	8,3	7,5	9,4	8,2	7,5	9,2	8	7,4	8,3	7,6	7,1			6,9	6,7	6,6	5,5	5,1	4,9	36
38				8,7	7,8	7,2	9	8	7,3	9	8	7,3	8,8	7,8	7,2	8	7,4	6,9			6,7	6,5	6,3	5,3	4,9	4,7	38
40				8,3	7,5	7	8,5	7,7	7,1	8,6	7,7	7,1	8,5	7,5	7	7,6	7,2	6,8			6,4	6,2	6,1	5,1	4,7	4,5	40
42				7,9	7,2	6,8	8,2	7,4	6,9	8,3	7,4	6,9	8,1	7,3	6,8	7,3	7	6,6			6,1	6	5,9	4,9	4,5	4,4	42
44				7,5	7	6,7	7,8	7,1	6,8	7,9	7,2	6,8	7,9	7,1	6,7	7	6,7	6,5			5,8	5,7	5,7	4,7	4,4	4,3	44
46				7,2	6,8	6,5	7,5	6,9	6,6	7,6	7	6,6	7,6	6,9	6,5	6,7	6,5	6,4			5,5	5,5	5,5	4,5	4,2	4,1	46
48				6,9	6,5	6,4	7,2	6,7	6,5	7,3	6,8	6,5	7,3	6,7	6,4	6,4	6,2	6,2			5,3	5,3	5,3	4,4	4,1	4	48
50				6,6	6,3	6,3	6,9	6,5	6,4	7,1	6,6	6,4	7	6,5	6,3	6,1	6	6			5,1	5	5,1	4,2	4	3,9	50
52				6,4	6,2	6,2	6,7	6,3	6,3	6,8	6,4	6,3	6,6	6,4	6,2	5,8	5,7	5,8			4,8	4,8	4,9	4,1	3,8	3,8	52
54				6,1	6	6,2	6,4	6,2	6,2	6,6	6,3	6,2	6,2	6,2	6,1	5,6	5,5	5,6			4,6	4,6	4,7	3,9	3,7	3,7	54
56				5,9	5,9		6,2	6	6,2	6,4	6,1	6,1	5,8	6	6	5,3	5,3	5,4			4,4	4,4	4,5	3,7	3,6	3,6	56
58				5,8	5,9		6	5,9	6,1	5,8	6	6,1	5,5	5,7	6	5	5,1	5,1			4,2	4,2	4,3	3,6	3,5	3,5	58
60				3,9	5		5,8	5,8		5,5	5,7	5,9	5,1	5,4	5,6	4,7	4,8	4,9			4	4	4,1	3,4	3,4	3,4	60
62							5,5	5,7		5,2	5,3	5,4	4,6	5,1	5,2	4,4	4,6	4,7			3,8	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	62
64							3,6	4,7		4,8	5,1		4,2	4,6	4,7	4,1	4,3	4,4			3,7	3,7	3,8	3,1	3,2	3,2	64
66										4,4	4,6		3,9	4,1	4,2	3,7	4	4,1			3,5	3,5	3,6	3	3	3,1	66
68										3,2	4,2		3,7	3,8		3,3	3,7	3,8			3,3	3,4	3,5	2,9	2,9	3	68
70													3,5	3,6		3,1	3,2	3,3			3	3,2	3,3	2,8	2,8	2,9	70
72													2,9	3,3		3	3				2,6	3	3,1	2,6	2,7	2,8	72
74													2,2	2,3		2,8	2,9				2,5	2,6	2,7	2,4	2,6	2,7	74
76																2,6	2,7				2,4	2,4		2,2	2,4	2,5	76
78																2	2,1				2,3	2,3		1,8	2,1	2,2	78
80																					2,2	2,2		1,5	1,8		80
82																					1,4	1,9		1,2	1,4		82
84																								1,1			84

*アダプター

t_240_003_00201_00_000 / 003_02201_00_000 / 003_04201_00_000

定格総荷重表 固定式ジブ



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m
	21 m			21 m			21 m			21 m			21 m			21 m			21 m						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	17,5																								5
6	17																								6
7	16,1																								7
8	15,2																								8
9	14,3																								9
10	13,5																								10
11	12,8			17,3																					11
12	12,1			16,8			15,7																		12
13	11,5	10,6		16,3			15,4																		13
14	10,8	10,2		15,8			15,1			13,7															14
16	9,7	9,4		14,8			14,3			13,3			11,5												16
18	8,7	8,5	7,8	13,9			13,5			12,7			11,3		9,6										18
20	7,9	7,8	7,3	13	10,4		12,7	10,2		12,1			11,1		9,5		7,8				6,1				20
22	7,2	7,1	6,8	12,2	9,9		12,1	9,8		11,6	9,6		10,8		9,3		7,7				6				22
24	6,6	6,6	6,4	11,5	9,4	7,7	11,4	9,4		11	9,2		10,4	8,7	9,2		7,5				5,9				24
26	6,1	6,1	6	10,8	9	7,4	10,8	8,9	7,4	10,5	8,7		10	8,4	8,9	7,8	7,4				5,8				26
28	5,6	5,7	5,6	10,1	8,5	7,2	10,2	8,5	7,2	10	8,4	7,1	9,6	8	8,7	7,5	7,3	6,8			5,7				28
30	5,2	5,3	5,3	9,5	8,1	6,9	9,6	8,1	6,9	9,5	8	6,9	9,2	7,7	6,7	8,4	7,3	7,1	6,6		5,5	5			30
32	4,9	5	5,1	8,9	7,7	6,7	9,1	7,8	6,7	9,1	7,7	6,7	8,9	7,4	6,6	8,2	7	6,3	6,9	6,5	5,3	4,8			32
34	4,6	4,8		8,5	7,4	6,5	8,7	7,4	6,6	8,6	7,4	6,5	8,5	7,2	6,4	7,9	6,8	6,2	6,6	6,3	5,8	5,1	4,6		34
36				8	7,1	6,3	8,2	7,2	6,4	8,3	7,1	6,3	8,1	6,9	6,2	7,6	6,6	6	6,4	6,1	5,7	4,9	4,5	4,3	36
38				7,6	6,8	6,1	7,8	6,9	6,2	7,9	6,9	6,2	7,8	6,7	6,1	7,3	6,4	5,8	6,1	5,9	5,5	4,7	4,3	4,1	38
40				7,2	6,5	6	7,5	6,6	6	7,5	6,6	6	7,5	6,5	5,9	7	6,2	5,7	5,9	5,7	5,4	4,5	4,2	4	40
42				6,9	6,2	5,8	7,1	6,4	5,8	7,2	6,4	5,8	7,2	6,3	5,8	6,7	6	5,6	5,6	5,5	5,3	4,4	4	3,8	42
44				6,6	6	5,6	6,8	6,1	5,7	7	6,2	5,7	6,9	6,1	5,6	6,5	5,9	5,5	5,4	5,2	5,1	4,2	3,9	3,7	44
46				6,2	5,8	5,5	6,5	5,9	5,6	6,7	6	5,6	6,7	5,9	5,5	6,2	5,7	5,4	5,1	5	5	4	3,7	3,6	46
48				6	5,6	5,4	6,2	5,7	5,4	6,4	5,8	5,4	6,5	5,7	5,4	5,9	5,5	5,3	4,9	4,8	4,8	3,9	3,6	3,5	48
50				5,7	5,4	5,2	6	5,5	5,3	6,2	5,6	5,3	6,3	5,6	5,3	5,7	5,4	5,2	4,7	4,6	4,7	3,7	3,5	3,4	50
52				5,5	5,2	5,2	5,8	5,4	5,2	6	5,4	5,2	6	5,4	5,2	5,4	5,2	5,1	4,5	4,5	4,5	3,6	3,4	3,3	52
54				5,3	5,1	5,1	5,6	5,2	5,1	5,8	5,3	5,1	5,8	5,3	5,1	5,2	5,1	5	4,3	4,3	4,3	3,4	3,3	3,2	54
56				5,1	5	5,1	5,3	5,1	5,1	5,6	5,2	5,1	5,6	5,1	5	5	4,9	4,9	4,1	4,1	4,2	3,3	3,2	3,1	56
58				4,9	4,9	5,1	5,2	5	5	5,4	5	5	5,3	5	4,9	4,7	4,7	4,7	3,9	3,9	4	3,2	3,1	3	58
60				4,8	4,8		5	4,9	5	5,2	4,9	5	5,1	4,9	4,9	4,5	4,5	4,6	3,7	3,7	3,8	3,1	3	3	60
62				4,6	4,8		4,8	4,8	5	5	4,8	4,9	4,8	4,8	4,8	4,2	4,3	4,4	3,6	3,6	3,6	3	2,9	2,9	62
64							4,7	4,7		4,7	4,7	4,9	4,3	4,7	4,7	4	4,1	4,3	3,4	3,4	3,5	2,9	2,8	2,8	64
66							4,4	4,7		4,5	4,5	4,7	3,9	4,4	4,5	3,7	3,9	4,1	3,3	3,3	3,3	2,8	2,8	2,8	66
68							2,4	3,4		4,2	4,4		3,6	3,9	4,1	3,4	3,7	3,8	3,1	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	68
70										3,8	4		3,4	3,5	3,5	3	3,4	3,5	2,9	3	3,1	2,6	2,6	2,7	70
72										2,3	3,2		3,2	3,3		2,8	3,1	3,2	2,7	2,9	3	2,5	2,5	2,6	72
74													3	3,1		2,7	2,7	2,8	2,4	2,8	2,9	2,3	2,4	2,5	74
76													2,1	2,8		2,5	2,6		2,2	2,4	2,6	2,2	2,3	2,4	76
78													1,5	1,9		2,4	2,5		2,1	2,1	2,2	1,9	2,2	2,3	78
80																1,9	2,3		2	2,1		1,6	2	2,1	80
82																	1,7		1,9	2		1,3	1,6	1,7	82
84																			1,7	1,8		1	1,3		84
86																				1,3			1		86


*アダプター

t_240_003_00301_00_000 / 003_02301_00_000 / 003_04301_00_000

定格総荷重表 固定式ジブ



DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m
	24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	14,3																							6	
7	13,7																							7	
8	13,1																							8	
9	12,5																							9	
10	11,9																							10	
11	11,4																							11	
12	10,8			14,1																				12	
13	10,3			13,7			13,1																	13	
14	9,8	8,5		13,3			12,8			11,8														14	
16	8,9	8		12,6			12,2			11,5		10												16	
18	8	7,5		11,9			11,8			11,2		9,9		8,4										18	
20	7,3	7		11,3			11,2			10,7		9,6		8,3		6,8								20	
22	6,6	6,5	5,8	10,6	8,1		10,7	8		10,3		9,4		8,1		6,6			5,1					22	
24	6	6	5,5	10,1	7,8		10,2	7,8		9,9	7,6	9,1		8		6,5			5					24	
26	5,6	5,6	5,3	9,5	7,5		9,7	7,5		9,5	7,3	8,8	7,1	7,8		6,4			4,9					26	
28	5,1	5,1	5	9	7,2	5,9	9,2	7,2	5,9	9	7,1	8,5	6,9	7,6	6,4	6,3			4,9					28	
30	4,7	4,8	4,7	8,4	7	5,7	8,7	7	5,7	8,6	6,9	8,1	6,7	7,4	6,2	6,2	5,6		4,8					30	
32	4,4	4,5	4,5	8	6,7	5,6	8,2	6,7	5,6	8,2	6,7	7,8	6,5	5,5	7,1	6,1	6	5,5	4,7	4,3				32	
34	4,1	4,2	4,2	7,5	6,4	5,4	7,8	6,5	5,4	7,8	6,4	7,5	6,2	5,3	6,9	5,9	5,2	5,9	5,4	4,5	4,1			34	
36	3,9	4	4,1	7,1	6,2	5,3	7,4	6,2	5,3	7,4	6,2	7,2	6	5,2	6,7	5,7	5	5,8	5,3	4,8	4,3	3,9		36	
38	3,7	3,8		6,7	5,9	5,2	7	6	5,2	7,1	5,9	6,9	5,8	5,1	6,5	5,5	4,9	5,6	5,1	4,7	4,2	3,8	3,6	38	
40				6,4	5,6	5	6,7	5,7	5,1	6,8	5,7	6,6	5,6	5	6,2	5,3	4,8	5,4	5	4,6	4	3,6	3,4	40	
42				6	5,4	4,9	6,4	5,5	4,9	6,5	5,5	6,3	5,4	4,8	6	5,2	4,7	5,2	4,8	4,5	3,9	3,5	3,3	42	
44				5,8	5,2	4,8	6,1	5,3	4,8	6,2	5,3	6,1	5,2	4,7	5,8	5	4,6	4,9	4,7	4,4	3,7	3,4	3,2	44	
46				5,5	5	4,6	5,8	5,1	4,7	6	5,1	5,8	5,1	4,6	5,6	4,9	4,5	4,7	4,5	4,3	3,5	3,3	3,1	46	
48				5,2	4,8	4,5	5,6	4,9	4,6	5,7	5	5,6	4,9	4,5	5,4	4,8	4,4	4,5	4,4	4,2	3,4	3,2	3,1	48	
50				5	4,6	4,4	5,4	4,8	4,5	5,5	4,8	5,4	4,8	4,4	5,2	4,6	4,3	4,3	4,2	4,1	3,3	3,1	3	50	
52				4,8	4,5	4,3	5,1	4,6	4,4	5,3	4,6	5,2	4,6	4,3	5	4,5	4,2	4,1	4,1	4	3,2	3	2,9	52	
54				4,6	4,3	4,2	4,9	4,5	4,3	5,1	4,5	5,1	4,5	4,2	4,8	4,4	4,2	3,9	3,9	3,9	3,1	2,9	2,8	54	
56				4,4	4,2	4,2	4,7	4,3	4,2	4,9	4,4	4,9	4,4	4,2	4,6	4,3	4,1	3,7	3,7	3,8	3	2,8	2,7	56	
58				4,2	4,1	4,1	4,6	4,2	4,1	4,7	4,3	4,7	4,2	4,1	4,4	4,2	4	3,6	3,6	3,6	2,9	2,7	2,7	58	
60				4,1	4	4,1	4,4	4,1	4,1	4,6	4,1	4,6	4,1	4	4,2	4	4	3,4	3,4	3,5	2,8	2,6	2,6	60	
62				3,9	3,9		4,2	4	4,1	4,4	4	4,4	4	4	3,9	3,9	3,9	3,2	3,3	3,4	2,7	2,6	2,5	62	
64				3,8	3,8		4,1	3,9	4,1	4,2	4	4,2	4	4	3,7	3,8	3,8	3,1	3,1	3,2	2,6	2,5	2,5	64	
66				3,7	3,8		4	3,8		4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,5	3,6	3,7	3	3	3,1	2,5	2,4	2,4	66	
68							3,9	3,8		3,9	3,8	4	3,6	3,8	3,9	3,3	3,5	3,6	2,9	2,9	3	2,4	2,3	2,4	68
70							3,4	3,8		3,8	3,7	3,2	3,6	3,8	3,1	3,3	3,4	2,7	2,8	2,9	2,3	2,3	2,3	70	
72							1,3	2		3,5	3,7	3	3,2	3,4	2,7	3,1	3,2	2,6	2,7	2,8	2,2	2,2	2,3	72	
74										2,9	3,4	2,9	3	3	2,5	2,9	3	2,4	2,6	2,7	2,1	2,2	2,2	74	
76										1,3	2,3	2,7	2,8		2,3	2,5	2,6	2,1	2,5	2,6	2	2,1	2,1	76	
78												2,4	2,6		2,2	2,3	2,4	1,9	2,2	2,4	1,9	2	2,1	78	
80												1,6	2,1		2,1	2,2		1,8	1,9	2	1,7	1,9	2	80	
82															1,9	2,1		1,7	1,8	1,8	1,4	1,8	1,8	82	
84															1,4	1,7		1,6	1,6		1,1	1,5	1,6	84	
86																		1,5	1,5					86	
88																		1	1,4					88	

*アダプター

t_240_003_00401_00_000 / 003_02401_00_000 / 003_04401_00_000

定格総荷重表 固定式ジブ



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m
	28 m			28 m			28 m			28 m			28 m			28 m			28 m						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	12,2																							6	
7	12																							7	
8	11,6																							8	
9	11,1																							9	
10	10,6																							10	
11	10,2																							11	
12	9,7			12,1																				12	
13	9,3			11,9																				13	
14	8,8			11,6			11,1																	14	
16	8,1	6,8		11			10,6			10														16	
18	7,4	6,4		10,4			10,1			9,6			8,7											18	
20	6,9	6		9,9			9,6			9,2			8,5			7,3			5,9					20	
22	6,4	5,6		9,4			9,2			8,8			8,2			7,1			5,8			4,4		22	
24	5,8	5,3	4,6	8,8	6,5		8,8	6,5		8,4			7,9			7			5,7			4,3		24	
26	5,3	5	4,3	8,4	6,2		8,3	6,2		8,1	6,1		7,6			6,8			5,6			4,2		26	
28	4,9	4,7	4,1	8	6		7,9	6		7,7	5,9		7,3	5,7		6,6			5,5			4,2		28	
30	4,6	4,4	3,9	7,6	5,8	4,5	7,6	5,8		7,4	5,7		7	5,5		6,4	5,3		5,4			4,1		30	
32	4,2	4,1	3,8	7,2	5,6	4,4	7,2	5,6	4,4	7,1	5,5		6,8	5,4		6,2	5,1		5,3	4,7		4,1		32	
34	3,9	3,8	3,7	6,9	5,4	4,3	6,9	5,4	4,3	6,8	5,3	4,3	6,5	5,2	4,2	6,1	5		5,2	4,6		4	3,7	34	
36	3,7	3,6	3,6	6,6	5,2	4,2	6,6	5,2	4,2	6,6	5,2	4,2	6,3	5,1	4,1	5,9	4,9		5,1	4,5		3,9	3,5	36	
38	3,4	3,4	3,5	6,2	5	4,1	6,3	5,1	4,1	6,3	5	4,1	6,1	4,9	4	5,7	4,7	4	5	4,4		3,7	3,4	38	
40	3,3	3,2	3,4	5,9	4,9	4	6	4,9	4	6	4,9	4	5,9	4,8	4	5,5	4,6	3,9	4,9	4,3	3,8	3,6	3,3	40	
42	3,1	3,2		5,6	4,7	3,9	5,8	4,8	3,9	5,8	4,8	3,9	5,6	4,7	3,9	5,3	4,5	3,8	4,7	4,2	3,7	3,4	3,2	3	42
44				5,3	4,5	3,8	5,5	4,6	3,9	5,5	4,6	3,9	5,4	4,5	3,8	5,1	4,4	3,8	4,5	4,1	3,7	3,3	3,1	2,9	44
46				5,1	4,4	3,8	5,3	4,5	3,8	5,3	4,5	3,8	5,2	4,4	3,8	5	4,3	3,7	4,4	4	3,6	3,2	2,9	2,8	46
48				4,9	4,2	3,7	5	4,3	3,7	5,1	4,3	3,7	5	4,3	3,7	4,8	4,1	3,7	4,2	3,9	3,6	3,1	2,9	2,8	48
50				4,6	4,1	3,7	4,8	4,1	3,7	4,9	4,2	3,7	4,8	4,1	3,7	4,6	4	3,6	4	3,8	3,5	3	2,8	2,7	50
52				4,4	3,9	3,6	4,6	4	3,6	4,7	4,1	3,6	4,6	4	3,6	4,5	3,9	3,6	3,8	3,7	3,5	2,9	2,7	2,6	52
54				4,2	3,8	3,6	4,4	3,9	3,6	4,5	3,9	3,6	4,5	3,9	3,6	4,3	3,8	3,5	3,6	3,6	3,4	2,8	2,6	2,5	54
56				4	3,7	3,5	4,2	3,7	3,6	4,3	3,8	3,6	4,3	3,8	3,5	4,2	3,7	3,5	3,5	3,4	3,4	2,7	2,5	2,4	56
58				3,9	3,5	3,5	4	3,6	3,5	4,1	3,7	3,5	4,1	3,7	3,5	4	3,6	3,4	3,3	3,3	3,3	2,6	2,4	2,4	58
60				3,7	3,4	3,4	3,9	3,5	3,5	4	3,6	3,4	4	3,6	3,4	3,9	3,5	3,4	3,2	3,2	3,2	2,5	2,4	2,3	60
62				3,6	3,4	3,4	3,7	3,4	3,4	3,9	3,5	3,4	3,9	3,5	3,4	3,7	3,4	3,3	3,1	3,1	3,1	2,4	2,3	2,3	62
64				3,4	3,3	3,4	3,6	3,3	3,4	3,7	3,4	3,4	3,8	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3	2,9	3	3	2,3	2,2	2,2	64
66				3,3	3,2		3,5	3,3	3,4	3,6	3,3	3,3	3,6	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	2,8	2,9	2,9	2,3	2,1	2,1	66
68				3,2	3,2		3,3	3,2	3,4	3,5	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	2,7	2,7	2,8	2,2	2,1	2,1	68
70				3	3,2		3,3	3,2		3,4	3,2	3,3	3,3	3,2	3,3	3,1	3,1	3,2	2,6	2,6	2,7	2,1	2	2	70
72							3,2	3,2		3,3	3,2	3,3	3	3,1	3,3	2,9	3	3,1	2,5	2,5	2,6	2	2	2	72
74							2,6	3,2		3,2	3,1		2,8	3,1	3,3	2,6	2,9	3	2,4	2,4	2,5	1,9	1,9	2	74
76										3	3,1		2,6	2,7	2,9	2,2	2,7	2,9	2,2	2,3	2,4	1,8	1,9	1,9	76
78										2,2	2,9		2,5	2,6		2,1	2,4	2,6	2	2,2	2,3	1,7	1,8	1,9	78
80													2,3	2,5		2	2,1	2,2	1,7	2,1	2,2	1,6	1,7	1,8	80
82													1,8	2,2		1,9	2		1,5	1,8	2	1,5	1,6	1,8	82
84													1,2	1,4		1,7	1,9		1,4	1,5	1,6		1,6	1,7	84
86																1,4	1,7		1,3	1,4			1,4	1,5	86
88																1	1,3		1,3	1,3				1,1	88
90																			1,2						90


*アダプター

t_240_003_00501_00_000 / 003_02501_00_000 / 003_04501_00_000

定格総荷重表 固定式ジブ



DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m
	31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	10,5																							7	
8	10,1																							8	
9	9,7																							9	
10	9,3																							10	
11	8,9																							11	
12	8,5																							12	
13	8,2			10,3																				13	
14	7,8			10			9,5																	14	
16	7,2			9,5			9,1			8,6														16	
18	6,6	5,5		9			8,7			8,2			7,6											18	
20	6	5,2		8,5			8,3			7,9			7,3			6,4								20	
22	5,6	4,8		8,1			7,9			7,6			7,1			6,3			5					22	
24	5,2	4,5		7,7			7,5			7,3			6,8			6,1			4,9			3,7		24	
26	4,8	4,2		7,2	5,3		7,2	5,2		7			6,5			5,9			4,8			3,6		26	
28	4,4	3,9	3,4	6,9	5,1		6,8	5		6,6	4,9		6,3			5,7			4,7			3,5		28	
30	4,1	3,7	3,2	6,5	4,8		6,5	4,8		6,4	4,8		6	4,6		5,5			4,7			3,5		30	
32	3,8	3,5	3,1	6,2	4,7		6,2	4,6		6,1	4,6		5,8	4,5		5,4	4,2		4,6			3,4		32	
34	3,5	3,3	3	5,9	4,5	3,4	5,9	4,5	3,4	5,8	4,4		5,6	4,3		5,2	4,1		4,5	3,8		3,4		34	
36	3,3	3,2	2,9	5,6	4,3	3,3	5,6	4,3	3,3	5,6	4,3	3,3	5,4	4,2		5	4		4,4	3,7		3,3	3,1	36	
38	3,1	3	2,8	5,3	4,1	3,3	5,4	4,2	3,3	5,3	4,1	3,2	5,2	4,1	3,2	4,9	3,9		4,3	3,7		3,2	3	38	
40	2,9	2,9	2,8	5,1	4	3,2	5,2	4	3,2	5,1	4	3,2	5	3,9	3,1	4,7	3,8	3,1	4,2	3,6		3,2	2,9	40	
42	2,8	2,8	2,8	4,9	3,8	3,1	4,9	3,9	3,1	4,9	3,9	3,1	4,8	3,8	3,1	4,6	3,7	3	4,1	3,5	2,9	3	2,7	2,8	42
44	2,6	2,7	2,8	4,6	3,7	3	4,7	3,7	3,1	4,7	3,7	3,1	4,6	3,7	3	4,4	3,6	3	4	3,4	2,9	3	2,7	2,6	44
46	2,6			4,4	3,6	3	4,6	3,6	3	4,6	3,6	3	4,5	3,6	3	4,3	3,5	3	3,9	3,3	2,9	2,9	2,6	2,5	46
48				4,2	3,4	2,9	4,4	3,5	3	4,4	3,5	3	4,3	3,5	2,9	4,1	3,4	2,9	3,7	3,3	2,9	2,8	2,5	2,4	48
50				4	3,3	2,9	4,2	3,4	2,9	4,2	3,4	2,9	4,2	3,4	2,9	4	3,3	2,9	3,6	3,2	2,8	2,7	2,4	2,4	50
52				3,8	3,2	2,9	4	3,3	2,9	4,1	3,3	2,9	4	3,3	2,9	3,9	3,3	2,8	3,5	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	52
54				3,6	3,2	2,8	3,8	3,2	2,8	3,9	3,3	2,9	3,9	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	3,3	3,1	2,8	2,5	2,3	2,2	54
56				3,5	3,1	2,8	3,7	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	3,6	3,1	2,8	3,2	3	2,8	2,4	2,2	2,1	56
58				3,3	3	2,8	3,5	3,1	2,8	3,6	3,1	2,8	3,6	3,1	2,8	3,5	3,1	2,8	3,1	3	2,7	2,3	2,1	2,1	58
60				3,2	3	2,8	3,4	3	2,8	3,5	3	2,8	3,4	3	2,8	3,4	3	2,7	2,9	2,9	2,7	2,2	2,1	2	60
62				3,1	2,9	2,8	3,3	2,9	2,8	3,3	3	2,8	3,3	3	2,8	3,3	2,9	2,7	2,8	2,8	2,7	2,1	2	2	62
64				3	2,8	2,8	3,1	2,9	2,8	3,2	2,9	2,8	3,2	2,9	2,8	3,2	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2	1,9	1,9	64
66				2,9	2,8	2,8	3	2,8	2,8	3,1	2,9	2,8	3,1	2,8	2,8	3,1	2,8	2,7	2,6	2,6	2,7	2	1,9	1,8	66
68				2,8	2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	3	2,8	2,8	3	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5	2,6	1,9	1,8	1,8	68
70				2,7	2,7		2,8	2,7	2,8	2,9	2,7	2,8	3	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,3	2,4	2,5	1,8	1,7	1,7	70
72				2,6	2,7		2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	2,8	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,2	2,3	2,4	1,7	1,7	1,7	72
74				1,9	2,7		2,7	2,6		2,8	2,6	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,1	2,2	2,3	1,7	1,6	1,6	74
76							2,6	2,6		2,7	2,6	2,8	2,5	2,6	2,7	2,3	2,5	2,7	2	2,1	2,2	1,6	1,6	1,6	76
78							1,7	2,6		2,6	2,6		2,4	2,5	2,7	2	2,4	2,6	1,9	2	2,1	1,5	1,5	1,6	78
80										2,5	2,6		2,2	2,3	2,4	1,8	2,2	2,4	1,7	1,9	2	1,4	1,5	1,5	80
82										1,3	2,4					1,7	1,9	2,1	1,4	1,8	1,9	1,3	1,4	1,5	82
84													1,8	2,1		1,6	1,7	1,8	1,2	1,6	1,8		1,3	1,4	84
86													1	1,7		1,4	1,6		1,1	1,3	1,5		1,2	1,3	86
88														1		1,3	1,4		1	1,1	1,2				88
90																1,2			1						90

*アダプター

t_240_003_00601_00_000 / 003_02601_00_000 / 003_04601_00_000

定格総荷重表 固定式ジブ



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m		
	35 m			35 m			35 m			35 m			35 m			35 m			35 m								
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
8	8,8																								8		
9	8,5																								9		
10	8,2																								10		
11	7,8																								11		
12	7,5																								12		
13	7,2																								13		
14	6,9			8,7																					14		
16	6,3			8,2			7,9																		16		
18	5,8			7,8			7,5			7,1															18		
20	5,4	4,5		7,4			7,2			6,8			6,3			5,6									20		
22	4,9	4,2		7			6,8			6,5			6,1			5,5			4,4						22		
24	4,5	3,9		6,7			6,5			6,3			5,9			5,3			4,3				3,1		24		
26	4,2	3,6		6,3			6,2			6			5,7			5,1			4,2				3,1		26		
28	3,9	3,4		6	4,3		5,9	4,3		5,8			5,4			5			4,1				3,1		28		
30	3,6	3,2	2,7	5,7	4,1		5,6	4,1		5,5	4		5,2			4,8			4				3		30		
32	3,4	3	2,6	5,4	3,9		5,4	3,9		5,2	3,8		5	3,7		4,6			4				3		32		
34	3,1	2,8	2,5	5,1	3,7		5,1	3,7		5	3,7		4,8	3,6		4,4	3,4		3,9				2,9		34		
36	2,9	2,7	2,4	4,8	3,5	2,8	4,8	3,6		4,8	3,5		4,6	3,4		4,3	3,3		3,8	3,1			2,9		36		
38	2,7	2,5	2,3	4,6	3,4	2,7	4,6	3,4	2,7	4,6	3,4	2,6	4,4	3,4		4,1	3,2		3,7	3			2,8		38		
40	2,6	2,4	2,3	4,3	3,3	2,6	4,4	3,3	2,6	4,4	3,3	2,6	4,3	3,3	2,5	4	3,1		3,6	3			2,7	2,6	40		
42	2,4	2,3	2,2	4,1	3,2	2,5	4,2	3,2	2,6	4,2	3,2	2,5	4,1	3,2	2,5	3,9	3,1	2,4	3,5	2,9			2,7	2,5	42		
44	2,3	2,3	2,2	4	3	2,5	4	3,1	2,5	4	3,1	2,5	3,9	3,1	2,5	3,7	3	2,4	3,4	2,8			2,6	2,4	44		
46	2,2	2,2	2,2	3,8	2,9	2,4	3,8	3	2,4	3,9	3	2,4	3,8	3	2,4	3,6	2,9	2,4	3,3	2,8	2,3		2,5	2,3	46		
48	2,1	2,2		3,6	2,8	2,4	3,7	2,9	2,4	3,7	2,9	2,4	3,6	2,9	2,4	3,5	2,8	2,3	3,2	2,7	2,3		2,4	2,2	2,1	48	
50				3,4	2,8	2,3	3,5	2,8	2,4	3,6	2,8	2,3	3,5	2,8	2,3	3,4	2,8	2,3	3,1	2,7	2,3		2,3	2,1	2,1	50	
52				3,3	2,7	2,3	3,4	2,7	2,3	3,4	2,7	2,3	3,4	2,7	2,3	3,4	2,7	2,3	3,3	2,7	2,3		3,1	2,6	2,2	2	52
54				3,1	2,6	2,3	3,3	2,7	2,3	3,3	2,7	2,3	3,3	2,7	2,3	3,2	2,6	2,2	3	2,6	2,2		2,1	2	1,9	54	
56				3	2,5	2,2	3,1	2,6	2,2	3,2	2,6	2,2	3,2	2,6	2,2	3,1	2,6	2,2	2,9	2,5	2,2		2	1,9	1,9	56	
58				2,9	2,5	2,2	3	2,5	2,2	3,1	2,5	2,2	3,1	2,5	2,2	3	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2		1,9	1,8	1,8	58	
60				2,8	2,4	2,2	2,9	2,5	2,2	3	2,5	2,2	3	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	2,7	2,4	2,1		1,9	1,8	1,7	60	
62				2,6	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,9	2,4	2,2	2,9	2,4	2,2	2,9	2,4	2,2	2,5	2,4	2,1		1,8	1,7	1,7	62	
64				2,5	2,3	2,2	2,7	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,8	2,4	2,1	2,4	2,3	2,1		1,7	1,6	1,6	64	
66				2,4	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	2,7	2,3	2,2	2,7	2,3	2,2	2,7	2,3	2,1	2,3	2,3	2,1		1,6	1,6	1,6	66	
68				2,4	2,2	2,2	2,5	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	2,6	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1		1,6	1,5	1,5	68	
70				2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,2	2,5	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	2,5	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1		1,5	1,4	1,5	70	
72				2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,5	2,2	2,2	2,4	2,2	2,1	2	2,1	2,1		1,4	1,4	1,4	72	
74				2,1	2,2		2,2	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,9	2	2,1		1,4	1,3	1,4	74	
76				2,1	2,2		2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,8	1,9	2		1,3	1,3	1,3	76	
78							2,1	2,2		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2,1	2,1	1,7	1,8	1,9		1,2	1,2	1,3	78	
80							2,1	2,2		2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	1,7	2	2,1	1,5	1,7	1,8		1,2	1,2	1,3	80	
82							1,8			2,1	2,1		1,9	2	2,2	1,5	2	2,1	1,4	1,6	1,7		1,1	1,2	82		
84										1,8	2,1		1,8	2	2	1,4	1,7	2	1,2	1,5	1,6		1,1	1,2	84		
86											1,7		1,6	1,8		1,3	1,4	1,6		1,4	1,5		1	1,1	86		
88													1,3	1,6		1,2	1,3	1,3		1,2	1,3			1,1	88		
90														1,3		1,1	1,2								90		
92																1,1	1,1								92		

*アダプター

t_240_003_00701_00_000 / 003_02701_00_000 / 003_04701_00_000



定格総荷重表 固定式ジブ

DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m
	38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	7,5																								9
10	7,2																								10
11	6,9																								11
12	6,6																								12
13	6,3																								13
14	6,1																								14
16	5,6			7,2			6,9																		16
18	5,2			6,8			6,5			6,2															18
20	4,8			6,4			6,2			5,9			5,5												20
22	4,3	3,6		6,1			5,9			5,7			5,3			4,8									22
24	4	3,4		5,8			5,7			5,4			5,1			4,6			3,6						24
26	3,7	3,1		5,5			5,4			5,2			4,9			4,4			3,6			2,5			26
28	3,4	2,9		5,2	3,6		5,1			5			4,7			4,3			3,5			2,5			28
30	3,2	2,7		4,9	3,5		4,9	3,4		4,7			4,5			4,1			3,4			2,5			30
32	3	2,6	2,2	4,7	3,3		4,6	3,3		4,5	3,2		4,3			3,9			3,4			2,5			32
34	2,8	2,4	2,1	4,4	3,2		4,4	3,2		4,3	3,1		4,1	3		3,8			3,3			2,5			34
36	2,6	2,3	2	4,1	3		4,2	3		4,1	3		3,9	2,9		3,6	2,8		3,2			2,5			36
38	2,4	2,2	1,9	3,9	2,9	2,2	4	2,9		3,9	2,9		3,8	2,8		3,5	2,7		3,2			2,4			38
40	2,3	2,1	1,8	3,7	2,8	2,1	3,8	2,8	2,1	3,7	2,8		3,6	2,7		3,4	2,7		3,1	2,5		2,4			40
42	2,1	2	1,8	3,5	2,7	2,1	3,6	2,7	2,1	3,6	2,7	2,1	3,5	2,7		3,3	2,6		3	2,4		2,3	2,1		42
44	2	1,9	1,7	3,4	2,6	2	3,4	2,6	2	3,4	2,6	2	3,3	2,6	2	3,2	2,5		2,9	2,4		2,2	2		44
46	1,9	1,8	1,7	3,2	2,5	2	3,2	2,5	2	3,3	2,5	2	3,2	2,5	1,9	3,1	2,4	1,9	2,9	2,4	1,9	2,8	2,3		46
48	1,8	1,7	1,7	3,1	2,4	1,9	3,1	2,4	1,9	3,1	2,4	1,9	3,1	2,4	1,9	2,9	2,4	1,9	2,7	2,3	1,8	2	1,9		48
50	1,7	1,7	1,7	2,9	2,3	1,9	3	2,3	1,9	3	2,3	1,9	3	2,3	1,9	2,9	2,3	1,8	2,7	2,2	1,8	1,9	1,8		50
52	1,6	1,7		2,8	2,2	1,8	2,9	2,3	1,8	2,9	2,3	1,8	2,9	2,3	1,8	2,8	2,2	1,8	2,6	2,1	1,8	1,8	1,7	1,7	52
54				2,7	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,7	2,2	1,8	2,5	2,1	1,7	1,7	1,6	1,6	54
56				2,6	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	2,6	2,1	1,7	2,4	2	1,7	1,7	1,6	1,6	56
58				2,5	2	1,7	2,6	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	1,6	1,5	1,5	58
60				2,4	2	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	2,3	1,9	1,7	1,5	1,4	1,4	60
62				2,3	1,9	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,2	1,9	1,6	1,4	1,3	1,4	62
64				2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	1,9	1,7	2,4	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,1	1,9	1,6	1,4	1,2	1,3	64
66				2,1	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	1,9	1,6	2	1,8	1,6	1,3	1,2	1,2	66
68				2	1,8	1,7	2,1	1,8	1,7	2,2	1,8	1,7	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	1,9	1,8	1,6	1,2	1,1	1,2	68
70				1,9	1,8	1,7	2	1,8	1,7	2,1	1,8	1,7	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	1,8	1,7	1,6	1,1	1	1,1	70
72				1,8	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	2	1,8	1,7	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	1,1	1	1,1	72
74				1,8	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	2	1,7	1,7	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1		1	74
76				1,7	1,7		1,8	1,7	1,7	1,9	1,7	1,7	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6			1	76
78				1,7	1,7		1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,9	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,4	1,5	1,6				78
80				1,6	1,7		1,7	1,7		1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,3	1,5	1,5				80
82				1,7	1,7		1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,2	1,4	1,5				82
84							1,5	1,7		1,7	1,7		1,6	1,7	1,6	1,2	1,6	1,6	1,1	1,3	1,4				84
86										1,6	1,7		1,5	1,6	1,6	1	1,5	1,6		1,2	1,3				86
88										1	1,7		1,3	1,5			1,5		1,1	1,2					88
90													1,1	1,4			1,1			1,1					90
92														1,2											92

*アダプター

t_240_003_00801_00_000 / 003_02801_00_000 / 003_04801_00_000

定格総荷重表 固定式ジブ



m	14,7 + 2 m*			43,9 + 2 m*			48,7 + 2 m*			53,6 + 2 m*			58,5 + 2 m*			63,3 + 2 m*			68,2 + 2 m*			73,1 + 2 m*			m	
	42 m			42 m			42 m			42 m			42 m			42 m			42 m							
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
10	6,3																								10	
11	6,1																									11
12	5,8																									12
13	5,6																									13
14	5,4																									14
16	5			6,3																						16
18	4,6			5,9			5,7			5,3																18
20	4,2			5,6			5,4			5,1			4,7													20
22	3,9			5,3			5,2			4,9			4,6			4,1										22
24	3,5	3		5			4,9			4,7			4,4			4			3,1							24
26	3,3	2,8		4,8			4,7			4,5			4,2			3,8			3,1			1,9				26
28	3	2,6		4,5			4,5			4,3			4			3,7			3,1			1,9				28
30	2,8	2,4		4,3			4,2			4,1			3,9			3,5			3			1,9				30
32	2,6	2,3		4,1	2,9		4	2,8		3,9			3,7			3,4			3			1,9				32
34	2,5	2,1		3,8	2,7		3,8	2,7		3,7	2,7		3,5			3,2			2,9			1,9				34
36	2,3	2	1,7	3,6	2,6		3,6	2,6		3,5	2,6		3,4	2,5		3,1			2,8			1,9				36
38	2,1	1,9	1,6	3,4	2,5		3,4	2,5		3,4	2,5		3,2	2,4		3	2,3		2,7			1,9				38
40	2	1,8	1,5	3,2	2,4		3,2	2,4		3,2	2,4		3,1	2,3		2,9	2,3		2,7			1,9				40
42	1,9	1,7	1,5	3,1	2,3	1,6	3,1	2,3		3,1	2,3		3	2,2		2,8	2,2		2,6	2,1		1,9				42
44	1,8	1,6	1,4	2,9	2,2	1,6	3	2,2	1,6	3	2,2	1,6	2,9	2,2		2,7	2,1		2,5	2		1,8	1,7			44
46	1,6	1,5	1,4	2,8	2,1	1,5	2,8	2,1	1,5	2,8	2,1	1,5	2,8	2,1	1,5	2,6	2		2,4	1,9		1,7	1,6			46
48	1,5	1,4	1,3	2,7	2	1,5	2,7	2	1,5	2,7	2	1,5	2,7	2	1,5	2,5	2		2,4	1,9		1,6	1,5			48
50	1,5	1,4	1,3	2,6	1,9	1,5	2,6	2	1,5	2,6	2	1,5	2,6	2	1,4	2,5	1,9	1,4	2,3	1,8		1,6	1,4			50
52	1,4	1,3	1,3	2,4	1,9	1,4	2,5	1,9	1,4	2,5	1,9	1,4	2,5	1,9	1,4	2,4	1,8	1,4	2,2	1,8	1,3	1,5	1,4			52
54	1,3	1,3	1,3	2,3	1,8	1,4	2,4	1,8	1,4	2,4	1,8	1,4	2,4	1,8	1,4	2,3	1,8	1,3	2,2	1,7	1,3	1,4	1,3	1,2		54
56	1,3	1,3		2,2	1,7	1,4	2,3	1,8	1,4	2,3	1,8	1,4	2,3	1,8	1,4	2,2	1,7	1,3	2,1	1,7	1,3	1,3	1,2	1,2		56
58				2,1	1,7	1,3	2,2	1,7	1,4	2,2	1,7	1,3	2,2	1,7	1,3	2,2	1,7	1,3	2	1,6	1,3	1,2	1,1	1,2		58
60				2	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	2,2	1,7	1,3	2,2	1,7	1,3	2,1	1,6	1,3	2	1,6	1,2	1,1	1	1,1		60
62				1,9	1,6	1,3	2	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	2	1,6	1,3	1,9	1,6	1,2	1,1	1	1		62
64				1,9	1,5	1,3	1,9	1,6	1,3	2	1,6	1,3	2	1,6	1,3	2	1,6	1,3	1,9	1,5	1,2	1		1		64
66				1,8	1,5	1,3	1,9	1,5	1,3	1,9	1,5	1,3	1,9	1,5	1,3	1,9	1,5	1,3	1,8	1,5	1,2					66
68				1,7	1,4	1,3	1,8	1,5	1,3	1,9	1,5	1,3	1,9	1,5	1,3	1,9	1,5	1,3	1,7	1,4	1,2					68
70				1,6	1,4	1,3	1,7	1,4	1,3	1,8	1,5	1,3	1,8	1,5	1,3	1,8	1,4	1,3	1,6	1,4	1,2					70
72				1,6	1,4	1,3	1,7	1,4	1,3	1,7	1,4	1,3	1,8	1,4	1,3	1,7	1,4	1,3	1,5	1,4	1,2					72
74				1,5	1,4	1,3	1,6	1,4	1,3	1,7	1,4	1,3	1,7	1,4	1,3	1,7	1,4	1,2	1,4	1,4	1,2					74
76				1,4	1,3	1,3	1,5	1,3	1,3	1,6	1,4	1,3	1,6	1,4	1,3	1,6	1,4	1,2	1,3	1,3	1,2					76
78				1,4	1,3	1,3	1,5	1,3	1,3	1,5	1,3	1,3	1,6	1,3	1,3	1,6	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2					78
80				1,3	1,3		1,4	1,3	1,3	1,5	1,3	1,3	1,5	1,3	1,3	1,5	1,3	1,2	1,1	1,3	1,2					80
82				1,3	1,3		1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,5	1,3	1,3	1,5	1,3	1,2		1,2	1,2					82
84				1,2	1,3		1,3	1,3		1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2		1,1	1,2					84
86							1,3	1,3		1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1	1,3	1,2		1	1,2					86
88								1,3		1,3	1,3		1,3	1,3	1,3		1,3	1,2			1,1					88
90										1,2	1,3		1,2	1,3	1,3		1,2	1,2		1						90
92											1,3		1	1,2			1,1									92
94													1	1,1												94


*アダプター

t_240_003_00901_00_000 / 003_02901_00_000 / 003_04901_00_000


起伏式ジブ 揚程図



DAIKYO KENKI Co.,Ltd.




定格総荷重表 起伏式ジブ



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	17,5 m**			17,5 m**			17,5 m**			17,5 m**			17,5 m**			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
8	50,2															8
9	50,2			46,8												9
10	49,9			47,2			42,7									10
11	49			47,6			42,8									11
12	48,3	48		47,6			42,8						37,5			12
13	47,6	46		46,9			42,8						37,5		32,1	13
14	46,7	44,2		46,4	45,5		42,8						37,5		32,1	14
16	40,6	41,3	40,4	43,5	43,6		42,8	41,4					37,5		32,1	16
18	32,2	39,6	37,3	36,9	41,8	40,9	39,7	40,9					37,5	36,2	32,1	18
20		35,2	35,4		39,7	38,2	32,3	40,2	39,5				36,3	36,5	32,1	20
22			35		33,3	36,6		38	35,9				36,6		30,9	22
24						34			32,6				33,8	31,5	30,9	24
26									29,8					28,8	29,8	26
28														26,5	25	28
30															23,1	30

*アダプター
**フックウエイトが1,000kg必要


t_240_004_00101_00_000



m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*		58,5 + 3,5 m*		63,3 + 68,2 + 73,1 + 3,5 m* 3,5 m* 3,5 m*			m	
	17,5 m**			17,5 m**			17,5 m**			17,5 m**		17,5 m**		17,5 m**				
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	82°	75°	82°				
13	27,5																13	
14	27,5			22,5													14	
16	27,5			22,5			17,8			14,6							16	
18	27,5			22,5			17,7			14,6							18	
20	27,5	26,5		22,5			17,7			14,5					8,5	5,8	3,5	20
22	27,5	26,6		22,5	21,8		17,7			14,5					8,4	5,7	3,4	22
24		26,8			21,8			17,2		14,5					8,4	5,6	3,3	24
26		26,8			21,8			17			13,8					5,5	3,3	26
28			24,1		21,1			16,9			13,7							28
30			22,2			18,6					13,6			10,5				30
32			20,6			17,8			15					10,4				32
34						17			14,3									34

*アダプター
**フックウエイトが1,000kg必要

t_240_004_00101_00_000



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	21 m			21 m			21 m			21 m			21 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
9	44,3															9
10	44,3			41,5												10
11	43,6			41,5			37,8									11
12	42,8			41,4			37,7									12
13	42			41			37,6									13
14	41,3	40,8		40,5			37,6								28,8	14
16	40,2	38,5		39,5	38,8		37,4								28,7	16
18	38,5	36,4	35,7	39	37,6		37,2	36,1							28,7	18
20	32,7	34,9	33,2	36,5	36,6	35,9	37,1	35,2							28,7	20
22	22,9	33,9	31,5	28,5	36	34,1	33,1	34,6	34,2						28,7	22
24		26,7	30,7		33,8	32,6		34,5	32,4						28,7	24
26			29,8			31		31,6	29,7						27,8	26
28						28,5			27,3						27,3	28
30									25,2						24,4	30
32															22,6	32

*アダプター

t_240_004_00201_00_000

定格総荷重表 起伏式ジブ



DAIKYO KENKI Co.,Ltd.

14,7-73,1 m 21 m 360° 96 t

m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*			58,5 + 3,5 m*			63,3 + 3,5 m*			68,2 + 3,5 m*			73,1 + 3,5 m*			m
	21 m			21 m			21 m			21 m			21 m			21 m			21 m						
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
14	24,7																								14
16	24,7			20,4			15,7			12,8			9,7												16
18	24,7			20,4			15,6			12,7			9,7			7,2									18
20	24,7			20,4			15,4			12,7			9,7			7,1			4,6			2,6			20
22	24,7	23,9		20,4			15,4			12,7			9,7			7			4,5			2,6			22
24	24,7	24		20,4	19,7		15,4			12,6			9,7			7			4,5			2,5			24
26		24,1		20,4	19,5		15,4	14,9		12,6			9,6			6,9			4,4			2,5			26
28		24,2			19,5			14,8		12,2			9,6						4,4			2,5			28
30		24,3	22		19,2			14,7		12,1			9,2									2,5			30
32			20,5		18,7	17		14,7		12			9,1					6,4							32
34			19,1			16,3			13,6	12			9					6,3		4					34
36						15,7			13,1									6,3		3,9			2		36
38									12,6										3,9				2		38
40										10,2															40
42										9,8															42

*アダプター

t_240_004_00201_00_000

14,7-68,2 m 24,5 m 360° 96 t

m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
11	38,7			36,3												11
12	38			36,2			33,1									12
13	37,3			36			33			29,4						13
14	36,7			35,7			32,9			29,3			25,5			14
16	35,6	35,2		34,8			32,8			29,2			25,5			16
18	34,7	33,7		34,1	33,6		32,3	32		29,2			25,4			18
20	33,7	32,1	31,8	33,7	32,5		32	31,2		29,2	28,4		25,4			20
22	30,9	30,9	29,7	32,5	31,8	31,6	31,9	30,5		29,2	28,3		25,4	24,7		22
24	24,7	30,2	28,2	28,2	31,3	30,3	30,7	30	29,7	29,2	27,8		25,4	24,7		24
26		27,5	27,1	21,7	30,8	29,2	25,7	29,8	28,9	29,2	27,5		25,4	24,7		26
28		19,6	27		26,4	28,3		29,1	27,3		27,5	26,2	25,4	24,7		28
30			22,9			26,3		25,7	25,2		26,2	24,3		24,7	22,8	30
32						23,2			23,4			22,6		23,4	21,2	32
34												21			19,7	34
36															18,4	36

*アダプター

t_240_004_00301_00_000


14,7-68,2 m 24,5 m 360° 96 t

m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*			58,5 + 3,5 m*			63,3 + 3,5 m*			68,2 + 3,5 m*		m			
	24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m			24,5 m					
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°				
16	22			18,3						11											16			
18	22			18,3			13,7			11			8,6								18			
20	22			18,3			13,6			11			8,6								20			
22	22			18,3			13,5			11			8,6			6,1					22			
24	22	21,3		18,3			13,4			10,9			8,6			6					24			
26	22	21,3		18,3	17,6		13,4			10,9			8,6			5,9					26			
28	22	21,3		18,3	17,5		13,4	13,1		10,9			8,6			5,9					28			
30		21,3			17,4		13,4	13		10,9			8,6			5,8					30			
32		21,3	20,4		17,3			13		10,5						5,8					32			
34		21,3	19		17,1	15,6		13		10,5			8					5,3			34			
36			17,8			15		13	12,4	10,5			7,9					5,3			3,1	36		
38			16,7			14,5			12	10,5			7,9					5,2			3	38		
40											9,2							5,2			3	40		
42						14					8,9												42	
44											8,6					6,6								44
46																6,3								46
48																						4,7		48

*アダプター


t_240_004_00301_00_000

定格総荷重表 起伏式ジブ



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	28 m			28 m			28 m			28 m			28 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
12	33,6															12
13	33			31,7			29,3									13
14	32,5			31,5			29,2			26,1						14
16	31,5			30,8			28,9			26			22,7			16
18	30,7	30,4		30,1			28,6			25,8			22,6			18
20	30	29,4		29,5	29,1		28,2	27,9		25,6			22,5			20
22	29,5	28,4	28,1	29,2	28,3		27,8	27,2		25,5	25		22,5			22
24	28,3	27,4	26,7	28,6	27,7	27,6	27,7	26,6		25,4	24,7		22,5	21,8		24
26	24,7	26,7	25,4	26,8	27,3	26,7	27,7	26,2	26,1	25,4	24,4		22,5	21,7		26
28	19,7	25,8	24,4	22,6	27	25,9	25	26	25,4	25,4	24,1	23,6	22,5	21,7		28
30		22,1	23,8		25,5	25,3	20,3	26	24,9	23,1	24	23,4	22,5	21,7		30
32			23,5		21,3	24,4		24,9	23,3		24	22,4		21,6	20,9	32
34						22,7		20,1	21,7		22,6	20,9		21,6	19,7	34
36									20,3					19,5	18,4	36
38													18,3		17,2	38
40															16,2	40

*アダプター t_240_004_00401_00_000



m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*			58,5 + 3,5 m*			63,3 + 3,5 m*			68,2 + 3,5 m*		m
	28 m			28 m			28 m			28 m			28 m			28 m			28 m		
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	
16	19,6																				16
18	19,6			16,3			11,9														18
20	19,6			16,3			11,8			9,7											20
22	19,6			16,3			11,7			9,7			7,6			5,1					22
24	19,6			16,3			11,7			9,6			7,5			5			2,9		24
26	19,6	18,8		16,3			11,6			9,6			7,4			4,9			2,9		26
28	19,6	19		16,3	15,7		11,6	11,3		9,6			7,4			4,9			2,8		28
30	19,6	19		16,3	15,6		11,6	11,2		9,6			7,3			4,8			2,8		30
32	19,6	19		16,3	15,6		11,6	11,2		9,6	9,2		7,3			4,8			2,7		32
34		19	17,9		15,5		11,2	11,2		9,6	9,2		7,3	6,8		4,8			2,7		34
36		19	17,6		15,5	14,1		11,2			9,2			6,7			4,3		2,7		36
38			16,5		15,2	13,8		11,2	10,8					6,7			4,3			2,3	38
40			15,5			13,3		11,2	10,8					6,7			4,2			2,2	40
42			14,6			12,9			10,5					6,7			4,2			2,2	42
44						12,5			10,2								4,2			2,2	44
46									9,9							5,9					46
48																5,7			3,8		48
50																5,5			3,8		50

*アダプター t_240_004_00401_00_000



定格総荷重表 起伏式ジブ

DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
13	29															13
14	28,7			27,4												14
16	28			27			25,2			22,6			19,8			16
18	27,3			26,6			24,9			22,4			19,8			18
20	26,7	26,3		26,2	25,9		24,6			22,2			19,7			20
22	26,2	25,6		25,7	25,2		24,4	24		22,1			19,6			22
24	25,9	25	24,8	25,5	24,7		24,2	23,6		22	21,5		19,6			24
26	24,5	24,4	23,7	25,1	24,3	24	24,1	23,3		22	21,3		19,6	19		26
28	22,1	24	22,9	24,2	23,9	23,4	24,1	22,9	22,7	22	21,2		19,6	19		28
30	18,4	23,3	22,2	20,7	23,8	22,9	22,6	22,8	22,2	22	21	20,3	19,6	18,9		30
32	14,1	20,5	21,8	16,9	23,5	22,6	19	22,7	21,8	21,6	20,9	20,4	19,6	18,8		32
34		16,4	21,3		20,1	22,4	14,6	22,3	21,5	17,7	20,9	20,1	19,1	18,8	18,1	34
36			18,4		15,6	21,2		19,5	20,2		20,9	19,5		18,8	18,2	36
38						18,9			19		19,5	18,3		18,8	17,2	38
40									17,8			17,2		17,9	16,1	40
42												16,2			15,2	42
44															14,3	44

*アダプター

t_240_004_00501_00_000




m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*			58,5 + 3,5 m*			63,3 + 3,5 m*			68,2 + 3,5 m*			m	
	31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m			31,5 m				
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°		
18	17,2			14,4																		18	
20	17,2			14,4			10,5															20	
22	17,1			14,4			10,4			8,6			6,6									22	
24	17,1			14,4			10,3			8,5			6,5			4,2					2,3	24	
26	17,1	16,3		14,4			10,3			8,5			6,4			4,1					2,2	26	
28	17,1	16,5		14,4	13,6		10,2			8,5			6,4			4,1					2,2	28	
30	17,1	16,6		14,4	13,8		10,2	9,9		8,4			6,3			4					2,1	30	
32	17,1	16,6		14,4	13,9		10,1	9,9		8,4	8,2		6,3			4					2,1	32	
34	17,1	16,6		14,4	13,9		10,1	9,8		8,4	8,1		6,2			4					2,1	34	
36	16,9	16,6	15,6	14,4	13,9		10,1	9,8		8,4	8,1		6,2	5,8		4					2,1	36	
38		16,6	15,9		13,9	12,9		9,8		8,4	8,1		6,2	5,7		4	3,5				2,1	38	
40		16,6	15,4		13,9	12,7		9,8	9,6		8,1		5,7			4	3,5				2,1	40	
42			14,5		13,7	12,3		9,8	9,5		8,1		5,6				3,4				1,6	42	
44			13,7			11,9			9,4		8,1	7,6	5,6				3,4				1,6	44	
46			13			11,6			9,3			7,4	5,6				3,4				1,6	46	
48						11,2			9,1				7,2		5,3						1,6	48	
50												7			5,2						3,1	50	
52															5						3,2	52	
54																						1,4	54
56																						1,5	56

*アダプター

t_240_004_00501_00_000


定格総荷重表 起伏式ジブ



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	35 m			35 m			35 m			35 m			35 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
14	25,4															14
16	25			23,8			22,1									16
18	24,5			23,5			21,9			19,8			17,4			18
20	23,9	23,8		23,2			21,7			19,7			17,4			20
22	23,4	23,1		22,8	22,6		21,5			19,5			17,3			22
24	23	22,5		22,5	22,1		21,3	21		19,4			17,3			24
26	22,7	22	21,9	22,3	21,7		21,2	20,8		19,3	18,9		17,2	16,6		26
28	22	21,6	21,2	22,1	21,3	21,1	21,1	20,4		19,3	18,8		17,2	16,7		28
30	20,8	21,3	20,5	21,9	21	20,6	21,1	20,2	19,9	19,3	18,6		17,2	16,7		30
32	18	20,8	19,9	20,3	20,8	20,2	21	20	19,6	19,3	18,6	17,7	17,2	16,6		32
34	14,8	19,6	19,5	17,3	20,8	19,9	18,9	19,9	19,2	19,2	18,5	18	17,2	16,6		34
36	11,1	16,8	19,4	13,9	19,6	19,7	15,9	19,9	19	17,8	18,5	17,8	17,2	16,6	15,9	36
38		13	18,1		16,8	19,7		19,2	18,9	14,4	18,5	17,7	16,3	16,6	16,1	38
40			14,9			18,7		16,3	17,8		18,5	17,1		16,6	15,9	40
42						15,7			16,8		15,8	16,1		16,6	15	42
44									15,8			15,2		16,6	14,2	44
46												14,4			13,4	46

*アダプター

t_240_004_00601_00_000



m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*			58,5 + 3,5 m*			63,3 + 3,5 m*			m
	35 m			35 m			35 m			35 m			35 m			35 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
18	15,2																		18
20	15,2			12,7			9,3												20
22	15,1			12,7			9,3			7,6									22
24	15,1			12,7			9,2			7,6			5,5			3,4			24
26	15,1			12,7			9,1			7,5			5,5			3,3			26
28	15,1	14,4		12,7			9,1			7,5			5,4			3,3			28
30	15,1	14,5		12,7	12		9			7,4			5,3			3,2			30
32	15,1	14,6		12,7	12,2		9	8,8		7,4			5,3			3,2			32
34	15,1	14,6		12,7	12,3		9	8,7		7,4	7,2		5,2			3,1			34
36	15,1	14,6		12,7	12,3		9	8,7		7,4	7,1		5,2	4,8		3,1			36
38	15,1	14,6	13,7	12,7	12,3		9	8,6		7,4	7,1		5,2	4,8		3,1	2,7		38
40		14,6	13,9	12,7	12,3	11,4	9	8,6		7,4	7		5,2	4,7		3,1	2,7		40
42		14,6	14,1		12,3	11,5		8,6	8,4		7		5,2	4,7		3,1	2,7		42
44		14,6	13,5		12,3	11,2		8,6	8,4		7			4,7			2,6		44
46			12,8		12,3	10,9		8,6	8,3		7	6,6		4,6			2,6		46
48			12,1			10,6			8,3		7	6,6		4,6	4,3		2,6		48
50						10,3			8,2			6,5			4,4		2,6		50
52									8,1			6,3			4,4			2,4	52
54												6,1			4,4			2,5	54
56															4,3			2,6	56
58																		2,6	58

*アダプター

t_240_004_00601_00_000



定格総荷重表 起伏式ジブ

DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
16	22,2			21,1												16
18	21,8			20,8			19,4			17,5						18
20	21,4			20,6			19,2			17,4			15,4			20
22	20,9	20,8		20,3			19,1			17,3			15,4			22
24	20,6	20,3		20,1	19,9		18,9			17,2			15,3			24
26	20,2	19,8		19,8	19,5		18,8	18,5		17,1	16,5		15,2			26
28	20	19,4	19,3	19,6	19,2		18,7	18,3		17	16,6		15,2	14,7		28
30	19,7	19	18,8	19,5	18,9	18,7	18,6	18,1		17	16,6		15,2	14,8		30
32	19,1	18,8	18,4	19	18,6	18,3	18,5	17,9	17,4	17	16,5		15,2	14,8		32
34	17,6	18,6	17,9	18,3	18,5	17,9	18,1	17,7	17,4	17	16,4	15,6	15,2	14,7		34
36	15,1	18,3	17,5	16,6	18,2	17,7	17,3	17,6	17,1	17	16,4	15,8	15,2	14,7	13,8	36
38	12,4	16,6	17,3	14,3	17,8	17,5	15,7	17,5	16,9	16,7	16,3	15,8	15,2	14,7	14	38
40		14,2	17	11,3	16,5	17,4	13,1	17,2	16,8	14,7	16,3	15,7	15,1	14,7	14,2	40
42		10,4	15,5		13,9	17,3		16,2	16,6		16,3	15,6	13,5	14,7	14,2	42
44			12,1			16		13,3	15,7		15,6	15,1		14,7	14	44
46									14,9			14,3		14,7	13,3	46
48												13,5			12,6	48
50															11,9	50

*アダプター

t_240_004_00701_00_000




m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*			58,5 + 3,5 m*			63,3 + 3,5 m*			m
	38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m			38,5 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
20	13,4																		20
22	13,4			11,2			8,2												22
24	13,4			11,2			8,2			6,7			4,7						24
26	13,3			11,2			8,1			6,6			4,6			2,6			26
28	13,3			11,1			8,1			6,6			4,5			2,6			28
30	13,3	12,7		11,1			8,0			6,6			4,4			2,5			30
32	13,3	12,8		11,1	10,6		8,0			6,5			4,4			2,5			32
34	13,3	12,9		11,1	10,7		8,0	7,7		6,5			4,4			2,4			34
36	13,3	12,9		11,1	10,8		7,9	7,7		6,5	6,1		4,3			2,4			36
38	13,3	12,9		11,1	10,9		7,9	7,6		6,4	6,0		4,3	3,9		2,4			38
40	13,3	12,9	12,0	11,1	10,9		7,9	7,6		6,4	6,0		4,3	3,9		2,4	2,0		40
42	13,3	12,9	12,3	11,1	10,9	10,0	7,9	7,6		6,4	5,9		4,3	3,8		2,4	2,0		42
44		12,9	12,5		10,9	10,1	7,9	7,6	7,4	6,4	5,9		4,3	3,8		2,4	1,9		44
46		12,9	12,6		10,9	10,2		7,6	7,4		5,9			3,8		2,4	1,9		46
48		12,9	12,0		10,9	10,0		7,6	7,3		5,9	5,6		3,8			1,9		48
50			11,4			9,8		7,6	7,3		5,9	5,7		3,8	3,6		1,9		50
52			10,8			9,5			7,3		5,9	5,7		3,8	3,7		1,9		52
54						9,3			7,2			5,7			3,7		1,9	1,8	54
56									7,2						3,7			1,9	56
58															3,7			1,9	58
60															3,7			1,9	60
62															3,7			1,9	62

*アダプター

t_240_004_00701_00_000


定格総荷重表 起伏式ジブ



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	42 m			42 m			42 m			42 m			42 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
16	19,7															16
18	19,4			18,5			17,2									18
20	19,1			18,3			17,1			15,4			13,6			20
22	18,8			18,1			16,9			15,3			13,6			22
24	18,4	18,4		17,8			16,8			15,2			13,5			24
26	18,1	17,9		17,7	17,5		16,6	16,2		15,1			13,5			26
28	17,9	17,5		17,5	17,2		16,5	16,3		15,1	14,6		13,4			28
30	17,4	17,2	17,1	17,2	17		16,4	16,1		15	14,6		13,4	12,9		30
32	16,9	16,9	16,7	16,7	16,7	16,5	16,2	16		15	14,6		13,4	13		32
34	16,1	16,5	16,3	16,1	16,5	16,3	16	15,8	15,3	15	14,6		13,4	13		34
36	15,4	16	16	15,4	16,1	15,9	15,3	15,7	15,4	14,7	14,5	13,7	13,4	13		36
38	14,3	15,4	15,7	14,8	15,6	15,7	14,7	15,4	15,2	14,4	14,4	13,8	13,4	13	12,1	38
40	12,5	14,7	15,3	13,9	14,9	15,5	14,2	15	15	14	14,4	14	13,4	13	12,3	40
42	10,2	14	14,7	11,8	14,3	15	12,9	14,4	14,9	13,4	14,2	14	13,2	13	12,4	42
44		11,7	14,1		13,4	14,4	10,9	13,9	14,6	12,2	13,9	13,8	12,8	13	12,6	44
46			13		11,4	13,9		13,2	14,1		13,4	13,8		13	12,6	46
48						13,3		10,8	13,6		13,1	13,3		12,8	12,4	48
50									13,2			12,7		12,4	11,7	50
52												12			11,2	52
54															10,6	54

*アダプター

t_240_004_00801_00_000



m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*			58,5 + 3,5 m*			m
	42 m			42 m			42 m			42 m			42 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
22	11,8			9,9												22
24	11,8			9,9			7,2			5,8						24
26	11,7			9,9			7,2			5,8			3,8			26
28	11,7			9,9			7,1			5,7			3,7			28
30	11,7			9,9			7,1			5,6			3,6			30
32	11,7	11,2		9,9			7,1			5,5			3,6			32
34	11,7	11,3		9,9	9,4		7			5,5			3,5			34
36	11,7	11,3		9,9	9,5		7	6,8		5,4			3,5			36
38	11,7	11,3		9,9	9,6		7	6,7		5,4	5,1		3,4			38
40	11,7	11,3		9,9	9,6		7	6,7		5,4	5		3,4	3,1		40
42	11,7	11,3	10,5	9,9	9,6		7	6,7		5,4	5		3,4	3		42
44	11,5	11,3	10,7	9,9	9,6	8,8	7	6,6		5,4	5		3,4	3		44
46	11,3	11,3	10,9	9,9	9,6	8,9	7	6,6	6,5	5,4	5		3,4	3		46
48		11,3	11		9,6	9,1		6,6	6,4	5,4	5		3,4	3		48
50		11,3	11		9,6	9,1		6,6	6,4		5	4,8		3		50
52			10,7		9,6	8,9		6,6	6,4		5	4,8		3	2,8	52
54			10,2				8,7	6,6	6,4		5	4,9		3	2,9	54
56			9,7						6,4			4,9		3	3	56
58									6,4			4,9			3	58
60									6,4			4,8			3	60
62												4,7			3	62

*アダプター

t_240_004_00801_00_000



定格総荷重表 起伏式ジブ

DAIKYO KENKI Co.,Ltd.



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			m
	45,5 m			45,5 m			45,5 m			45,5 m			45,5 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
18	17,2			16,3												18
20	16,9			16,2			15,1			13,6						20
22	16,7			16			15			13,6			12			22
24	16,4			15,8			14,8			13,5			11,9			24
26	16,2	16,1		15,6	15,3		14,7			13,4			11,9			26
28	16	15,8		15,5	15,3		14,6	14,2		13,3			11,8			28
30	15,7	15,5		15,4	15,2		14,5	14,3		13,3	12,8		11,8			30
32	15,6	15,2	15,1	15,2	15		14,4	14,2		13,2	12,9		11,8	11,4		32
34	15,4	14,9	14,8	15,2	14,8	14,4	14,4	14,1		13,2	12,9		11,7	11,4		34
36	15,3	14,7	14,5	15,1	14,6	14,4	14,3	14	13,4	13,2	12,8		11,7	11,5		36
38	15,1	14,6	14,2	15	14,5	14,2	14,3	13,9	13,5	13,2	12,8	12	11,7	11,4		38
40	14	14,5	14	14,6	14,4	14	14,3	13,8	13,5	13,2	12,7	12,1	11,7	11,4	10,6	40
42	12,3	14,5	13,9	13,3	14,4	13,8	13,7	13,8	13,4	13,2	12,7	12,3	11,7	11,4	10,7	42
44	10,4	13,4	13,8	11,7	14,3	13,7	12,8	13,8	13,2	13,2	12,7	12,3	11,7	11,4	10,9	44
46	8,4	11,8	13,7	9,8	13,3	13,6	11	13,7	13,2	12	12,7	12,3	11,7	11,4	11	46
48		9,7	12,8		11,7	13,6		13,3	13,1	10,3	12,7	12,3	11,5	11,4	11	48
50			11		9,4	13,2		11,5	13,1		12,7	12,3		11,4	11	50
52						11,3			12,5		11,2	11,9		11,4	11	52
54									11,6			11,3		11,2	10,6	54
56												10,8			10,1	56
58															9,6	58

*アダプター

t_240_004_00901_00_000



m	39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			53,6 + 3,5 m*			58,5 + 3,5 m*			m
	45,5 m			45,5 m			45,5 m			45,5 m			45,5 m			
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
22	10,5															22
24	10,5			8,8			6,4									24
26	10,4			8,8			6,4			5			3,1			26
28	10,4			8,8			6,3			4,9			3			28
30	10,4			8,8			6,3			4,8			3			30
32	10,4			8,7			6,3			4,7			2,9			32
34	10,3	9,9		8,7			6,2			4,7			2,9			34
36	10,3	10		8,7	8,3		6,2	6		4,6			2,8			36
38	10,3	10		8,7	8,4		6,2	6		4,6	4,3		2,8			38
40	10,3	10,1		8,7	8,5		6,2	5,9		4,6	4,2		2,8			40
42	10,3	10,1		8,7	8,5		6,1	5,9		4,5	4,2		2,7	2,4		42
44	10,3	10,1	9,3	8,7	8,5		6,1	5,8		4,5	4,2		2,7	2,4		44
46	10,3	10,1	9,4	8,7	8,5	7,7	6,1	5,8		4,5	4,2		2,7	2,4		46
48	10,3	10,1	9,6	8,7	8,5	7,9	6,1	5,8	5,7	4,5	4,2		2,7	2,4		48
50		10,1	9,7	8,7	8,5	8	6,1	5,8	5,7	4,5	4,2		2,7	2,4		50
52		10,1	9,8		8,5	8,1		5,8	5,6		4,2	4,1	2,7	2,4		52
54		10,1	9,8		8,5	8,1		5,8	5,6		4,2	4,1		2,4	2,3	54
56			9,6		8,5	8		5,8	5,6		4,2	4,2		2,4	2,3	56
58			9,1			7,9			5,6		4,2	4,2		2,4	2,4	58
60			8,7			7,7			5,6			4,2		2,4	2,4	60
62									5,6				4,2		2,4	62
64													4,2		2,4	64
66															2,4	66

*アダプター

t_240_004_00901_00_000

定格総荷重表 起伏式ジブ



DAIKYO KENKI Co.,Ltd.

14,7-48,7 m 56 m 360° 96 t

m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			m
	56 m			56 m			56 m			56 m			56 m			56 m			56 m						
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
22	11,8			11,2																					22
24	11,6			11,1			10,4			9,4															24
26	11,5			11			10,3			9,4			8,3			7,2									26
28	11,3			10,9			10,2			9,3			8,3			7,2			6			4			28
30	11,2	10,9		10,8			10,1			9,2			8,2			7,2			6			4			30
32	11	10,9		10,7	10,4		10,1	9,7		9,2			8,2			7,2			6			3,9			32
34	10,9	10,8		10,5	10,4		10	9,7		9,1	8,8		8,2			7,2			6			3,8			34
36	10,7	10,7		10,4	10,4		9,9	9,8		9,1	8,8		8,1	7,9		7,1			5,9			3,8			36
38	10,5	10,5	10,2	10,2	10,3		9,8	9,7		9	8,9		8,1	7,9		7,1	6,8		5,9			3,7			38
40	10,3	10,4	10,2	10	10,1	9,7	9,6	9,6		9	8,9		8,1	7,9		7,1	6,8		5,8	5,5		3,7			40
42	10,2	10,2	10,2	9,9	10	9,8	9,5	9,5	9	8,9	8,8		8,1	7,9		7,1	6,9		5,8	5,5		3,7	3,4		42
44	10	10,1	10	9,7	9,8	9,8	9,3	9,4	9,1	8,8	8,7	8,1	8,1	7,9		7,1	6,9		5,8	5,5		3,7	3,4		44
46	9,9	9,9	9,8	9,6	9,6	9,7	9,2	9,3	9,1	8,7	8,7	8,2	8	7,8	7,2	7,1	6,9		5,8	5,5		3,7	3,4		46
48	9,7	9,8	9,7	9,5	9,5	9,6	9,1	9,1	9,1	8,6	8,6	8,3	7,9	7,8	7,3	7,1	6,9		5,8	5,6		3,7	3,4		48
50	9,5	9,7	9,6	9,4	9,4	9,4	9	9	9,1	8,5	8,5	8,4	7,9	7,8	7,3	7,1	6,9	6,3	5,8	5,6		3,7	3,5		50
52	8,9	9,6	9,5	9,3	9,3	9,3	9	8,9	8,9	8,4	8,4	8,4	7,8	7,7	7,4	7,1	6,8	6,3	5,8	5,7	5,2	3,7	3,5		52
54	7,6	9,5	9,5	8,4	9,2	9,2	8,7	8,8	8,8	8,4	8,3	8,3	7,8	7,7	7,5	7	6,8	6,4	5,8	5,8	5,2	3,7	3,6	3,4	54
56	6,3	8,6	9,4	7,3	9,1	9,1	8,1	8,8	8,7	8,4	8,2	8,2	7,7	7,6	7,5	7	6,8	6,5	5,8	5,8	5,3	3,7	3,6	3,5	56
58		7,3	9,2		8,6	9,1	6,9	8,8	8,7	7,7	8,2	8,1	7,7	7,6	7,5	7	6,8	6,6	5,8	5,8	5,4	3,7	3,7	3,5	58
60					7,2	9		8,6	8,6		8,2	8,1		7,6	7,5	6,9	6,8	6,7	5,8	5,8	5,5	3,7	3,7	3,5	60
62						8,6					8,6		8,1				6,8	6,7		5,8	5,6		3,7	3,5	62
64											8,5		8,1				6,8	6,7		5,8	5,7		3,7	3,5	64
66													8,1				6,7	6,7		5,8	5,7		3,7	3,5	66
68															7,4		6,7	6,7		5,8	5,6		3,7	3,5	68
70															7,2			6,4		5,5			3,6		70
72																			5,3				3,6		72
74																							3,6		74

*アダプター

t_240_004_01201_00_000

14,7-48,7 m 59,5 m 360° 96 t

m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			48,7 + 3,5 m*			m
	59,5 m			59,5 m			59,5 m			59,5 m			59,5 m			59,5 m			59,5 m						
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
24	10,3			9,8			9,2			8,3															24
26	10,2			9,7			9,1			8,2			7,3												26
28	10			9,6			9			8,2			7,3			6,3			5,2						28
30	9,9			9,5			8,9			8,2			7,3			6,3			5,2			3,3			30
32	9,8	9,6		9,4			8,9			8,1			7,2			6,3			5,2			3,2			32
34	9,6	9,5		9,3	9,1		8,8	8,5		8			7,2			6,3			5,2			3,2			34
36	9,4	9,5		9,2	9,1		8,7	8,5		8	7,7		7,2			6,3			5,1			3,1			36
38	9,2	9,3		9	9,1		8,6	8,5		7,9	7,7		7,1	6,9		6,3			5			3			38
40	9,1	9,2	8,9	8,8	8,9		8,5	8,5		7,9	7,7		7,1	6,9		6,2	6		5			3			40
42	8,9	9	8,9	8,7	8,8	8,5	8,3	8,4		7,8	7,7		7,1	6,9		6,2	6		5	4,6		3	2,7		42
44	8,8	8,8	8,9	8,6	8,6	8,5	8,2	8,3	7,9	7,7	7,7		7,1	6,9		6,2	6		5	4,6		3	2,7		44
46	8,6	8,7	8,8	8,4	8,5	8,5	8,1	8,2	7,9	7,6	7,6	7,1	7	6,9		6,2	6		5	4,7		3	2,7		46
48	8,5	8,5	8,6	8,3	8,3	8,4	8	8	7,9	7,5	7,6	7,1	7	6,9	6,3	6,2	6		5	4,7		3	2,8		48
50	8,4	8,4	8,5	8,2	8,2	8,3	7,9	7,9	7,9	7,4	7,5	7,2	6,9	6,9	6,3	6,2	6	5,4	5	4,8		3	2,8		50
52	8,3	8,3	8,3	8,1	8,1	8,1	7,8	7,8	7,9	7,3	7,4	7,3	6,8	6,8	6,4	6,2	6	5,5	5	4,8		3	2,8		52
54	8,2	8,2	8,2	8	8	8	7,7	7,7	7,7	7,3	7,3	7,3	6,7	6,7	6,5	6,1	6	5,5	5	4,9	4,5	3	2,9		54
56	7,4	8,2	8,1	7,7	7,9	7,9	7,6	7,6	7,6	7,2	7,2	7,2	6,7	6,6	6,5	6,1	6	5,6	5	5	4,5	3	3	2,8	56
58	6,4	8	8,1	7,2	7,9	7,8	7,5	7,5	7,5	7,2	7,1	7,1	6,7	6,6	6,5	6,1	6	5,7	5	5	4,6	3	3	2,8	58
60	5,2	7,3	8	6,2	7,7	7,8	6,9	7,5	7,5	7,2	7,1	7	6,7	6,5	6,5	6,1	6	5,7	5	5	4,7	3	3	2,9	60
62					7,4	7,8		7,5	7,4	6,5	7,1	7	6,6	6,5	6,5	6,1	5,9	5,8	5	5	4,7	3	3	2,9	62
64					5,9	7,8		7,1	7,4		7,1	6,9		6,5	6,4		5,9	5,8	5	5	4,8	3	3	3	64
66						7,3			7,4		6,9	6,9		6,5	6,4		5,9	5,8	5	4,9		3	3	3	66
68									7,3			6,9			6,4		5,9	5,8	5	5		3	3	3	68
70												6,9			6,4		5,8	5,8	5	5		3	3	3	70
72															6,4		5,8	5,8	5	5		3	3	3	72
74																	5,8	5,8	5	5		3	3	3	74
76																		5,8	5,8	5	4,9		3	3	76

*アダプター

t_240_004_01301_00_000

定格総荷重表 起伏式ジブ



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			m
	63 m			63 m			63 m			63 m			63 m			63 m						
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
24	9,2			8,7																		24
26	9,1			8,6			8,1			7,3												26
28	8,9			8,5			8			7,3			6,4			5,5						28
30	8,8			8,5			7,9			7,2			6,4			5,5			4,4			30
32	8,7			8,4			7,9			7,2			6,4			5,5			4,4			32
34	8,5	8,4		8,3	8		7,8			7,1			6,3			5,5			4,3			34
36	8,4	8,4		8,1	8		7,7	7,5		7,1			6,3			5,5			4,3			36
38	8,2	8,3		8	8		7,6	7,5		7	6,8		6,3			5,5			4,2			38
40	8	8,1		7,8	7,9		7,5	7,5		6,9	6,8		6,2	6		5,4	5,1		4,2			40
42	7,9	8	7,8	7,7	7,8		7,4	7,4		6,9	6,8		6,2	6		5,4	5,1		4,2	3,8		42
44	7,7	7,8	7,8	7,5	7,6	7,4	7,2	7,3		6,8	6,8		6,2	6		5,4	5,2		4,2	3,8		44
46	7,6	7,7	7,7	7,4	7,5	7,4	7,1	7,2	6,9	6,7	6,7		6,1	6		5,4	5,2		4,2	3,8		46
48	7,5	7,5	7,6	7,3	7,3	7,4	7	7,1	6,9	6,6	6,6	6,2	6,1	6		5,4	5,2		4,2	3,9		48
50	7,4	7,4	7,4	7,2	7,2	7,3	6,9	6,9	6,9	6,5	6,5	6,2	6	6	5,5	5,4	5,2		4,2	3,9		50
52	7,2	7,3	7,3	7,1	7,1	7,2	6,8	6,8	6,8	6,4	6,4	6,2	5,9	5,9	5,5	5,4	5,2	4,7	4,2	4		52
54	7,2	7,2	7,2	7	7	7	6,7	6,7	6,8	6,3	6,3	6,2	5,8	5,9	5,6	5,3	5,2	4,7	4,2	4		54
56	7,1	7,1	7,1	6,9	6,9	6,9	6,6	6,6	6,7	6,2	6,2	6,2	5,8	5,8	5,6	5,2	5,2	4,7	4,2	4,1	3,8	56
58	6,8	7	7	6,8	6,8	6,8	6,6	6,5	6,6	6,2	6,2	6,2	5,7	5,7	5,6	5,2	5,2	4,8	4,2	4,2	3,8	58
60	6,2	6,9	6,9	6,5	6,8	6,7	6,5	6,5	6,5	6,2	6,1	6,1	5,7	5,7	5,6	5,2	5,1	4,9	4,2	4,2	3,9	60
62	5,3	6,7	6,9	6,1	6,7	6,7	6,5	6,5	6,4	6,2	6,1	6,1	5,7	5,6	5,6	5,2	5,1	4,9	4,2	4,2	3,9	62
64		6,2	6,9	5,2	6,7	6,7	5,8	6,4	6,4	6	6	6	5,7	5,6	5,6	5,2	5,1	5	4,2	4,2	4	64
66		4,9	6,8		6,2	6,6		6,4	6,3		6	6	5,5	5,6	5,5	5,1	5,1	5	4,2	4,2	4,1	66
68			5,8			6,6		6	6,3		6	5,9		5,6	5,5		5,1	5		4,2	4,2	68
70						6			6,3			5,9	5,9		5,6	5,5		5,1	5		4,2	70
72									6,2						5,5		5,1	4,9		4,2	4,2	72
74															5,5			4,9		4,2	4,2	74
76																	4,9			4,2	4,2	76
78																				4,2	4,2	78

*アダプター

t_240_004_01401_00_000



m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			m
	66,5 m			66,5 m			66,5 m			66,5 m			66,5 m			66,5 m						
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	
26	8,1			7,7			7,1			6,4			5,6									26
28	8			7,6			7,1			6,4			5,6			4,7			3,7			28
30	7,9			7,5			7			6,4			5,6			4,7			3,7			30
32	7,8			7,5			7			6,3			5,6			4,7			3,6			32
34	7,6	7,5		7,4			6,9			6,3			5,5			4,7			3,6			34
36	7,5	7,4		7,3	7,1		6,9			6,2			5,5			4,7			3,5			36
38	7,4	7,4		7,1	7,1		6,8	6,6		6,2			5,5			4,7			3,4			38
40	7,2	7,3		7	7		6,7	6,6		6,1	6		5,5	5,2		4,7			3,4			40
42	7,1	7,1		6,9	6,9		6,6	6,6		6,1	6		5,5	5,2		4,7	4,5		3,4			42
44	6,9	7	6,8	6,7	6,8		6,5	6,5		6	6		5,4	5,2		4,7	4,5		3,4	3,1		44
46	6,8	6,8	6,8	6,6	6,7	6,5	6,3	6,4		5,9	5,9		5,4	5,2		4,7	4,5		3,4	3,1		46
48	6,7	6,7	6,8	6,5	6,5	6,5	6,2	6,3	6	5,8	5,9		5,4	5,2		4,7	4,5		3,4	3,1		48
50	6,5	6,6	6,6	6,4	6,4	6,5	6,1	6,2	6	5,7	5,8	5,4	5,3	5,2		4,6	4,5		3,4	3,2		50
52	6,4	6,5	6,5	6,3	6,3	6,4	6	6	6	5,6	5,7	5,4	5,2	5,2	4,7	4,6	4,5		3,4	3,2		52
54	6,3	6,3	6,4	6,2	6,2	6,2	5,9	5,9	6	5,6	5,6	5,4	5,1	5,1	4,8	4,6	4,5	4	3,4	3,3		54
56	6,2	6,2	6,3	6,1	6,1	6,1	5,8	5,8	5,9	5,5	5,5	5,4	5,1	5,1	4,8	4,6	4,5	4	3,4	3,3		56
58	6,2	6,2	6,2	6	6	6	5,8	5,8	5,8	5,4	5,4	5,4	5	5	4,9	4,5	4,5	4	3,4	3,4	3,2	58
60	6,1	6,1	6,1	6	5,9	5,9	5,7	5,7	5,7	5,4	5,4	5,4	5	5	4,9	4,5	4,5	4,1	3,4	3,4	3,2	60
62	5,7	6	6	5,8	5,9	5,9	5,7	5,6	5,7	5,3	5,3	5,3	4,9	4,9	4,9	4,5	4,4	4,2	3,4	3,4	3,3	62
64	5,2	6	6	5,7	5,8	5,8	5,7	5,6	5,6	5,3	5,3	5,3	4,9	4,9	4,9	4,5	4,4	4,2	3,4	3,4	3,3	64
66	4,4	5,8	6	5,1	5,8	5,8	5,6	5,6	5,5	5,3	5,2	5,2	4,9	4,8	4,8	4,4	4,4	4,3	3,4	3,4	3,4	66
68		5,1	5,9		5,8	5,7	4,9	5,6	5,5	5,1	5,2	5,2	4,9	4,8	4,8	4,4	4,3	4,3	3,4	3,4	3,4	68
70			5,8		5,1	5,7		5,5	5,5		5,2	5,1		4,8	4,7	4,1	4,3	4,3	3,4	3,4	3,4	70
72					5,7			5	5,5		5,2	5,1		4,8	4,7		4,3	4,3		3,4	3,4	72
74									5,5			5,1			4,8		4,3	4,2		3,4	3,4	74
76												5,1					4,3	4,2		3,4	3,4	76
78																	4,7			3,4	3,4	78
80																				3,4	3,4	80
82																				3,4	3,4	82

*アダプター

t_240_004_01501_00_000

定格総荷重表 起伏式ジブ



DAIKYO KENKI Co.,Ltd.




m	14,7 + 3,5 m*			19,6 + 3,5 m*			24,4 + 3,5 m*			29,3 + 3,5 m*			34,2 + 3,5 m*			39 + 3,5 m*			43,9 + 3,5 m*			m	
	70 m			70 m			70 m			70 m			70 m			70 m							
	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°	82°	75°	68°		
26	7,2																					26	
28	7,1			6,7			6,2			5,5												28	
30	7			6,6			6,2			5,5			4,7			4						30	
32	6,9			6,6			6,1			5,5			4,7			4				2,9		32	
34	6,8			6,5			6,1			5,5			4,7			4				2,8		34	
36	6,6	6,5		6,4			6			5,4			4,7			4				2,8		36	
38	6,5	6,4		6,3	6,1		5,9			5,4			4,7			4				2,7		38	
40	6,3	6,4		6,1	6,1		5,9	5,7		5,3	5,1		4,7			3,9				2,7		40	
42	6,2	6,2		6	6,1		5,8	5,7		5,3	5,1		4,7	4,5		3,9				2,7		42	
44	6	6,1		5,9	6		5,6	5,7		5,2	5,1		4,6	4,5		3,9	3,7			2,7		44	
46	5,9	6	5,9	5,8	5,8		5,5	5,6		5,1	5,1		4,6	4,5		3,9	3,7			2,7	2,4	46	
48	5,7	5,8	5,9	5,6	5,7	5,6	5,4	5,5		5,1	5,1		4,6	4,5		3,9	3,8			2,7	2,4	48	
50	5,6	5,7	5,8	5,5	5,6	5,6	5,3	5,4	5,1	5	5		4,6	4,5		3,9	3,8			2,7	2,5	50	
52	5,4	5,5	5,6	5,3	5,4	5,5	5,2	5,3	5,2	4,9	4,9	4,6	4,5	4,5		3,9	3,8			2,7	2,5	52	
54	5,3	5,4	5,5	5,2	5,3	5,4	5	5,1	5,2	4,8	4,9	4,6	4,4	4,4	4	3,9	3,8			2,7	2,5	54	
56	5,2	5,2	5,3	5,1	5,2	5,3	4,9	5	5,1	4,7	4,8	4,6	4,3	4,3	4	3,9	3,8	3,3		2,7	2,6	56	
58	5	5,1	5,2	5	5	5,1	4,8	4,9	5	4,6	4,7	4,6	4,3	4,3	4,1	3,8	3,8	3,4		2,7	2,6	58	
60	5	5	5,1	4,9	4,9	5	4,7	4,8	4,9	4,5	4,6	4,6	4,2	4,2	4,1	3,8	3,8	3,4		2,7	2,7	2,5	60
62	4,9	4,9	5	4,8	4,8	4,9	4,6	4,7	4,8	4,4	4,5	4,5	4,1	4,2	4,1	3,7	3,7	3,4		2,7	2,7	2,6	62
64	4,8	4,8	4,9	4,7	4,7	4,8	4,6	4,6	4,7	4,4	4,4	4,5	4,1	4,1	4,1	3,7	3,7	3,5		2,7	2,7	2,6	64
66	4,6	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,5	4,5	4,6	4,3	4,3	4,4	4	4	4,1	3,7	3,7	3,5		2,7	2,7	2,7	66
68	4,3	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4	4	4	3,7	3,6	3,5		2,7	2,7	2,7	68
70	3,6	4,7	4,7	4,1	4,6	4,6	4,3	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4	3,9	4	3,6	3,6	3,5		2,7	2,7	2,7	70
72		4,1	4,7		4,5	4,5		4,4	4,4	4,2	4,2	4,2	3,8	3,9	3,9	3,5	3,6	3,5		2,7	2,7	2,7	72
74			4,6		4,2	4,5		4,4	4,4		4,2	4,1		3,9	3,9		3,6	3,5		2,7	2,7	2,7	74
76					4,5				4,4		4,2	4,1		3,9	3,8		3,6	3,5		2,7	2,7	2,7	76
78									4,4			4,1		3,9	3,8		3,6	3,5		2,7	2,7	2,7	78
80												4,1			3,8		3,5	3,5		2,7	2,7	2,7	80
82															3,8			3,5			2,7	2,7	82
84																		3,5			2,7	2,7	84
86																					2,7	2,7	86

*アダプター

t_240_004_01601_00_000

外観寸法

単位：mm



本機は公道を走行する場合、メインブームを別送としてクレーン台車のみで走行しなければなりません。

大京建機株式会社

〒210-0867

神奈川県川崎市川崎区扇町4-19

TEL.044-328-2771 川崎事業所(配車センター)

TEL.044-201-8600 中古クレーン売買・ペアレンタル、不動産事業

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。

lwe-td-240-00-defisr10-2017